Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.eu/fr

CE

☐ ***Date devis:*** _____

☐ ***Date commande:*** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

SPEEDY A2

pour dispositifs monte-escaliers

Fauteuil à cadre rigide

Code LPPR: 9178685

Poids max. utilisateur 120 kg

A9020100000 € 3.820,00

Adresse du magasin:

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de facturation: ☐ ***adresse du magasin***

☐ ***autre adresse***

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ ***adresse du magasin***

☐ ***autre adresse***

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____
Aspect de la maladie: _____

Mesures

Mesures du corps:



Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Longueur du segment jambier: _____ cm
(Distance entre le creux poplité et la semelle)

.

Mesures du fauteuil:



Largeur d'assise **SB**	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45		
	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50					
Profondeur d'assise **ST**	Châssis court									
	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39						
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43						
	Châssis long									
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44					
	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48						
Hauteur du dossier **RH**	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	
Longueur des potences **USL**	Châssis court									
	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37					
	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42					
	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47					
	☐ 48	☐ 49	☐ 50							
	Châssis long									
	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39					
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44					
	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49					
	☐ 50	☐ 51	☐ 52							
Hauteur assise arrière **SHh** (Roue 24")	Châssis court									
	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40						
	☐ 41	☐ 42	☐ **43**							
	Châssis long									
	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42						
	☐ 43	☐ 44	☐ **45**							
Hauteur assise avant **SHv** (Roue 5")	Châssis court									
	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47						
	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51						
	Châssis long									
	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50					
	☐ 51	☐ 52	☐ 53	☐ 54						
Centre de gravité **KP**	☐ 6	☐ 7	☐ **8**	☐ 9	☐ 10	☐ 11	☐ 12	☐ 13		

Veuillez indiquer les mesures désirées (Toutes les mesures sont en cm).
Pour les mesures soulignées, il s'agit du réglage standard.
Selon la taille des roues et du carrossage les mesures SHh et SHv peuvent différer des mesures mentionées !

Le montage du scalamobil est possible à partir d'une largeur d'assise de 38 cm.

Couleur Châssis Design Unicolore

Vous pouvez trouver des nouvelles de notre gamme ainsi que des exemples sur notre site www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/

Revêtement en poudre

blanc RAL 9016 ◧ brillant A9000100170-023 ☐ mat A9000100170-123 **€ 40,10**	**argent** ◧ brillant A9000100170-011	**anthracite RAL 7016** ◧ brillant A9000100170-001 ☐ mat A9000100170-101 **€ 40,10**
noir RAL 9005 ◧ brillant A9000100170-003 ☐ mat A9000100170-019 **€ 40,10**	**orange RAL 2004** ◧ brillant A9000100170-022 ☐ mat A9000100170-122 **€ 40,10**	**pink magenta RAL 4010** ◧ brillant A9000100170-037 ☐ mat A9000100170-137 **€ 40,10**
bleu pastel RAL 5024 ◧ brillant A9000100170-036 ☐ mat A9000100170-136 **€ 40,10**	**lemon green** ◧ brillant A9000100170-005 ☐ mat A9000100170-105 **€ 40,10**	**jaune RAL 1023** ◧ brillant A9000100170-046 ☐ mat A9000100170-146 **€ 40,10**
rouge RAL 3001 ◧ brillant A9000100170-047 ☐ mat A9000100170-147 **€ 40,10**	**lagoon blue** ◧ brillant A9000100170-052 ☐ mat A9000100170-152 **€ 40,10**	**athletic grey** ◧ brillant A9000100170-050 ☐ mat A9000100170-150 **€ 40,10**
muddy grey ◧ brillant A9000100170-051 ☐ mat A9000100170-151 **€ 40,10**		

Revêtement en poudre „Dormant“

noir pailleté argent ◧ brillant A9000100170-007	**sky blue** ◧ brillant A9000100170-017	**bleu marine** ◧ brillant A9000100170-045 ☐ mat A9000100170-145 **€ 40,10**
electric green ◧ brillant A9000100170-015 ☐ mat A9000100170-115 **€ 40,10**	**violet** ◧ brillant A9000100170-044	**fire red** ◧ brillant A9000100170-018 ☐ mat A9000100170-118 **€ 40,10**

Couleur Châssis Design Unicolore „peinture liquide“

€ 323,20

storm (bleu glacier) ☐ brillant A9000100170-500 ☐ mat A9000100170-501	**café** ☐ brillant A9000100170-520 ☐ mat A9000100170-521	**prairie (or rose)** ☐ brillant A9000100170-504 ☐ mat A9000100170-505
pearl (blanc nacré) ☐ brillant A9000100170-524 ☐ mat A9000100170-525	**berry (baies)** ☐ brillant A9000100170-526 ☐ mat A9000100170-527	**blue ocean** ☐ brillant A9000100170-522 ☐ mat A9000100170-523
emerald (vert émeraude) ☐ brillant A9000100170-514 ☐ mat A9000100170-515	**mint** ☐ brillant A9000100170-528 ☐ mat A9000100170-529	**chili** ☐ brillant A9000100170-516 ☐ mat A9000100170-517

Couleur du Châssis Design Bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat

☐ **Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du châssis) et d'une couleur Design (à l'avant du châssis)** **€ 248,30**

Couleur de base (à l'arrière du châssis):

blanc RAL 9016 ☐ A9000100170-200	**argent** ☐ A9000100170-201	**anthracite RAL 7016** ☐ A9000100170-202
noir RAL 9005 ☐ A9000100170-203	**bleu pastel RAL 5024** ☐ A9000100170-206	**lemon green** ☐ A9000100170-207
jaune RAL 1023 ☐ A9000100170-208	**lagoon blue** ☐ A9000100170-212	**athletic grey** ☐ A9000100170-210
muddy grey ☐ A9000100170-211		

Couleur Design (à l'avant du châssis):

noir RAL 9005 ☐ brillant A9000100170-259 ☐ mat A9000100170-260	**lemon green** ☐ brillant A9000100170-250 ☐ mat A9000100170-251	**chili** ☐ brillant A9000100170-253 ☐ mat A9000100170-254
orange RAL 2004 ☐ brillant A9000100170-255 ☐ mat A9000100170-256	**café** ☐ brillant A9000100170-278 ☐ mat A9000100170-279	**mint** ☐ brillant A9000100170-286 ☐ mat A9000100170-287
emerald (vert émeraude) ☐ brillant A9000100170-274 ☐ mat A9000100170-275	**storm (bleu glacier)** ☐ brillant A9000100170-264 ☐ mat A9000100170-265	**prairie (or rose)** ☐ brillant A9000100170-266 ☐ mat A9000100170-267
pearl (blanc nacré) ☐ brillant A9000100170-282 ☐ mat A9000100170-283	**berry (baies)** ☐ brillant A9000100170-284 ☐ mat A9000100170-285	**blue ocean** ☐ brillant A9000100170-280 ☐ mat A9000100170--281

Couleur – Pièces rapportées

Sans indication les pièces seront livrées en noir

Roue arrière[1] Jante en alu et moyeu ◧ noir A9000100171-003	**Fourche roue avant et pivot de fourche** ◧ argent A9000100173-011 ◧ noir A9000100173-003	

Couleur individuelle des pièces rapportées

Roue arrière Jante en alu et moyeu[1]	**5" jante aluminium[2] 3-rayons**
☐ **orange RAL 2004** A9000100171-022 **€ 193,10**	☐ **orange RAL 2004** A9000100174-022 **€ 44,40**
☐ **blanc RAL9016** A9000100171-023 **€ 193,10**	☐ **blanc RAL9016** A9000100174-023 **€ 44,40**
☐ **Couleur du châssis** A9000100171-999 **€ 230,80**	☐ **Couleur du châssis** A9000100174-999 **€ 69,50**
☐ **Choix de design unicolor: différent de la coleur du châssis** A9000100171-998 Veuillez insérer les 3 derniers chiffres de la couleur souhaitée (design unicolore): A9000100170-☐☐☐ **€ 267,10**	☐ **Choix de design unicolor: différent de la coleur du châssis** A9000100174-998 Veuillez insérer les 3 derniers chiffres de la couleur souhaitée (design unicolore): A9000100170-☐☐☐ **€ 80,60**

Couleur individuelle

Achat spécial Au choix les couleurs RAL ☐ A9000100170-100 **€ 333,10**	Surface: ☐ brillant ☐ mat	**Indication de la couleur RAL:** _____

Attention: Pièces rapportées pas en couleur design bicolore

[1] Compatible avec jantes n° A9000203000 - A9000203300

[2] Compatible avec roue avant 5" jante alu 3-rayons >> roule fluide << A9000501200 ou avec 5" jante alu 3-rayons >> roule confort << A9000501210

Rahmen

Potences droites

◧ A9020100010-K*



Potences en V

☐ A9020100020-K* **€ 237,60**

Attention: largeur utile de repose-pied V-Form
x = SB - (0,25 x USL + 6 cm)



Angles des potences 105°

◧ A9000100050-001

Angles des potences 95°

☐ A9000100050-002 **€ 313,40**

Angle châssis arrière 105°

◧ A9010100100-001
KP de 6 cm à 13 cm

Poignées à pousser

Poignées intégrées dans les tubes de dossier

☐ A9000401051-K **€ 120,60**

Tubes droits
avec cintrage lombaire:

☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm

Poignées à pousser fixes en Aluminium

☐ A9000401050 **€ 120,60**

minimum hauteur du dossier RH 23 cm

Poignées à pousser fixes, vissées horizontalement sur tube du dossier

☐ A9000401076 **€ 223,60**

dévissables

Poignées à pousser réglables en hauteur en continu

☐ A9000401060 **€ 200,10**

Fixation dans le tube de dossier, hauteur du dossier min.
RH 30 cm pour la toile de dossier, réglable
RH 43 cm pour le dossier ergonomique
RH 35 cm pour tube de dossier avec cintrage lombaire

Poignées à pousser longueur de 45 cm déplacées à l'arrière

☐ A9000401075 **€ 344,80**

réglable en hauteur en continu, montage sur la barre de maintien de dossier, jusqu'à largeur d'assise SB 42 cm ou poids corporelle de 95 kg.
Non compatible avec des accoudoirs pivotants

Dossier

Dossier rabattable

◧ A9000400011
réglable en inclinaison 7 positions, tôles latérales en aluminium intégrées (recouvertes de caoutchouc)

Tubes de dossier avec cintrage lombaire

☐ A9000400005-K **€ 105,80**

☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm

Toiles de dossier

Toile de dossier rembourrée, réglable en tension

◧ A9000802010-K
couleur: noire respirante
barre de maintien de dossier inclus

Dossier réglable en hauteur 3 - 5 cm

☐ A9000802100 **€ 144,40**
Option pour rehausser la hauteur du dossier indiquée, seulement disponible avec des poignées réglables en hauteur

Sans toile de dossier et sans rembourrage de dossier resp. système de dossier

☐ A9000802011 **€ - 53,00**
barre de maintien de dossier inclue

Pour les autres systèmes de dossier comme p. ex. dossier ergonomique, référez-vous à la fiche séparée: PRO ACTIV Système d'assise et de dossier

Vouz trouverez notre système d'accroche pour taxi sur la fiche Système d'accroche pour taxi

CRASH TESTED ISO 7176-19

Toile d'assise

Body Contour

◧ A9000801025-K
Seulement jusqu' au poids corporelle de 120 kg



Toile d´assise ouvert, sangles cousues

☐ A9000801010-K **€ 71,10**



Sans toile de d´assise

◧ A9000801050

Coussins d´assise





Coussin d'assise rectangulaire
Mousse: standard

☐ A9000805180-K* **€ 106,60**

Coussin d'assise rayon de contour
Mousse: standard

☐ A9000800300-K* **€ 148,00**

Epaisseur:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Coussin d'assise rectangulaire
Mousse: anti-escarre

☐ jusqu'à 30x30 cm A9000805204-K* **€ 276,20**

☐ >30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000805200-K* **€ 401,90**

Coussin d'assise rayon de contour
Mousse: anti-escarre

☐ bis 30x30 cm A9000800311-K* **€ 326,50**

☐ >30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000800310-K* **€ 443,70**

Epaisseur:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Housse:

☐ Tissu de revêtement respirant avec surface ouverte

☐ Tissu de revêtement respirant avec surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte

☐ **Coussin existant**

Typ _____

Epaisseur _____cm

Pour les autres coussins d'assise comme p. ex. "coussin préventif", référez-vous à la fiche séparée:
PRO ACTIV Systèmed'assise et de dossier

Garde Boue

Garde-boue en aluminium amovible
réglable au niveau de la roue,
Seulement disponible avec le dossier rabattable.

Anthracite mat

☐ A9000403210-K **€ 224,90**

Couleur du châssis (couleur de base pour le châssis design bicolore)

☐ A9000403211-K **€ 287,60**

Couleur Design (seulement possible pour châssis design bicolore)

☐ A9000403212-K **€ 319,00**

Garde-boue Carbon amovible

☐ A9000400012-K **€ 521,20**

réglable au niveau de la roue Seulement disponible avec le dossier rabattable

Accoudoirs

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue en aluminium
garde-boue en alu inclu
avec manchettes, longueur 25 cm
amovible
Seulement avec dossier rabattable

Anthracite mat

☐ A9000400008-K **€ 526,70**

Couleur du châssis (couleur de base pour le châssis design bicolore)

☐ A9000400009-K **€ 575,00**

Couleur Design (seulement possible pour châssis design bicolore)

☐ A9000400010-K **€ 599,20**

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue en carbone

☐ A9000400018-K **€ 797,00**

garde-boue en carbone inclu
Seulement avec dossier rabattable
avec manchette de 25 cm
amovible

Accoudoirs pivotants vers l'arrière, amovibles

☐ A9000403141-K **€ 331,50**

manchettes 25 cm de long,
bord supérieur de l'accoudoir monté environ 25 - 31 cm au-dessus du tube d'assise, réglable tous les 1,5 cm.
Non compatible avec poignées à pousser reculée

Tôles latérales DESK avec des Manchettes, longueur 25 cm

☐ A9010403160 **€ 443,30**

amovibles, réglables en hauteur (largeur totale + 4 cm)
Non-compatible avec garde-boue en alu Carbon

Plaques porte axe

Diamètre axes arrière/porte axe 12 mm en standard, autres plaques porte axe sur demande

Plaque porte axe, 2 fentes

◧ A9000201000*
Hauteur assise arrière (pour roue 24"):
Châssis court = ca. 37 - 43 cm
Châssis long = ca. 39 - 45 cm

Plaque porte axe, 3 fentes

☐ A9000201020* **€ 161,50**

Hauteur assise arrière (pour roue 24"):
Châssis court = ca. 40 - 46 cm
Châssis long = ca. 42 - 48 cm



Montage Scala-Mobil

Possible à partir d'une largeur d'assise de 38 cm.
Pour une largeur d'assise de 38 à 40 cm, le montage doit être effectué par la société Alber GmbH.
Le Scala-Mobil ainsi que les supports correspondants peuvent être commandés auprès de la société Alber GmbH

Livraison du fauteuil:
☐ à Invacare
(Veuillez noter sur page 1 „Adresse de livraison“)
☐ au revendeur

Carrossage

*Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes

Carrossage 1°

◧ A9000202010*
Largeur totale = ca. SB + 20 cm*

Carrossage 4°

◧ A9000202030*
Largeur totale = ca. SB + 26 cm*

Carrossage 6°

◧ A9000202040*
Largeur totale = ca. SB + 30 cm*

Electriques

Plaque d'adaptation pour la propulsion e-motion, Fa. Alber

☐ A9000201200* **€ 465,00**

avec support d'adaptation "Fa. Alber", axe 1/2" et longeur des portes-axes 50,8 mm (2"). Pro Activ et la société Alber recommandent pour un fauteuil avec la propulsion "e-motion" le montage d'une paire de roulettes anti-bascule arrière.

Plaque d'adaptation pour l'adaptation e-fix, Fa. Alber

☐ A9000201210* **€ 465,00**

avec support d'adaptation "e-fix", axe 1/2", longueur des portes-axes 50,8 mm (2").
La société Alber recommande pour un fauteuil avec la propulsion "e-fix"le montage d'une paire de roulettes anti-bascule arrière.
Pour les roulettes anti-bascule e-fix avec "fourche standard" nous vous prions de passer la commande directement à la société Alber / Invacare

Livraison du fauteuil:
☐ à Invacare
(Veuillez noter sur page 1 „Adresse de livraison“)
☐ au revendeur

Freins

Freins à pousser standard, poignées standard

◧ A9000701010-001

Freins à pousser standard, poignées long

◧ A9000701010-002

Freins à pousser standard, poignées basses

◧ A9000701010-003

Poignées de frein 20° écartées

◧ A9000700002
Seulement compatibles avec freins à pousser standard avec des poignées standard, longues ou basses.

Poignées de frein rabattables

☐ A9000706008 **€ 146,70**
Longueur: 9 cm

Freins à tambour

☐ A9000702011-K* **€ 438,30**
Commande sur la poignée
seulement avec plaques porte axes 2 fentes largeur totale (voir choix "Carrossage") + 3 cm.
Seulement livrable avec des jantes et moyeux en couleur argent, seulement pour des jantes avec 36 rayons.
Non-compatible avec double main courante, e-motion et e-fix

Repose pieds

Repose pieds tube monobloc, standard

◧ A9016601010-K*
réglable en hauteur + / - 3 cm,
KW 95° minimum longueur des potences USL 34 cm
KW 105° minimum longueur des potences USL 39 cm
Si vous souhaitez le montage d'une plaque en aluminium revêtement caoutchouc, veuillez la choisir sous "Divers repose pieds"

Repose pieds tube monobloc, relevable

☐ A9016601300-K* **€ 160,80**
réglable en hauteur + / - 3 cm,
palette pivotante à 180°, relevable à un côté, non amovible, KW 95° minimum longueur des potences USL 37 cm;
KW 105° minimum longueur des potences USL 42 cm; Cadre potences en V mini largeur d'assise SB 40 cm
Si vous souhaitez le montage d'une plaque en aluminium revêtement caoutchouc, veuillez la choisir sous "Divers repose pieds"

Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort

☐ A9016602005-K* **€ 265,70**
Possible à partir d'une longueur des potences
Angles des potences 105°, min. USL 37 cm
Angles des potences 95°, min. USL 36 cm
Si vous souhaitez le montage d'une plaque en aluminium revêtement caoutchouc, veuillez la choisir sous "Divers repose pieds"

Repose pieds tube monobloc, pliable à l'arrière

☐ A9016602010-K* **€ 284,70**

Réglage par un levier d'une longueur de 20 mm, KW 95° minimum longueur des potences USL 38 cm; KW 105° minimum longueur des potences USL 42 cm;
Cadre potences droites minimum largeur d'assise SB 33 cm; Cadre potences en V minimum largeur d'assise SB 38 cm;
minimum largeur pour tube monobloc ou pour la palette 20 cm. Si vous souhaitez le montage d'une plaque en aluminium revêtement caoutchouc, veuillez la choisir sous "Divers repose pieds"

Palettes séparées

☐ A9016603200-K **€ 311,40**

Revêtement en caoutchouc,
réglables en hauteur + / - 3 cm, réglables en inclinaison, pivotantes à 180° extérieur et relevables à un côté, avec renfort du châssis, Angle potences 95° minimum longueur des potences USL 37 cm;
Angle potences 105° minimum longueur des potences USL 42 cm;
Cadre potence en V minimum largeur d'assise SB 40 cm

Potences escamotables "Swing Away"

☐ A9016604100-K **€ 374,20**

avec revêtement en caoutchouc, pivotantes à 180° extérieur, amovibles, relevables, réglables en hauteur, réglables en inclinaison, avec renfort du châssis, minimum longueur des potences USL 34 cm

Divers repose pieds

Palette monobloc aluminium revêtement caoutchouc

☐ A9000610000-K **€ 116,40**

vissée, réglable en inclinaison, 14 cm profondeur

Cales latérales

☐ A9000610100 **€ 55,20**

réglables
Seulement disponible avec palette monobloc en aluminium

Adaptions

Roulettes anti-bascule arrière

☐ droite A9000300110-K* **€ 156,40**

☐ gauche A9000300111-K* **€ 156,40**

Pivotant par un ressort et un adaptateur universel
(pour un réglage optimal, nous recommandons une pente d'assise > 3 cm)

3" Roues avant

3" Roller (80 mm)

☐ A9000501110 **€ 65,40**

increvable

4" Roues avant

4" Roue avant "Standard" noir

◧ A9000501011-004
(82A), anti-crevaison

4" Roller (100 mm)

☐ A9000501120 **€ 65,40**
anti-crevaison.

4" Roller lumineuse (100 mm)

☐ A9000501220 **€ 87,60**
anti-crevaison.

4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

☐ A9000501230 **€ 196,50**
avec bandage changeable en noir,
anti-crevaison.
Couleur jante: argent
Incl. Distance 5,3 mm en noir

5" Roues avant

5" Roue avant "Standard" PU noir

◧ A9000501036-005
(82A), anti-crevaison

5" Roue avant "Standard" PU gris

◧ A9000501031-005
(82A), anti-crevaison

5" Caoutchouc souple

☐ A9000501030 **€ 52,00**
anti-crevaison

5" Roller lumineuse (125 mm)

☐ A9000501221 **€ 87,60**
anti-crevaison

5" Caoutchouc dur, jante aluminium, 3 rayons, "roule fluide"

☐ Argent
A9000501200 **€ 160,50**

☐ Noir
A9000501201 **€ 160,50**
avec bandage changeable 3 mm,
moyennement dur, anti-crevaison
Incl. Distance 3 mm en noir

5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons "roule confort"

☐ Argent
A9000501210 **€ 166,30**

☐ Noir
A9000501211 **€ 166,30**
avec bandage changeable 6 mm,
moyennement dur, anti-crevaison
Incl. Distance 3 mm en noir

5" Roue avant Frog Legs (125 mm)

☐ A9000501232 **€ 196,50**
avec bandage changeable en noir 6 mm,
anti-crevaison.
Couleur jante: argent
Incl. Distance 5,3 mm en noir

6" Roues avant

6" Roue avant "Standard" gris

◧ A9000501010-006
(82A), anti-crevaison

6" Pneumatiques

☐ A9000501050 **€ 52,90**

6" Roue avant "Système Flexel"

☐ A9000501070 **€ 52,90**
anti-crevaison

Fourches des roues avant

Coloris des pièces rapportées voir sous coloris à la page 3

Fourches (Standard)

◧ A9000500100-K001
Fourche fixe

☐ A9000500100-K002 **€ 154,80**
Fourche à démontage rapide

Fourche renforcées "Heavy Duty", poids supplémentaire de la fourche ca. 100 - 150 grammes

☐ A9000510111-K001 **€ 49,90**
Fourche fixe

☐ A9000510111-K002 **€ 202,40**
Fourche à démontage rapide

Fourches avec amortisseurs
5" jantes en aluminium "roule confort" inclus

☐ A9000500160-K001 **€ 466,90**
Fourche fixe

☐ A9000500160-K002 **€ 570,40**
Fourche à démontage rapide

1 Paire des fourches supplémentaires

☐ A9000500300-K **€ 274,40**
Fourche à démontage rapide

Paire des fourches supplémentaires "Heavy Duty"

☐ A9000500301-K **€ 312,50**
Fourche à démontage rapide

Article sans roue avant:
Si vous avez besoin des roues avants, veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique roues avant

Ecartement des fourches

Ecartement des fourches

☐ A9000500400* **€ 54,70**
10 mm / côté

☐ A9000500401* **€ 54,70**
15 mm / côté

☐ A9000500410* **€ 54,70**
20 mm / côté

Roues arriére

Jante en alu 18 rayons

◧ 24“ (ETRTO 540)
A9000203122

Avec moyeu Liteline, rayonnage radial
Pas possible pour:
- Bandages pneus pleins
- Entraînement à double main courante
- Frein à tambour
- Adaptivbike

Poids d’utilisateur max. 70 kg

Sturz / Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✔	✔	✔	✔	✔
51 - 60 Kg	✔	✔	✔	✔	
61 - 70 Kg	✔	✔			

Aluminium, Jante simple paroi, 36 rayons

◧ 24“ (ETRTO 540)
A9000203000

Moyeu en alu, rayonnage radial

Aluminium, Jante double parois, 36 rayons

☐ 24“ (ETRTO 540) **€ 145,90**
A9000203100

☐ 25“ (ETRTO 559) **€ 145,90**
A9000203200

☐ 26“ (ETRTO 590) **€ 145,90**
A9000203300

avec moyeu en alu, rayonnage radial.
Utilisation recommandée pour utilisateurs > 120 kg. Jante en alu et moyeu noir

Spinergy Spox Sport avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

☐ 24“ (ETRTO 540) **€ 725,00**
A9000203550

☐ 25“ (ETRTO 559) **€ 725,00**
A9000201559

☐ 26“ (ETRTO 590) **€ 725,00**
A9000203555

Spinergy "Everyday Light Extreme"avec 12 rayons PBO; jante et moyeu noir, rayons blancs

☐ 24“ (ETRTO 540) **€ 885,00**
A9000203554

Spinergy "Everyday Light Extreme"avec 12 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

☐ 24“ (ETRTO 540) **€ 885,00**
A9000203552

Mains courantes

x = Mesure de l'ecartement



Ecartement:

☐ x = 11 mm

☐ x = 19 mm

Ecartement Curve:

☐ x = 10 mm

☐ x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm / 18 mm)

Mains courantes acier inox Ø 20 mm

◧ Pour Roues 24" et 25"
A9000205010-004

◧ Pour Roues 26"
A9000205010-006

Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisées argent

◧ Pour Roues 24" et 25"
A9000205019-004

Mains courantes aluminium Ø 19 mm peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

☐ = surface brillant

☐ = surface mat

Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes. Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillante.

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205020-004 **€ 63,10**

☐ Pour Roues 26"
A9000205020-006 **€ 63,10**

Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dures

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205030-004 **€ 152,50**

☐ Pour Roues 26"
A9000205030-006 **€ 152,50**

Mains courantes titane Ø 19 mm

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205040-004 **€ 310,30**

☐ Pour Roues 26"
A9000205040-006 **€ 310,30**

Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes

☐ Pour mains courantes 24"
A9000205100-004 **€ 215,20**

☐ Pour mains courantes 26"
A9000205100-006 **€ 215,20**

Surface sans profil / structure
Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm

Mains courantes antidérapantes noires

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205070-004 **€ 372,10**

☐ Pour Roues 26"
A9000205070-006 **€ 372,10**

Mains courantes Cuvette Grip

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205080-004 **€ 377,90**

☐ Pour Roues 26"
A9000205080-006 **€ 377,90**

Montées directement sur la jante

Mains courantes Curve anodisées noires, profil ergonomique

☐ Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 24 mm
A9000205130-004 **€ 370,60**

☐ Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 31 mm
Taille L
A9000205140-004 **€ 370,60**

☐ Pour Roues 26"
Hauteur H 31 mm
Taille L
A9000205140-006 **€ 370,60**

Mains courantes Curve L anodisées profil ergonomique

☐ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 24 mm, Taille L A9000205160-004 **€ 375,50**

Mains courantes Curve, peinte en couleur, profil ergonomique

☐ = couleur de châssis (surface brillante)

☐ = noire (surface brillante)

Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes. Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillant!

☐ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 24 mm A9000205135-004 **€ 432,40**

☐ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205145-004 **€ 432,40**

☐ Pour Roues 26" Hauteur H 31 mm Taille L A9000205145-006 **€ 432,40**

Mains courantes Curve Grip, surface Tetra-Gripp, profil ergonomique

☐ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205150-004 **€ 481,40**

Mains courantes Quadro, profil ergonomique

☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205170-004 **€ 492,90**

☐ Pour Roues 25" A9000205170-005 **€ 492,90**

☐ Pour Roues 26" A9000205170-006 **€ 492,90**

Mains courantes Gekko

☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205175-004 **€ 477,30**

☐ Pour Roues 25" A9000205175-005 **€ 477,30**

☐ Pour Roues 26" A9000205175-006 **€ 477,30**

anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil

Mains courantes Gekko

☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205185-004 **€ 488,80**

anodisées argent avec du caoutchouc intégré, robuste et échangeable

Mains courantes Gekko S

☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205195-004 **€ 477,30**

anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil
Hauteur du profil 24 mm

Sans main courante

◧ A9000205990

Flasques

Flasques "transparents"

☐ Pour Roues 24" **€ 191,50**
A9000206300-004

☐ Pour Roues 26" **€ 191,50**
A9000206300-006

Pneus

Schwalbe "RightRun"
Pneus haute pression

◧ 24x1" (540-25)
A9000204001-004
couleur: noir
7,5 bar

Schwalbe "RightRun"
Pneus haute pression

◧ 24x1“ (540-25)
A9000204000-004

◧ 25x1“ (559-23)
A9000204000-005

◧ 26x1“ (590-25)
A9000204000-006
couleur: gris, noir
7,5 bar

Schwalbe "DownTown"
Pneus crantés haute pression

◧ 24x1“ (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar

Schwalbe "MarathonPlus Evolution"
avec "smart guard"
anti-crevaison

☐ 24x1“ (540-25) **€ 45,50**
A9000204030-014

☐ 25x1“ (559-25) **€ 45,50**
A9000204030-015

☐ 26x1“ (590-25) **€ 45,50**
A9000204030-016
couleur: noir
10 bar

Schwalbe "MarathonPlus"
avec "smart guard"
anti-crevaison

☐ 24x1“ (540-25) **€ 45,50**
A9000204030-004
couleur: gris, paroi noir
10 bar

Schwalbe "One"

☐ 24x1“ (540-25) **€ 86,00**
A9000204123-004
couleur: noir
9 bar

Bandages pneus pleins,
anti-crevaison

☐ 24x1“ (540-25) **€ 113,40**
A9000204201-004
couleur: noir
non compatible avec des jantes 18 rayons et pour des roues Spinergy

Accessoires

24" Roues VTT supplémentaires

avec jante double parois (ETRTO 507), moyeu en alu, axes à démontage rapide et mains courantes en inox
Pneus tout terrain au choix:

☐ A9000203410 **€ 650,40**
24x1,75" Schwalbe "Marathon Plus"
Possibilités du réglage du frein pour roue 24x1"

☐ A9000203413 **€ 650,40**
24x2,1" Schwalbe "SMART SAM Sport"
Réglage du frein non compatible pour roue 24x1"

ATTENTION: Si l'option du frein à tambour choisie, nous facturons un prix supplémentaire

☐ A9000200004 **€ 210,60**

Axe à démontage rapide bouton-poussoir plat

☐ A9000200096 **€ 97,80**
longueur de verrouillage: 122/110 mm
diamètre axe: 12 mm
Pas en combinaison avec entraînement à double main courante et axes à démontage rapide „Tetra Clip“

Axes à démontage rapide pour Tétraplégiques

☐ A9000206400 **€ 153,80**
Non compatible pour des roues Spinergy

Pompe manuelle avec manomètre

☐ A9000901100 **€ 98,30**
jusqu'à 14 bar

Ceinture de sécurité fermeture Voiture

☐ A9000902100 **€ 74,60**

Ceinture de sécurité pour le baquet fermeture scratch

☐ A9000902110 **€ 59,60**

Porte-canne

☐ A9000902310 **€ 127,00**
flexible

Système d'éclairage

☐ A9000903270 **€ 99,80**
avec accumulateur et appareil de charge
Contenant : feu avant et arrière,rechargeable par Micro USB, Micro USB cable inclu

Sac de transport des roues arrière

☐ Pour roue 24" A9000903530-004 **€ 71,90**
Ø 76 cm x 2 cm

☐ Pour roue 26" A9000903530-006 **€ 71,90**
Ø 83 cm x 2 cm

Pochette d'assise

☐ A9000903600 **€ 70,30**
17 cm x 13 cm x 5 cm

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 **€ 327,80**

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date **Signature (Utilisateur) / (Revendeur)**

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.