



BUDDY Fauteuil roulant actif

Poids max. utilisateur 100 kg

A9041130000 € 3.980,00

Date devis: _____

Numéro de demande: _____

Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

Numéro de commande: _____

Adresse du magasin:

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de facturation: **adresse du magasin**

autre adresse

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: **adresse du magasin**


autre adresse

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Numéro de commission: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____
Porteur de coûts: _____

Mesures du corps:



Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Longueur du segment jambier: _____ cm

(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Aspect de la maladie: _____

Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En l'absence d'indications, aucun examen des critères correspondants ne peut être effectué!

Mesures

Largeur d'assise **SB**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	

Taille M (longueur du cadre 36 cm (jusqu'au coude) et hauteur du cadre 21 cm)

<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Profondeur d'assise **ST**

Taille L (longueur du cadre 39 cm (jusqu'au coude) et hauteur du cadre 21 cm)

<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Taille XL (longueur du cadre 43 cm (jusqu'au coude) et hauteur du cadre 21 cm)

<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Hauteur du dossier **RH**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	

Longueur des potences **USL**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47		

Hauteur assise arrière **SHh**

Avec pneus 20"

<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Avec pneus 22"

<input type="checkbox"/> 33,5	<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 36,5	<input checked="" type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 38,5	<input type="checkbox"/> 39,5
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Avec pneus 24"

<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Hauteur assise avant **SHv**
(chez les roues avant 5")

<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Centre de gravité **KP**

(Avant du tube arrière au centre de l'axe de la roue arrière)

<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Veuillez indiquer les mesures désirées (Toutes les mesures sont en cm).

Pour les mesures soulignées, il s'agit du réglage standard.

Selon la taille des roues, le carrossage, les angles du châssis, les mesures SHh et SHv peuvent différer des mesures mentionnées!

Couleur châssis design unicolore

Vous pouvez trouver des nouvelles de notre gamme ainsi que des exemples sur notre site www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/

Couleur du châssis: sélection dans la palette de couleurs

La couleur du châssis est indiquée à la commande

A9000100170-000

Brut, sablé, non revêtu

A9000100170-020

Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.

Revêtement en poudre

blanc RAL 9016

brillant A9000100170-023

mat A9000100170-123

€ 42,10

argent

brillant A9000100170-011

anthracite RAL 7016

brillant A9000100170-001

mat A9000100170-101

€ 42,10

noir RAL 9005

brillant A9000100170-003

mat A9000100170-019

€ 42,10

orange RAL 2004

brillant A9000100170-022

mat A9000100170-122

€ 42,10

pink magenta RAL 4010

brillant A9000100170-037

mat A9000100170-137

€ 42,10

bleu pastel RAL 5024

brillant A9000100170-036

mat A9000100170-136

€ 42,10

lemon green

brillant A9000100170-005

mat A9000100170-105

€ 42,10

jaune RAL 1023

brillant A9000100170-046

mat A9000100170-146

€ 42,10

rouge RAL 3001

brillant A9000100170-047

mat A9000100170-147

€ 42,10

lagoon blue

brillant A9000100170-052

mat A9000100170-152

€ 42,10

athletic grey

brillant A9000100170-050

mat A9000100170-150

€ 42,10

muddy grey

brillant A9000100170-051

mat A9000100170-151

€ 42,10

Revêtement en poudre „Dormant“

noir pailleté argent

brillant A9000100170-007

sky blue

brillant A9000100170-017

bleu marine

brillant A9000100170-045

mat A9000100170-145

€ 42,10

electric green

brillant A9000100170-015

mat A9000100170-115

€ 42,10

violet

brillant A9000100170-044

fire red

brillant A9000100170-018

mat A9000100170-118

€ 42,10

Couleur châssis design unicolore „peinture liquide“

€ 339,40

storm (bleu glacier)

brillant A9000100170-500

mat A9000100170-501

café

brillant A9000100170-520

mat A9000100170-521

prairie (rose)

brillant A9000100170-504

mat A9000100170-505

pearl (blanc nacré)

brillant A9000100170-524

mat A9000100170-525

berry (baies)

brillant A9000100170-526

mat A9000100170-527

blue ocean

brillant A9000100170-522

mat A9000100170-523

emerald (vert émeraude)

brillant A9000100170-514

mat A9000100170-515

mint

brillant A9000100170-528

mat A9000100170-529

chili

brillant A9000100170-516

mat A9000100170-517

Couleur du châssis design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du châssis) et d'une couleur Design (à l'avant du châssis)

€ 260,70

Veuillez sélectionner la couleur ci-dessous:

Couleur de base (à l'arrière du châssis):

blanc RAL 9016

A9000100170-200

argent

A9000100170-201

anthracite RAL 7016

A9000100170-202

noir RAL 9005

A9000100170-203

Bleu pastel RAL 5024

A9000100170-206

lemon green

A9000100170-207

jaune RAL 1023

A9000100170-208

lagoon blue

A9000100170-212

athletic grey

A9000100170-210

muddy grey

A9000100170-211

Couleur Design (à l'avant du châssis):

noir RAL 9005

brillant A9000100170-259

mat A9000100170-260

lemon green

brillant A9000100170-250

mat A9000100170-251

chili

brillant A9000100170-253

mat A9000100170-254

orange RAL 2004

brillant A9000100170-255

mat A9000100170-256

café

brillant A9000100170-278

mat A9000100170-279

mint

brillant A9000100170-286

mat A9000100170-287

emerald (vert émeraude)

brillant A9000100170-274

mat A9000100170-275

storm (bleu glacier)

brillant A9000100170-264

mat A9000100170-265

prairie (rose)

brillant A9000100170-266

mat A9000100170-267

pearl (blanc nacré)

brillant A9000100170-282

mat A9000100170-283

berry (baies)

brillant A9000100170-284

mat A9000100170-285

blue ocean

brillant A9000100170-280

mat A9000100170-281

Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium

noir A9000100171-003

Fourche roue avant et pivot de fourche

argent A9000100173-011

noir A9000100173-003

Couleur individuelle des pièces rapportées:

Roue arrière: Jante en aluminium et inlet design¹

Couleur du châssis A9000100171-999 € 242,30

Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100171-998 € 280,50

Couleur: _____

A9000100170-

Roues avant: 5" jante aluminium² (3-rayons)

Couleur du châssis A9000100174-999 € 73,00

Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100174-998 € 84,60

Couleur: _____

A9000100170-

Couleur individuelle (châssis ou pièces rapportées)

Couleur du châssis achat individuel au choix les couleurs RAL

A9000100170-100 € 402,30

Surface:

brillant

mat

Nom de la couleur

Numéro RAL

Attention: Pièces rapportées pas en couleur design bicolore

¹ Uniquement en combinaison avec le moyeu Liteline (pour la roue arrière, jante en aluminium à 18 ou 36 rayons, jante simple paroi)

² Uniquement en combinaison avec roues avant 5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons „roule confort" A900050121*, ainsi qu'avec fourches avec amortisseurs A9000500160*

Châssis

Cadre avant forme abductée 3,5 cm / coté

A9041130030-K*
Angle des potences 105°
Bloc d'appui solidement soudé
Début de l'abduction à:
taille M: ST 27 cm
taille L: ST 30 cm
taille XL: ST 34 cm



Poignées à pousser

Poignées à pousser déplacées à l'arrière

longueur: 45 cm
A9041401075-001
hauteur max. = SHh + env. 53 cm

longueur: 55 cm
A9041401075-002
hauteur max. = SHh + env. 63 cm
réglable en hauteur en continu,
support de poignée de poussée monté sur la
barre transversale du dossier



Poignées de poussée en alu déplacées à l'arrière, décalées de 145mm

A9041401080-K* € 86,90
réglable en hauteur en continu,
montage à la barre de maintien du dossier,
longueur: 55 cm,
largeur d' assise max. SB 38 cm,
poids max. de l'utilisateur 60 kg



Poignée à pousser centrale, inclinable

A9041401086-K € 99,60
réglable en hauteur et pliable au niveau de la
poignée par une articulation à denture.
Support soudé au milieu de la barre
transversale du dossier.
Jusqu'à SB 38 cm ou poids corporel 50 kg.
Non compatible avec le support pour
appui-tête.
Attention: ne convient pas pour porter le
fauteuil roulant - pour cela, saisir la barre
transversale du dossier.



Poignée à pousser centrale pour levier de frein, inclinable

A9041401070-K € 137,80
fermé, hauteur réglable en continu,
avec poignée recouverte de caoutchouc
mousse.
Jusqu'à SB 38 cm ou poids corporel 50 kg.
Non compatible avec le support d'appui-tête.
Uniquement en combinaison avec frein de
blocage à genouillère pour accompagnateur ou
frein à tambour.



Poignée de poussée en aluminium fermée, pliable par articulation à crémaillère

A9041401069-K € 378,50
hauteur réglable en continu, support de
poignée de poussée reculé.
Jusqu'à SB 38 cm ou poids corporel 60 kg



Équipement sans poignées de poussée

A9000401000



Dossier

Dossier fixe

A9041420020
vissé sur les parties latérales en aluminium
Angle du dossier 90° par rapport au sol
Dossier non dépliable



Dossier rabattable

A9000400023 € 297,40
avec parties latérales intégrées en aluminium
revêtues de plastique
angle réglable sur 7 positions



Toiles de dossier

En l'absence d'indication, le „toile de dossier rembourrée, réglable en tension“ est livré.

Toile de dossier rembourrée, réglable en tension

- A9041802010-K001
Housse: noir, respirant, surface ouverte
Barre de maintien de dossier incluse



Dossier ergonomique en aluminium à partir de RH 24 cm

- A9000802210-K € 428,70
avec soutien lombaire
Couleur: anthracite mat
(si aucune indication n'est donnée dans le choix de la couleur)
Coussins de dossier, si souhaités, à choisir séparément



Rembourrage dossier ergonomique

- A9000802220-K € 211,90
Épaisseur 2 cm

Housse:

- Noir, respirant, surface ouverte
 Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons le tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.



Dossier ERGO BACK pour dossier ergonomique à partir de RH 24 cm et SB 30 cm

- A9000802019-K € 235,50
avec zone de préhension évidée
Couleur: anthracite mat
(si aucune indication n'est donnée dans le choix de la couleur)
uniquement compatible avec la poignées à pousser centrale (art. n° A9041401082)
Coque de dossier et coussin de dossier, si souhaités, à choisir séparément



Sans toile de dossier, rembourrage de dossier et système de dossier

- A9000802011 € - 53,00
Barre de maintien de dossier incluse



Barre transversale du dossier évasée

- de 20 mm A9000400835-020 € 104,10
 de 30 mm A9000400835-030 € 104,10
 de 50 mm A9000400835-050 € 134,10
 de 80 mm A9000400835-080 € 147,90

Uniquement en combinaison avec poignées à pousser déplaçables à l'arrière.




Toile d'assise

En l'absence d'indication, la toile d'assise "Body Contour" est livrée


Body Contour

- A9000801025-K



Plaque d'assise en aluminium

- A9000801212-K € 284,20
vissée sur les tubes du cadre
Couleur: anthracite mat
(si aucune indication n'est donnée dans le choix de la couleur)



Sans toile d'assise

- A9000801050

Coloris pour système de dossier et plaque d'assise

Pour obtenir les dernières informations sur notre gamme des couleurs, veuillez visiter notre site web www.proactiv-gmbh.eu/fr
Sauf indication contraire, le système d'assise et de dossier est livré dans la couleur standard anthracite mat.

Couleur anthracite RAL 7016 brillant



- A9000100179-995
 dossier ergonomique
 dossier ERGO Back
 plaque d'assise en alu

Couleur de châssis

- A9000100179-999 € 89,60
 dossier ergonomique
 dossier ERGO Back
 plaque d'assise en alu

<p>Couleur de châssis avec design bicolore Veuillez indiquer si l'option souhaitée doit être revêtue dans la couleur de base ou dans la couleur du design.</p> <p><input type="checkbox"/> A9000100179-999 € 89,60</p> <p><input type="checkbox"/> <u>dossier ergonomique</u></p> <p><input type="checkbox"/> couleur de base</p> <p><input type="checkbox"/> couleur design</p> <p><input type="checkbox"/> <u>dossier ERGO Back</u></p> <p><input type="checkbox"/> couleur de base</p> <p><input type="checkbox"/> couleur design</p> <p><input type="checkbox"/> <u>plaque d'assise en alu</u></p> <p><input type="checkbox"/> couleur de base</p> <p><input type="checkbox"/> couleur design</p>	<p>Si vous souhaitez une autre couleur, veuillez faire votre choix de notre gamme des couleurs:</p> <p>Couleur de notre gamme unicolore:</p> <p><input type="checkbox"/> A9000100179-998 € 145,00</p> <p>Veuillez indiquer les 3 derniers chiffres de la couleur:</p> <p>A9000100170- <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> dossier ergonomique</p> <p><input type="checkbox"/> dossier ERGO Back</p> <p><input type="checkbox"/> plaque d'assise en alu</p>	<p>Couleur de notre gamme bicolore:</p> <p><input type="checkbox"/> A9000100179-997 € 234,80</p> <p>Veuillez indiquer les 3 derniers chiffres de la couleur:</p> <p>A9000100170- <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> dossier ergonomique</p> <p><input type="checkbox"/> dossier ERGO Back</p> <p><input type="checkbox"/> plaque d'assise en alu</p>
--	--	--

Coussins d'assise

 <p>Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Standard</p> <p><input type="checkbox"/> A9000805180-K* € 111,90</p>	 <p>Coussin d'assise rayon de contour Mousse: Standard</p> <p><input type="checkbox"/> A9000800300-K* € 155,40</p>	<p>Epaisseur:</p> <p><input type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 5 cm</p> <p><input type="checkbox"/> 4 cm <input type="checkbox"/> 6 cm</p>
<p>Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Anti-Escarre</p> <p><input type="checkbox"/> Jusqu'à 30x30 cm A9000805204-K* € 290,00</p> <p><input type="checkbox"/> >30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000805200-K* € 422,00</p>	<p>Coussin d'assise rayon de contour Mousse: Anti-Escarre</p> <p><input type="checkbox"/> Jusqu'à 30x30 cm A9000800311-K* € 342,80</p> <p><input type="checkbox"/> >30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000800310-K* € 465,90</p>	<p>Epaisseur:</p> <p><input type="checkbox"/> 4 cm</p> <p><input type="checkbox"/> 6 cm</p>

<p>Housse:</p> <p><input type="checkbox"/> Noir, respirant, surface ouverte</p> <p><input type="checkbox"/> Noir, respirant, surface fermée</p> <p>Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.</p>

<p><input type="checkbox"/> Coussin d'assise existant</p>
--

Vous trouverez également les coussins d'assise sur notre feuille de commande séparée « Systèmes d'assise et de dossier PRO ACTIV ».

Garde Boue

<p>Garde-boue en aluminium monté sur le panneau latéral seulement en combinaison avec dossier fixe</p> <p>noir brillant</p> <p><input type="checkbox"/> A9000403100-K € 236,10</p>	<p>couleur du châssis (couleur de base pour design bicolore)</p> <p><input type="checkbox"/> A9000420101-K € 302,00</p>	 <p>couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore)</p> <p><input type="checkbox"/> A9000420102-K € 335,00</p>
<p>Garde-boue en aluminium amovible réglable au niveau de la roue, seulement disponible avec le dossier rabattable</p> <p>anthracite mat</p> <p><input type="checkbox"/> A9000420215-K € 236,10</p>	<p>couleur du châssis (couleur de base pour design bicolore)</p> <p><input type="checkbox"/> A9000420216-K € 302,00</p>	 <p>couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore)</p> <p><input type="checkbox"/> A9000420217-K € 335,00</p>

Garde-boue Carbon amovible <input type="checkbox"/> A9000420013-K € 547,30 réglable au niveau de la roue seulement disponible avec le dossier rabattable 		
Freins à pousser, levier intégré dans les garde boues voir « Freins ».		
Accoudoirs		
Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue Garde-boue en aluminium inclus avec rembourrage de bras de 25 cm de long amovible par encliquetage Pliable uniquement en combinaison avec le dossier 		
anthracite mat <input type="checkbox"/> A9000420014-K € 553,00	couleur du châssis (couleur de base pour design bicolore) <input type="checkbox"/> A9000420015-K € 603,80	couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore) <input type="checkbox"/> A9000420016-K € 629,20
Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue en carbone <input type="checkbox"/> A9000420017-K € 836,90 garde-boue en carbone inclus, avec rembourrage de bras de 25 cm de long amovible par encliquetage, seulement avec dossier rabattable		
Plaques porte-axe Diamètre axes arrière / porte axe 12 mm en standard. Autres plaques porte axe sur demande.		
Plaque de roue motrice <input checked="" type="checkbox"/> A9000220000 axe fixe Ø 12 mm 	Plaque handbike rallongée <input type="checkbox"/> A9000220030 € 306,00 voie réglable 	
Carrossage *Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes		
Carrossage 1° <input checked="" type="checkbox"/> A9030202010 Largeur totale = environ SB + 20 cm*	Carrossage 2,5° <input checked="" type="checkbox"/> A9030202020 Largeur totale = environ SB + 23 cm*	Carrossage 4° <input checked="" type="checkbox"/> A9030202030 Largeur totale = environ SB + 26 cm*
Carrossage 6° <input checked="" type="checkbox"/> A9030202040 Largeur totale = environ SB + 31 cm*	Carrossage 8° <input type="checkbox"/> A9041202080 € 74,80 Largeur totale = environ SB + 35 cm*	Carrossage 10° <input type="checkbox"/> A9041202100 € 132,90 Largeur totale = environ SB + 39 cm*
Electriques		
Préparation pour le montage «e-motion» / «e-motion DuoDrive» <input type="checkbox"/> A9000220200 € 488,30 Équipement: bras de réaction e-motion, axe 1/2" et longueur de la douille 50,8 mm (2"). PRO ACTIV et la société Alber recommandent le montage de béquilles par paires. Veuillez sélectionner « Adaptations » ou commander les béquilles Alber directement auprès de la société Alber.	Préparation pour le montage « e-fix » <input type="checkbox"/> A9000220210 € 488,30 Équipement: bras de réaction e-fix, axe 1/2" et longueur de la douille 50,8 mm (2"). PRO ACTIV et la société Alber recommandent le montage de béquilles par paires. Veuillez choisir dans la sélection « Adaptations » ou commander les béquilles Alber directement auprès de la société Alber, ainsi que le logement BUDDY.	Livraison du fauteuil roulant à: <input type="checkbox"/> Alber GmbH (Veuillez également indiquer p. 1 sous « Adresse d'expédition différente ») <input type="checkbox"/> Revendeurs

Freins

Si aucune indication n'est donnée, le « système de freinage à genouillère levier de frein standard » est livré.

Recommandation: Pour les KP 7 cm ou plus petits, nous recommandons le système de freinage à genouillère avec levier de frein 20°.

Freins à pousser standard, poignées standard

A9000701010-001



Freins à pousser standard, poignées longues

A9000701010-002



Freins à pousser standard, poignées de frein 20° écartées

poignées standard
A9000700002

poignées longues
A9000701010-004



Freins à pousser avec adaptateur M8 et avec boule en plastique

A9000706001 € 162,40

uniquement en combinaison avec Freins à pousser standard, levier de frein standard ou long



Freins à pousser standard, poignées de frein rabattables

A9000706008 € 154,00

Longueur: 9 cm



Frein à pousser pour utilisation à une seule main

commande à droite
A9000707020-001 € 380,90

commande à gauche
A9000707020-002 € 380,90
par câble Bowden



Freins à pousser, levier intégré dans les garde boues

Corps de frein fixé au tube inférieur du cadre,
Actionnement par câble
Garde boues non amovible.

noir brillant pour dossier fixe
anthracite mat pour dossier rabattable

A9041720015-K € 624,30

couleur du châssis (couleur de base pour
design bicolore)

A9041720016-K* € 689,60



couleur design (seulement possible pour
châssis en design bicolore)

A9041720017-K* € 722,60

Freins pour l' accompagnateur

A9000701020 € 450,60

Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge



Freins à tambour

A9000720011-K* € 460,20

Commande depuis la poignée de poussée
Largeur totale + 3 cm (voir carrossage des
roues)

Veillez noter:

- seulement en combinaison avec roue motrice
jante en aluminium 36 rayons
- pas en combinaison avec moteur à une main,
e-fix ou e-motion



Frein à pousser avec blocage

poignées standard
A9000700214 € 154,00

poignées longues
A9000700215 € 154,00

Bloc d'arrêt pour levier de frein
empêche le freinage pendant la poussée par
les accompagnateurs
Pas en combinaison avec le frein à genouillère
avec commande à une main, levier de frein
sorti à 20° ainsi que le frein à genouillère de
blocage pour accompagnateur.



Repose pieds

Si aucune indication n'est fournie, le « repose-pieds continu » sera livré.

Repose pieds tube monobloc

A9041601010-K*
avec étrier d'appui tubulaire,
réglable en hauteur,
possible de USL 26 cm à USL 47 cm.
Si le repose-pieds est équipé d'un "Palette
monobloc en aluminium revêtement
caoutchouc", veuillez le sélectionner sous
"Divers repose pieds".



Repose pieds élevée

A9041606010-K
réglable en hauteur
possible de USL 20 cm à USL 25 cm,
Si le repose-pieds est équipé d'un "Palette
monobloc en aluminium revêtement
caoutchouc", veuillez le sélectionner sous
"Divers repose pieds".



Repose pieds pour positionnement variable

A9047600001-K € 272,90
réglable en hauteur, en profondeur et en angle
repose-pied recouvert d'une feuille
antidérapante
jusqu'à USL 37 cm



Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort

A9047602005-K* € 337,10
avec étrier d'appui tubulaire continu
à partir de USL 32 cm
y compris élargissement de la voie du volant
20 mm par côté
Si le repose-pieds est équipé d'un "Palette
monobloc en aluminium revêtement
caoutchouc", veuillez le sélectionner sous
"Divers repose pieds".



Repose pieds rabattable vers l'arrière positionnement variable

A9047600002-K € 362,30
réglable en hauteur, en profondeur et en angle
y compris support de planche de pieds collé
avec un film antidérapant
jusqu'à USL 37 cm



Repose pieds tube monobloc relevable

A9041601300-K* € 168,80
à partir de USL 25 cm:
avec étrier d'appui tubulaire continu
réglable en hauteur +/- 3 cm
non amovible
à partir de USL 29 cm:
en plus pivotant vers l'extérieur.
Si le repose-pieds est équipé d'un "Palette
monobloc en aluminium revêtement
caoutchouc", veuillez le sélectionner sous
"Divers repose pieds".



Palettes séparées

A9041603200-K € 327,00
avec repose-pieds caoutchoutés
réglable en hauteur
pivotant vers l'extérieur et relevable
latéralement
non amovible
possible à partir de USL 29 cm et SB 26 cm



Divers repose-pieds

Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc

A9000610000-K € 122,20
vissé, angle réglable



Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc

A9000610005-K € 136,00
vissé, angle réglable



Cales latérales

A9000610100 € 58,00
réglables
uniquement en combinaison avec le repose-
pied caoutchouté



Rouleaux de protection montés sur la palette

A9000600006 € 114,00



Adaptations

Roulettes anti-bascule arrière

droite
A9041301160-K001 € 193,20

gauche
A9041301160-K002 € 193,20

avec ressort de traction,
relevable vers le haut,
amovible par quickpin



Roue Outdoor avec fourche dirigeable

A9041900100 € 821,10

Équipement avec blocage de la marche en ligne droite
démontable du fauteuil roulant via une pince de serrage rapide
avec roue pivotante à pneus gonflables 12.1/2 x 2.1/4"
démontable du tube de support via un axe a demontage rapide



Vous trouverez notre système d'accroche pour taxi sur la fiche système d'accroche pour taxi



3" Roues avant

3" Roller (80 mm)

A9000501110 € 68,70

anti-crevaison



4" Roues avant

4" Roue avant „Standard“ noir

A9000501011-004
(82A), anti-crevaison



4" Roller (100 mm)

A9000501120 € 68,70
anti-crevaison



4" Roller lumineuse (100 mm)

A9000501220 € 92,00
anti-crevaison



4" Roue avant CorMORun (100 mm)

A9000501042 € 168,00

avec bandage changeable 6 mm en noir,
anti-crevaison.
Couleur jante: noir
Incl. Distance 5,3 mm en noir



4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

A9000501230 € 206,30

avec bandage changeable 6 mm en noir,
anti-crevaison.
Couleur jante: argent
Incl. Distance 5,3 mm en noir



5" Roues avant

5" Roue avant „Standard“ PU noir

A9000501036-005
(82A), anti-crevaisson



5" Roue avant „Standard“ PU gris

A9000501031-005
(82A), anti-crevaisson



5" Roller lumineuse (125 mm)

A9000501221 € 92,00
anti-crevaisson



5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons „roule confort“

argent anodisé € 174,60
A9000501210

noir € 174,60
A9000501211

avec bague de roulement en caoutchouc interchangeable 6 mm mi-dure, anti-crevaisson y compris rondelle d'écartement déflecteur de cheveux (3 mm)



5" CorMORun Lenkrad (125 mm)

A9000501041 € 176,00

avec bandage changeable 6 mm en noir, anti-crevaisson.

Couleur jante: noir
Incl. Distance 5,3 mm



5" Roue avant Frog Legs (125 mm)

A9000501232 € 206,30

avec bandage changeable en noir 6 mm, anti-crevaisson.

Couleur jante: argent
Incl. Distance 5,3 mm en noir



6" Roues avant

6" Roue avant „Standard“ PU gris

A9000501010-006
(82A), anti-crevaisson



6" Pneumatiques

A9000501050 € 55,50

Hauteur d'assise avant min. 42 cm



Fourches des roues avant

Pour les couleurs de la fourches des roues avant voir à la page 4.

Si aucune indication n'est donnée, la "fourche des roues avant standard avec axe fixe" est livrée.

Fourches „Standard“

A9000500100-K001
axe fixe

A9000500100-K002 € 162,50
axe à démontage rapide



Fourche renforcées „Heavy Duty“

en cas de charges élevées ou
en cas d'utilisation d'entraînements électriques

A9000510111-K001 € 52,40
axe fixe

A9000510111-K002 € 212,50
axe à démontage rapide



Fourches avec amortisseurs

5" jantes en aluminium „roule confort“ inclus

A9000500160-K002 € 598,90
axe à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires „Standard“

- A9000500300-K € 288,10
Fourche „Standard“ axe à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires „Heavy Duty“

- A9000500301-K € 328,10
Fourche „Heavy Duty“ à démontage rapide



Article sans roue avant:
Si vous avez besoin des roues avant, veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique roues avant.

Ecartement des fourches

Ecartement des fourches



- A9000500400* € 57,40
10 mm / côté

- A9000500401* € 57,40
15 mm / côté

- A9000500410* € 57,40
20 mm / côté
En cas de barre de pieds repliable vers l'arrière avec mécanisme d'arrêt à ressort A9047602005* inclus

Roues arrière

En l'absence d'indication, les „ Jante en alu 36 rayons“ est livrée.

Jante en alu 18 rayons

- 20" (ETRTO 451-19) A9000203052
 22" (ETRTO 489-19) A9000203062
 24" (ETRTO 540-19) A9000203122

Avec moyeu Liteline, rayonnage radial
Pas possible avec:

- Bandages pneus pleins
- Entraînement à double main courante
- Frein à tambour
- Système d'accroche pour taxi
- Adaptivbike

Poids d'utilisateur max. 70 kg

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Jante en alu 36 rayons

- 20" (ETRTO 451-19) A9000203050
 22" (ETRTO 489-19) A9000203060
en standard avec moyeu Liteline (photo de gauche), en combinaison avec l'entraînement à double main courante avec moyeu haut en aluminium (photo de droite), à rayons radiaux
 24" (ETRTO 540) A9000203000-010
avec moyeu Liteline (photo de gauche), à rayons radiaux
 24" (ETRTO 540) A9000203000-020
avec moyeu haut en aluminium (photo de droite), radialement rayonné en combinaison avec l'entraînement à double main courante



Aluminium, Jante double parois, 36 rayons


- 24" (ETRTO 540) A9000203100 € 153,20
avec moyeu en alu, rayons radiaux, utilisation pour des charges



<p>Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs</p> <p><input type="checkbox"/> 24" (ETRTO 540) A9000203550 € 761,30</p> 	<p>Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO jante et moyeu en noir, rayons en blanc</p> <p><input type="checkbox"/> 24" (ETRTO 540) A9000203554 € 929,30</p> <p>Recommandation: jusqu'à 70 kg de poids corporel, pas en combinaison avec l'utilisation de handbike/appareils de traction.</p> 	<p>Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO jante, moyeu et rayons en noir</p> <p><input type="checkbox"/> 24" (ETRTO 540) A9000203552 € 929,30</p> <p>Recommandation: jusqu'à 70 kg de poids corporel, pas en combinaison avec l'utilisation de handbike/appareils de traction.</p> 
---	---	--

Mains courantes

x = Mesure de l'ecartement



Ecartement:

- x = 11 mm
 x = 19 mm

Ecartement Curve + Gekko:

- x = 10 mm
 x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (11 mm / 10 mm).

Mains courantes acier inox Ø 20 mm

- pour roues 20" A9000205010-001
 pour roues 22" A9000205010-002
 pour roues 24" A9000205010-004



Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisé argent

- pour roues 24" A9000205019-004



Mains courantes aluminium Ø 16 mm peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

- = surface brillant
 = surface mat

Remarque: un revêtement mat n'est pas recommandé en raison du faible grip.

- pour roues 20" A9000205021-001 **€ 66,30**
 pour roues 22" A9000205021-002 **€ 66,30**



Mains courantes aluminium Ø 19 mm peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

- = surface brillant
 = surface mat

Remarque: un revêtement mat n'est pas recommandé en raison du faible grip.

- pour roues 20" A9000205020-001 **€ 66,30**
 pour roues 22" A9000205020-002 **€ 66,30**
 pour roues 24" A9000205020-004 **€ 66,30**



Mains courantes aluminium Ø 16 mm polies et anodisées dures


- pour roues 20" A9000205031-001 **€ 160,10**
 pour roues 22" A9000205031-002 **€ 160,10**



Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dures

- pour roues 20" A9000205030-001 **€ 160,10**
 pour roues 22" A9000205030-002 **€ 160,10**
 pour roues 24" A9000205030-004 **€ 160,10**



<p>Mains courantes titane Ø 19 mm</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" A9000205040-004 € 325,80</p> 	<p>Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes</p> <p><input type="checkbox"/> pour mains courantes 20" A9000205100-001 € 226,00</p> <p><input type="checkbox"/> pour mains courantes 22" A9000205100-002 € 226,00</p> <p><input type="checkbox"/> pour mains courantes 24" A9000205100-004 € 226,00</p> <p>Surface sans profil / structure Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm.</p> 	<p>Mains courantes antidérapantes</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 20" A9000205070-001 € 390,70</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 22" A9000205070-002 € 390,70</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" A9000205070-004 € 390,70</p> 
<p>Mains courantes Cuvette Grip</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 20" A9000205080-001 € 396,80</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 22" A9000205080-002 € 396,80</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" A9000205080-004 € 396,80</p> <p>Montage contre la jante</p> <p>Remarque: en raison de la géométrie complexe, des écarts de concentricité de +/- 2-3 mm sont possibles.</p> 	<p>Mains courantes Maxgrepp, revêtement en caoutchouc naturel et cellulaire, douces</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 20" A9000200788 € 396,80</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 22" A9000200789 € 396,80</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" A9000200787 € 396,80</p> 	<p>Mains courantes Curve anodisé noir, profil ergonomique</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" Hauteur 24 mm A9000205130-004 € 389,10</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" Hauteur 31 mm Taille L A9000205140-004 € 389,10</p> 
<p>Mains courantes Curve anodisées profil ergonomique</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" Hauteur 31 mm, Taille L A9000205160-004 € 394,30</p> 	<p>Mains courantes Curve, peinte en couleur, profil ergonomique</p> <p><input type="checkbox"/> = couleur de châssis (surface brillante)</p> <p><input type="checkbox"/> = noire (surface brillante)</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" Hauteur 24 mm A9000205135-004 € 454,00</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" Hauteur 31 mm Taille L A9000205145-004 € 454,00</p>  <p>Profilhöhe H: 24mm oder 31mm</p>	<p>Mains courantes Curve Grip, surface Tetra-Gripp, profil ergonomique</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" Hauteur 24 mm A9000205155-004 € 505,50</p> 

<p>Mains courantes Quadro, profil ergonomique</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" A9000205170-004 € 517,50</p> 	<p>Mains courantes Gekko noir anodisé</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" A9000205175-004 € 501,20</p> <p>avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil Hauteur du profil 31 mm</p> 	<p>Mains courantes Gekko argent anodisé</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" A9000205185-004 € 513,20</p> <p>avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil Hauteur du profil 31 mm</p> 
<p>Mains courantes Gekko S noir anodisé</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 22" A9000205195-002 € 501,20</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" A9000205195-004 € 501,20</p> <p>avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil Hauteur du profil 24 mm</p> 	<p>Sans main courante</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	
<p>Flasques</p>		
<p>Flasques „transparents“</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 20" A9000206300-001 € 201,10</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 22" A9000206300-002 € 201,10</p> <p><input type="checkbox"/> pour roues 24" A9000206300-004 € 201,10</p> <p>Pas en combinaison avec les roues motrices Spinergy</p> 		

Pneus

Sauf indication contraire, les pneus sont livrés „Schwalbe RightRun noir“.

Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

22x1" (489-25)
A9000204001-002

24x1" (540-25)
A9000204001-004

Couleur: noir
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

20x1" (451-25)
A9000204000-001

22x1" (489-25)
A9000204000-002

24x1" (540-25)
A9000204000-004

Couleur: gris, paroi noir
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Pneus crantés haute pression

24x1" (540-25)
A9000204010-004

7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaisson et bande réflecteur

22x1" (489-25)
A9000204030-002

€ 47,80

24x1" (540-25)
A9000204031-004

€ 47,80

Couleur: noir
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaisson

24x1" (540-25)
A9000204030-014

€ 47,80

Couleur: noir
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ avec „smart guard“ anti-crevaisson

24x1" (540-25)
A9000204030-004

€ 47,80

Couleur: gris, paroi noir
10 bar



Schwalbe „One“

24x1" (540-25)
A9000204123-004

€ 90,30

Couleur: noir
9 bar



Bandages pneus pleins, anti-crevaisson

22x1" (489-25)
A9000204200-002

€ 119,10

Couleur: gris

24x1" (540-25)
A9000204201-004

€ 119,10

Couleur: noir
non compatible avec des jantes 18 rayons,
pour des roues Spinergy et utilisation à une
seule main



Accessoires

24" Roues VTT supplémentaires

avec jante double parois (ETRTO 507), moyeu en alu, axes à démontage rapide et mains courantes en inox
Pneus tout terrain au choix:

A9000203410 € 682,90
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“
Possibilités du réglage du frein pour roue 24x1"



A9000203413 € 682,90
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“
Réglage du frein non compatible pour roue 24x1"



ATTENTION: Si l'option du frein à tambour choisie, nous facturons un prix supplémentaire

A9000200004 € 221,10

Axe à démontage rapide bouton-poussoir plat

A9000200096 € 102,70
longueur de verrouillage: 122/110 mm
diamètre axe: 12 mm
Pas en combinaison avec entraînement à double main courante et axes à démontage rapide „Tetra Clip“



Axes à démontage rapide pour tétraplégiques „Tetra Clip“

A9000206400* € 161,60
Pas en combinaison avec roues arrière Spinergy, entraînement à une main, frein à tambour ou moyeu Liteline



Pompe manuelle avec manomètre

A9000901100 € 103,20
jusqu'à 14 bar



Ceinture de sécurité réglable en longueur avec boucle

A9000902100 € 78,30



Ceinture de sécurité avec longueur réglable et fermeture velcro

A9000902110* € 62,60



Porte-canne flexible

A9000902310* € 133,40



Système d'éclairage SIGMA

A9000903270 € 104,80
composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB.
Kit d'éclairage homologué StVZO



Sac de transport des roues arrière

pour roues 24"
Ø 76 cm x 2 cm € 75,50
A9000903530-004



Table thérapeutique

Largeur 350 mm (SB max. 37 cm) € 466,20
A9000902800-001

Largeur 400 mm (SB 38 cm - 41 cm) € 466,20
A9000902800-002

Largeur 420 mm (à partir de SB 42 cm) € 466,20
A9000902800-003

plateau de table amovible, en Lexan, transparent, avec lisière front, avec 2 arrêts pour conserver la position, diamètre 25 mm (pour l'adaptation au tube du châssis, diamètre 25 mm)



Pour d'autres accessoires comme p. ex. bikes adaptatifs, guidons etc. veuillez voir les fiches séparées ou visitez notre site Internet www.proactiv-gmbh.eu/fr

Service

Conseil technique et prise de mesure
par PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

Remise et instruction du fauteuil
roulant par PRO ACTIV

A9990000006 € 344,20

Notes et commentaires:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.
Versicherten einvernehmlich ist.

- 19 - 2025-08-08 / Les prix s'entendent hors TVA et frais d'expédition

= compris dans le prix base = Option

Bon de commande BUDDY Rev. 00 FR