

Im Hofstätt 11 D-72359 Dotternhausen Tel +49 (0)7427 9480-0 Fax +49 (0)7427 9480-7025 e-mail info @proactiv-gmbh.de www.proactiv-gmbh.de

CE

☐ Kostenvoranschlag Datum: Beratung erfolgte durch Mitarbeiter Sanitätshaus:
Außendienst PRO ACTIV:
Anfrage-Nr.:
Bestellung Datum: Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH  Bestell-Nr.:
Sanitätshaus / Firmenadresse:
KdNr.:
Name:
Straße:
PLZ / Ort:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
ASP:
☐ Rechnungsadresse abweichend (siehe unten) KdNr.:
Name:
Straße:
PLZ / Ort:
☐ Versandadresse abweichend (siehe unten) KdNr.:
Name:
Straße:
PLZ / Ort:
Kundenname / Kommission:
ID- / KomNr.: Name, Vorname:
Straße:
PLZ / Ort:
Tel.:
E-Mail:
GebDat.:
Kostenträger:
Indikation:



## HUSK-E Adaptivbike

## Kraftvolle Shimano Ausführung bis 120 kg Anhängelast

- Für Fahrer mit Muskelkraft, die ihren Aktionsradius erweitern und sich zudem für ihre Gesundheit aktiv betätigen möchten
- > HS-Ausführung für bestmögliches Ansprechverhalten
- Für unebenes Gelände, Hügel, Anstiege und anspruchsvolle Strecken geeignet
- Ketten- und Nabenschaltungen möglich
- Scheibenbremse mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich

## Grundausstattung

- Shimano Mittelmotor | 85Nm
- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap-Adapter"
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Abstellständer mit längerem Bedienhebel
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- 20" Antriebsrad
- Display Steps klein
- Unterstützungsstufenschalter mit EIN/AUS-Taste und Licht-Taste

*A9117100031-020* **CHF 7.870,00** 

Körpermaße
Körpergröße:cm
Oberkörperhöhe: cm
Gewicht:kg
Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

## **Heavy Duty Ausführung** Sonderfreigabe Nutzergewicht A9117100100 CHF 531,20 Für Nutzergewichte von 120 kg bis 150 kg Display **Display Steps klein Display Steps groß Großes Display E6100 Empfohlen für Tetra-Konfiguration** Im Grundpreis enthalten A9117200110 CHF 65,50 Features: A9117200100 CHF 132,50 Ersetzt das kleinere Farbdisplay, - Uhrzeit welches standardmäßig verbaut wird. Ersetzt das kleinere Farbdisplay EM800, - Unterstützungsmodus welches standardmäßig verbaut wird. - Akku-Ladezustand - Gut ablesbare Anzeige, große scharfe Schrift Features: - Geschwindigkeit - Viele Anzeigeinhalte im selben Bild - Ein- und Ausschalttaste, Systemstart vom - Distanz und Fahrzeit Display - Gesamtkilometer Nur in Verbindung mit den grün - Lichttaste (Ein/Aus am Display) - Geschätzte Reichweite und hinterlegten Schaltungen - Modustaste Reichweitenübersicht - Gut ablesbare Anzeige, große scharfe Schrift - Trittfrequenz - Viele Anzeigeinhalte im selben Bild - Ganganzeige bei Di2 Schaltungen Nur in Verbindung mit den orange Nur in Verbindung mit den grün hinterlegten Schaltungen für Tetrahinterlegten Schaltungen Konfiguration Übersetzung Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen A9117200050 A9117200051 Für eine höhere Endgeschwindigkeit Für ein sehr leichtes Ansprechverhalten Schaltung Shimano CUES 1x10 Rapid Fire Shimano CUES 1x10 DI2 Nexus 5-Gang Nabenschaltung DI2 10-Gang Linkglide Kettenschaltung mit Tasterbedienung mit Tasterbedienung 10-Gang Linkglide Kettenschaltung A9117200020 A9117200036 CHF 658,40 Mechanische Kettenschaltung mit Bedienung A9117200035 CHF 418,00 Elektronische Nabenschaltung mit am Handgriff rechts montiert Elektronische Kettenschaltung mit Bedienung Automatikschaltfunktion und manueller 10-Fach Kassette 11-43 Zähne Schaltfunktion über Bedientaster am Handgriff über einen Taster und und einer Übersetzungsbandbreite von 390 % Automatikfunktion. mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm Bedienung: Rechts Links Links Bedienung: Rechts Links L Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bedienung "Rechts" ausgeliefert. Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bedienung "Rechts" ausgeliefert. mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 180 mm. mit zusätzlicher mechanischer Feststell-10-Fach Kassette 11-43 Zähne Scheibenbremse und einer Übersetzungsbandbreite von 390 % mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm SHIMANO SHIMANO CUES

Schaltung für Tetra-Konfiguration			
Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Kinnbedienung	Nexus 5-Gang Nabenschaltung DI2 mit Kinnbedienung		
A9117200023 CHF 1.307,50 Elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung). 11-Fach Kassette 11-42 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %	A9117200033 CHF 1.051,30  Elektronische Nabenschaltung mit Automatikschaltfunktion und manueller Schaltfunktion über Kinnbedienung Taster am Tretlager mittig montiert		
DIZ	INTER 5 DIZ		
Bremssystem			
Doppeltes hydraulisches Scheiben-Bremssystem "Magura"  A9117300100 CHF 179,50  Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel Feststellbremse über Arretierbügel am Handgriff Mechanische Feststell-Scheibenbremse entfällt.	Rücktrittscheibenbremse mechanisch mit Kurbelfreischaltfunktion Empfohlen für Tetra-Konfiguration  A9117300110 CHF 788,60  Kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschaltnabe. Inkl. zweiter mechanischer Scheibenbremse als Feststellbremse ausgeführt. Die hydraulische Scheibenbremse entfällt. In Verbindung mit: Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm bis 120 kg Körpergewicht	Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse  A9117300120 CHF 124,00  Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit kann die mechanische Scheibenbremse als Fahrbremse und Feststellbremse genutzt werden.	
Akkus und Zubehör			
Die angegebenen Reichweiten sind abhängig vo	n Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindig	keit.	
Akku Shimano 36V 14Ah 504Wh Reichweite: ca. 45-75 km	Akku Shimano 36V 17,5Ah 630Wh Reichweite: ca. 55-85 km		
A9117900150  Montage links an der Gabel	A9117900155 CHF 199,30 Montage links an der Gabel		
Doppelakku Shimano 14Ah 504Wh Reichweite ca. 90-150 km	Doppelakku Shimano 17,5Ah 630Wh Reichweite ca. 110-170 km		
A9117900160 CHF 1.567,70  Montage beidseitig an der Gabel, Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus. Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme des Akkus. Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit Rechtsbedienung.	A9117900165 CHF 2.000,00  Montage beidseitig an der Gabel, Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus. Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme des Akkus. Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit Rechtsbedienung.		

Farbe Schutzblech		
Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech	und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 m	att geliefert.
Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Anthrazit RAL 7016 matt	Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Rein Orange RAL 2004 glanz	Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Lemon Green glanz
A9117500004	A9117500006	A9117500007
Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Individuelle Farbauswahl		
A9117500010 CHF 163,90 aus Farbpalette Einfarbdesign Pulverfarben Rollstuhl		
A9000100170		
Farbe:		
Bereifung		
20x2,15" Schwalbe "Marathon 365"	20x2,15" Schwalbe "Big Ben Plus"	
A9117105103 (ETRTO 406-55) Profilreifen Pannenschutzlevel 5	A9117105102 CHF 30,70 (ETRTO 406-55) Profilreifen Pannenschutzlevel 6	
Abmessungen		
Kurbelart ur	nd Griffweite	
Standard Tretkurbel Griffweite 40 cm A9117500100-040	<b>Tetra Tretkurbel (ausgestellt)</b> mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum	Tretlagerstütze maximale Länge vom Drehpunkt in der Gabel bis zur Tretlagerwelle
Griffweite 45 cm A9117500100-045	Griffweite 48 cm A9117500100-048 Griffweite 53 cm	Länge 520 mm (kurz) mittels gekürzten Halterohren A9117500009
Griffweite 50 cm A9117500100-050	A9117500100-053	Empfehlung: bis ca. 165 cm Körpergröße
	Griffweite 58 cm A9117500100-058	Länge 570 mm (Standard) A9117500008 Empfehlung: von ca. 165 cm bis 185 cm Körpergröße
		Länge 620 mm (lang) mittels längerer Tretlagerdistanz A9117500003 Empfehlung: ab ca. 185 cm Körpergröße

Standard Tretkurbel	Tetra Tretkurbel	
Länge 155 mm	☐ Länge 155 mm CHE 145 30	
A9110600100-155	A9100600105-155	
Länge 175 mm A9110600100-175	Länge 175 mm A9100600105-175 CHF 145,30	
Länge 195 mm A9110600100-195	Länge individuell 140 mm bis 195 mm CHF 276,30 A9100600100	
Q (Sa Jan jo		
Handgriffe		
Handballenauflage am Handgriff	Tetra-Handstütze schwenkbar	Tetra-Handrückenstütze schwenkbar
A9110601200 CHF 109,80	und in der Griffweite einstellbar	und in der Griffweite einstellbar
gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar	A9110601101 CHF 181,00	A9110601102 CHF 204,60 sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug
1		
Tetra-Ergogriff freistehend	Tetra-Schalengriffe	
A9100600001 CHF 175,80  Kurbelgriffe vertikal angeordnet verbreitert die Griffweite um 8,6 cm kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar	☐ A9110601100 <b>CHF 184,10</b>	
Zubehör Bike		
Rangierrollen für Abstellständer	LED Beleuchtungsset für Shimano System	Gepäcktaschen inkl. Halterungen für die Gabelholme
A9110900017 CHF 130,40 Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert	A9117900200 CHF 138,50  Versorgung des LED Frontscheinwerfers über den Akku des Antriebssystems  Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung Beleuchtungsset aus der Grundausstattung entfällt	A9117900220 CHF 336,80  zwei Gepäcktaschen mit je 5,8 l Volumen Farbe Halterung: Silber Farbe Taschen: Dark Sand Max. Belastungsgewicht pro Seite: 5 kg

Bediensatellit am Handgriff		
Montage: Rechts ☐ Links ☐		
mit vorhandener Stützleitung (an einer Bremsleitung entlang gelegt).		
A9117200040 CHF 95,60		
ohne vorhandener Stützleitung (es wird eine zusätzliche Blindleitung benötigt)  A9117200041 CHF 135,50		
Optionen für funktionseingesc	hränkte Nutzer	
Hebelverlängerung Exzenterverschluss	Adaptionshilfe Zentrierzapfen	Brustgurt zur Oberkörperfixierung
für Quick Snap Anbindung  A9110700006 CHF 78,90 erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters Ausführung Tetra, gebogen	A9110700002 CHF 58,70 um das Einführen des Zentraladapters zu	Größe S (105 cm) CHF 255,00
	erleichtern	Größe M (125 cm) CHF 255,00
		Größe L (145 cm) CHF 255,00 CHF 255,00
		Größe XL (165 cm) A9000800017  bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche. Farbe: Schwarz
		Oklahom
Rahmenadapter		
SPEEDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit "Quick-Snap-Adaption"	TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit "Quick-Snap-Adaption"	BUDDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit "Quick-Snap-Adaption"
A9110700142 CHF 552,60	☐ A9110701302 <b>CHF 590,90</b>	A9110701401 CHF 552,60
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme Farbe: Schwarz	mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus Farbe: Schwarz	mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen Farbe: Schwarz

Rollstuhl-Frontadapter Rechtsbedienung mit Universalklemmung und "Quick-Snap-Adaption"		
A9110701502 CHF 629,50 Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau Bedienung auf rechter Seite		
Anbausituation bei PA Produkten: Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm		
Bitte nachfolgend Auswahl der Rahmenk	lemmung treffen:	
Klemmbereich 95 mm A9110701525 Rohrdurchmesser 23-27 mm	Klemmbereich 95 mm A9110701530 Rohrdurchmesser 28-32 mm	Klemmbereich 95 mm A9110701535 Rohrdurchmesser 33-37 mm
Klemmbereich 70 mm CHF 80,20 A9110900072 Rohrdurchmesser 23-27 mm	Klemmbereich 70 mm CHF 80,20 A9110900078 Rohrdurchmesser 28-32 mm	Klemmbereich 70 mm CHF 80,20 A9110900079 Rohrdurchmesser 33-37 mm
Klemmbereich 75 mm CHF 280,80 A9199000080 Rahmenklemmung Küschall 2.0		
BITTE BEACHTEN: Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers v 95 mm geliefert.	vird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurch	nmesser von 23 - 27 mm und Klemmbereich
Bitte nachfolgend Auswahl der Klemmhi	ilse treffen:	
Klemmhülse [80 mm] Im Standard enthalten Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad	Klemmhülse [110 mm] CHF 49,00 A9199000117 Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad	Klemmhülse [170 mm] CHF 59,30 A9199000154 Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad
BITTE BEACHTEN: Ohne Angabe wird die Klemmhülse mit 80 mm ge	eliefert.	
Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung		
A9199701507 CHF 113,30 rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion Nur in Verbindung mit Frontadapter		
Rollstuhlabhängiges Zubehör		
Verlängerte Bike-Platte	Radstandsverlängerung über	Radstandsverlängerung
Für SPEEDY A1 / A2 CHF 395,10 A9110100100-002	"Rastmechanismus mit Zugbedienung"	winkelverstellbar und abnehmbar  Für SPEEDY F2 / F3  CHF 782,30
Für BUDDY A9110100100-003  CHF 395,10	Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you  CHF 603,10	A9015100005 mit durchgehendem Achsrohr, Höheneinstellung über Verzahngelenk
Für TRAVELER A9110100100-001 4° Sturz integriert Spur unabhängig einstellbar	A9110102001 abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr Sturz integriert:  1° 4° 6° Spur unabhängig einstellbar	in 6° Winkelschritten einstellbar Radpositionsverlagerung ca. 14 cm Sturz integriert:  1° 4° 6° Spur einstellbar Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV geprüft werden. Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte möglich. Bis 120 kg Anhängelast.

Dienstleistungen		
Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV  A9990000000 CHF 378,60	Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV  A9990000011 CHF 344,20	Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel  an einen PRO ACTIV Rollstuhl  A9990000012 CHF 223,30  ProdNr.:  an ein Fremdprodukt  A9990000013 CHF 356,20  Hersteller:  Modell:  Rahmenrohr Ø mm
Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters an einen PRO ACTIV Rollstuhl  ■ A9990000008  ProdNr.: an ein Fremdprodukt ■ A999000005  Hersteller: Modell: Rahmenrohr Ø mm		

Anmerkungen und Notizen: