



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____



HUSK-E Adaptivbike

**Kraftvolle Shimano Ausführung
bis 120 kg Anhängelast**

- Für Fahrer mit Muskelkraft, die ihren Aktionsradius erweitern und sich zudem für ihre Gesundheit aktiv betätigen möchten
- HS-Ausführung für bestmögliches Ansprechverhalten
- Für unebenes Gelände, Hügel, Anstiege und anspruchsvolle Strecken geeignet
- Ketten- und Nabenschaltungen möglich
- Scheibenbremse mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich

Grundausrüstung

- Shimano Mittelmotor | 85Nm
- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Abstellständer mit längerem Bedienhebel
- LED Beleuchtungsset für Shimano System
- Schutzblech
- 20" Antriebsrad
- Display Steps klein
- Unterstützungsstufenschalter mit EIN/AUS-Taste und Licht-Taste

A9117100031-020

€ 7.390,00

Bitte beachten: Beim Kauf eines HUSK-E in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Heavy Duty Ausführung

Sonderfreigabe Nutzergewicht

☐ A9117100100 € 507,00

Für Nutzergewichte von 120 kg bis 150 kg

Display

Display Steps klein

☐ Im Grundpreis enthalten

Features:

- Uhrzeit
- Unterstützungsmodus
- Akku-Ladezustand
- Geschwindigkeit
- Distanz und Fahrzeit
- Gesamtkilometer
- Geschätzte Reichweite und Reichweitenübersicht
- Trittfrequenz
- Ganganzeige bei Di2 Schaltungen

Nur in Verbindung mit den grün hinterlegten Schaltungen



Display Steps groß

☐ A9117200110 € 61,30

Ersetzt das kleinere Farbdisplay, welches standardmäßig verbaut wird.

Features:

- Gut ablesbare Anzeige, große scharfe Schrift
- Viele Anzeigeeinhalte im selben Bild

Nur in Verbindung mit den grün hinterlegten Schaltungen



Großes Display E6100

Empfohlen für Tetra-Konfiguration

☐ A9117200100 € 130,00

Ersetzt das kleinere Farbdisplay EM800, welches standardmäßig verbaut wird.

Features:

- Ein- und Ausschaltaste, Systemstart vom Display
- Lichttaste (Ein/Aus am Display)
- Modustaste
- Gut ablesbare Anzeige, große scharfe Schrift
- Viele Anzeigeeinhalte im selben Bild

Nur in Verbindung mit den orange hinterlegten Schaltungen für Tetra-Konfiguration



Übersetzung

Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen

☐ A9117200050
Für eine höhere Endgeschwindigkeit

Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen

☐ A9117200051
Für ein sehr leichtes Ansprechverhalten

Schaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9117200026
Mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff rechts montiert. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 381 % mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm



SHIMANO
DEORE

Shimano CUES 1x10 Di2 mit Tasterbedienung 10-Gang Linkglide Kettenschaltung

☐ A9117200035 € 292,00
Elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff über einen Taster und Automatikfunktion.

Bedienung: Rechts ☐ Links ☐

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bedienung „Rechts“ ausgeliefert.

10-Fach Kassette 11-43 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 390 % mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm



SHIMANO
CUES
Di2

Nexus 5-Gang Nabenschaltung Di2 mit Tasterbedienung

☐ A9117200036 € 496,00

Elektronische Nabenschaltung mit Automatikschaltfunktion und manueller Schaltfunktion über Bedientaster

Bedienung: Rechts ☐ Links ☐

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bedienung „Rechts“ ausgeliefert.

mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 180 mm. mit zusätzlicher mechanischer Feststell-Scheibenbremse




Schaltung für Tetra-Konfiguration

Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Kinnbedienung

☐ A9117200023 € 1.224,30


Elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung). 11-Fach Kassette 11-42 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %



Nexus 5-Gang Nabenschaltung Di2 mit Kinnbedienung

☐ A9117200033 € 984,40

Elektronische Nabenschaltung mit Automatikschaltfunktion und manueller Schaltfunktion über Kinnbedienung. Taster am Tretlager mittig montiert



Bremssystem

Doppeltes hydraulisches Scheiben-Bremssystem „Magura“

☐ A9117300100 € 168,10

Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel. Feststellbremse über Arretierbügel am Handgriff. Mechanische Feststell-Scheibenbremse entfällt.

Rücktrittscheibenbremse mechanisch mit Kurbelfreischaltfunktion. Empfohlen für Tetra-Konfiguration

☐ A9117300110 € 738,40

Kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschalt-nabe. Inkl. zweiter mechanischer Scheibenbremse als Feststellbremse ausgeführt. Die hydraulische Scheibenbremse entfällt. In Verbindung mit:
- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 mm oder 175 mm bis 120 kg Körpergewicht



Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse

☐ A9117300120 € 116,10

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit kann die mechanische Scheibenbremse als Fahrbremse und Feststellbremse genutzt werden.

Akkus und Zubehör

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku Shimano 36V 14Ah 504Wh

Reichweite: ca. 45 km - 75 km

☐ A9117900150
Montage links an der Gabel

Akku Shimano 36V 17,5Ah 630Wh

Reichweite: ca. 55 km - 85 km

☐ A9117900155 € 186,60
Montage links an der Gabel



Doppelakku Shimano 14Ah 504Wh

Reichweite ca. 90 km - 150 km

☐ A9117900160 € 1.467,80

Montage beidseitig an der Gabel, Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus. Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme des Akkus. Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit Rechtsbedienung.

Doppelakku Shimano 17,5Ah 630Wh

Reichweite ca. 110 km - 170 km

☐ A9117900165 € 1.872,70

Montage beidseitig an der Gabel, Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus. Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme des Akkus. Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit Rechtsbedienung.



Farbe Schutzblech

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 matt geliefert.

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Anthrazit RAL 7016 matt

☐ A9117500004

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Rein Orange RAL 2004 glanz

☐ A9117500006



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Lemon Green glanz

☐ A9117500007



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Individuelle Farbauswahl

☐ A9117500010 € 153,50

aus Farbpalette Einfarbdesign
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170- ____

Farbe: _____

Bereifung

20x2,15" Schwalbe „Marathon 365“

☐ A9117105103
(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 5



20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

☐ A9117105102 € 28,70
(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 6



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

- ☐ Griffweite 40 cm
A9117500100-040
- ☐ Griffweite 45 cm
A9117500100-045
- ☐ Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max.
Oberkörperfreiraum

- ☐ Griffweite 48 cm
A9117500100-048
- ☐ Griffweite 53 cm
A9117500100-053
- ☐ Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Tretlagerstütze

maximale Länge vom Drehpunkt in der
Gabel bis zur Tretlagerwelle

- ☐ Länge 520 mm (kurz)
mittels gekürzten
Halterohren € 155,30
A9117500009

Empfehlung: bis ca. 165 cm Körpergröße

- ☐ Länge 570 mm (Standard)
A9117500008
Empfehlung: von ca. 165 cm bis 185 cm
Körpergröße

- ☐ Länge 620 mm (lang)
mittels längerer
Tretlagerdistanz € 204,50
A9117500003
Empfehlung: ab ca. 185 cm Körpergröße

Standard Tretkurbel ☐ Länge 155 mm A9110600100-155 ☐ Länge 175 mm A9110600100-175 ☐ Länge 195 mm A9110600100-195 	Tetra Tretkurbel ☐ Länge 155 mm A9100600105-155 € 136,10 ☐ Länge 175 mm A9100600105-175 € 136,10 ☐ Länge individuell 140 mm bis 195 mm A9100600100 € 258,70 	
Handgriffe		
Handballenauflage am Handgriff ☐ A9110601200 € 102,80 gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar 	Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar ☐ A9110601101 € 169,40 	Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar ☐ A9110601102 € 191,60 sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug 
Tetra-Ergogriff freistehend ☐ A9100600001 € 164,60 Kurbelgriffe vertikal angeordnet verbreitert die Griffweite um 8,6 cm kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar 	Tetra-Schalengriffe ☐ A9110601100 € 172,40 	
Zubehör Bike		
Rangierrollen für Abstellständer ☐ A9110900017 € 122,10 Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert 	Gepäcktaschen inkl. Halterungen für die Gabelholme ☐ A9117900220 € 315,40 zwei Gepäcktaschen mit je 5,8 l Volumen Farbe Halterung: Silber Farbe Taschen: Dark Sand Max. Belastungsgewicht pro Seite: 5 kg 	Bediensatellit am Handgriff Montage: Rechts ☐ Links ☐ mit vorhandener Stützleitung (an einer Bremsleitung entlang gelegt). ☐ A9117200040 € 89,50 ohne vorhandener Stützleitung (es wird eine zusätzliche Blindleitung benötigt) ☐ A9117200041 € 126,90

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

☐ A9110700006 € 73,90

erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters
Ausführung Tetra, gebogen



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

☐ A9110700002 € 55,00

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

☐ Größe S (105 cm) A9000800016 € 241,80

☐ Größe M (125 cm) A9000800013 € 241,80

☐ Größe L (145 cm) A9000800014 € 241,80

☐ Größe XL (165 cm) A9000800017 € 241,80

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110700142 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz

Zusätzlich bitte entsprechend auswählen:

Zentrierzapfen für Ø 25 mm
für A1 und A2

☐ A9110700022

Zentrierzapfen für Ø 40 mm
für 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 und 4teen

☐ A9110700023



TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701302 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701401 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



**Rollstuhl-Frontadapter
Rechtsbedienung mit
Universalklemmung
und „Quick-Snap-Adaption“**

☐ A9110701502 € 572,30

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:

Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm

Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm



Bitte nachfolgend Auswahl der Rahmenklemmung treffen:

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701525
Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701530
Rohrdurchmesser 28 mm - 32 mm

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701535
Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm

☐ Klemmbereich 70 mm € 76,50
A9110900072
Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm

☐ Klemmbereich 70 mm € 76,50
A9110900078
Rohrdurchmesser 28 mm - 32 mm

☐ Klemmbereich 70 mm € 76,50
A9110900079
Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm

☐ Klemmbereich 75 mm € 268,10
A9199000080
Rahmenklemmung Küschall 2.0

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 mm - 27 mm und Klemmbereich 95 mm geliefert.

Bitte nachfolgend Auswahl der Klemmhülse treffen:

☐ Klemmhülse [80 mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

☐ Klemmhülse [110 mm] € 46,70
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

☐ Klemmhülse [170 mm] € 56,60
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe wird die Klemmhülse mit 80 mm geliefert.

**Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für
Betätigung der Rahmenklemmung**

☐ A9199701507 € 106,10

rechts und links montiert zur einfachen
Klemmenbedienung bei eingeschränkter
Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- ☐ Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 € 370,00
- ☐ Für BUDDY
A9110100100-003 € 370,00
- ☐ Für TRAVELER
A9110100100-001 € 370,00
- 4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- ☐ Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you
A9110102001 € 564,70
- abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
Spur unabhängig einstellbar

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

- ☐ 1° Sturz
☐ 4° Sturz
☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstandsverlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

- ☐ Für SPEEDY F2 / F3
A9015100005 € 746,80
- mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

- ☐ 1° Sturz
☐ 4° Sturz
☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstandsverlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

- ☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

- ☐ A9990000011 € 354,50

Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

- ☐ A9990000012 € 230,00

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- ☐ A9990000013 € 366,90

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel

inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

- ☐ A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- ☐ A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 9 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis enthalten ☒ = Position erforderlich
Bestellblatt HUSK-E Adaptivbike Shimano Rev. 13