

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de



## LITTY 4you Kinderrollstuhl

Zugelassen bis 50 kg Zuladung  
Gewicht ab 6,7 kg

A9042100000 € 4.560,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch**

**Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

☐ **Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:** ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:** ☐ **wie Firmenadresse**


☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Körpermaße:



Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

### Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: \_\_\_\_\_

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_


Kostenträger: \_\_\_\_\_

# Grundmaße

## Sitzplatte und Rückenschale am Seitenteil verschraubt

Achtung: Sitzplatte und Rückenschale bitte separat auswählen

### Rollstuhlmaße:



Sitzbreite **SB**

<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23
<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31
<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	

Sitztiefe **ST**

<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25
<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33
<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38			

Rückenhöhe **RH**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45				

Unterschenkellänge **USL**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45				

Sitzhöhe hinten **SHh**

<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36
<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42

Sitzhöhe vorne **SHv**

<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47

Kippunkt **KP**

(Vorderseite Rückenrohr bis  
Achsmitte Antriebsrad)

\_\_\_\_\_ cm (Falls nichts angegeben, wird ein Standardwert von 8 cm eingestellt)

**H:** Position des Lenkradlagerblocks

\_\_\_\_\_ cm (Falls nichts angegeben: 20" und 22" = 35 cm oder 24" = 38 cm)

**I:** Abstand zwischen den  
Lenkradlagerblöcken

\_\_\_\_\_ cm (Falls nichts angegeben: Sitzbreite + 19 cm)

**J:** Abstand Vorderkante Fußbrett  
bis Rücken

\_\_\_\_\_ cm (Falls nichts angegeben: Sitztiefe + 15 cm)

Abweichende Maße sind gegen Aufpreis möglich

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Rahmen, Seitenteile und Sitzsystem		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: <a href="http://www.proactiv-gmbh.de/farben.php">www.proactiv-gmbh.de/farben.php</a>		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
<b>Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben</b> <input checked="" type="checkbox"/> A9000100170-000	<b>Roh, gestrahlt, nicht beschichtet</b> <input type="checkbox"/> A9000100170-020 Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.	
Pulverfarben		
<b>Weiß RAL 9016</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-023 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-123 <b>€ 42,10</b>	<b>Brillant Silber</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-011	<b>Anthrazit RAL 7016</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-001 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-101 <b>€ 42,10</b>
<b>Schwarz RAL 9005</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-003 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-019 <b>€ 42,10</b>	<b>Rein Orange RAL 2004</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-022 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-122 <b>€ 42,10</b>	<b>Pink Magenta RAL 4010</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-037 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-137 <b>€ 42,10</b>
<b>Pastellblau RAL 5024</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-036 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-136 <b>€ 42,10</b>	<b>Lemon Green</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-005 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-105 <b>€ 42,10</b>	<b>Gelb RAL 1023</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-046 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-146 <b>€ 42,10</b>
<b>Rot RAL 3001</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-047 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-147 <b>€ 42,10</b>	<b>Lagoon Blue</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-052 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-152 <b>€ 42,10</b>	<b>Athletic Grey RAL 7046</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-050 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-150 <b>€ 42,10</b>
<b>Muddy Grey RAL 7033</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-051 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-151 <b>€ 42,10</b>	<b>Peach RAL 3022</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-038 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-138 <b>€ 42,10</b>	
Pulverfarben „Dormant“		
<b>Tiefschwarz Effekt Silber</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-007	<b>Sky Blue</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-017	<b>Marine Blau</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-045 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-145 <b>€ 42,10</b>
<b>Electric Green</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-015 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-115 <b>€ 42,10</b>	<b>Violett</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-044	<b>Fire Red</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-018 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-118 <b>€ 42,10</b>
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
Rahmen, Seitenteile und Sitzsystem		
<b>€ 339,40</b>		
<b>Storm (Eisblau)</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-500 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-501	<b>Prairie (Roségold)</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-504 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-505	<b>Berry (Beere)</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-526 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-527
<b>Blue Ocean</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-522 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-523	<b>Emerald (Smaragdgrün)</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-514 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-515	<b>Chili</b> <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-516 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-517

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesigns

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

- ☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Rahmenfarbe und einer zweiten Farbe für Seitenteile bzw. Sitzplatte und Rückenschale** € 260,70  
A9042100170-200

Farben bitte nachstehend wählen:

Zweifarbbeschichtung Litty bestehend aus einer Grundfarbe am Rahmen mit Achsrohr und einer zweiten Farbbeschichtung für die Seitenteile und falls gewünscht für das Sitzsystem. Auswahl aus Einfarbdesign:

A: Rahmenfarbe: A9000100170- ☐ ☐ ☐

B: Seitenteilfarbe: A9000100170- ☐ ☐ ☐

Farbe Sitzplatte und Rückenschale: ☐ A oder ☐ B

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

**Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen**

☐ Schwarz A9000100171-003

**Lenkradgabel und Lagerblock**

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

**Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz**

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 242,30

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 280,50

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170- ☐ ☐ ☐

**Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>1</sup> (6-Speichen-Design)**

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 73,00

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 84,60

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170- ☐ ☐ ☐

## Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

**Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette**

☐ A9000100170-100 € 402,30

**Glanzgrad**

☐ glanz

☐ matt

**Farbbezeichnung**

**RAL Nummer**

**Hinweis:** Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A9000501210 bzw. A9000501211

## Schiebegriffe

### Zentral-Schiebegriff Aluminium

☐ A9042401085-K  
höhenverstellbar  
Halterung mittig am Rückenquerbügel  
verschweißt



### Zentral-Schiebegriff Aluminium mit abfaltbarem Griffbereich

☐ A9042401084-K € 99,60  
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich  
über Verzahnungsgelenk  
Halterung mittig am Rückenquerbügel  
verschweißt  
Zugelassen bis 50 kg Körpergewicht



### Zentral-Schiebegriff Aluminium für Bremsgriffe mit abfaltbarem Griffbereich

☐ A9042401086-K € 137,80  
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich  
über Verzahnungsgelenk  
Halterung mittig am Rückenquerbügel  
verschweißt  
Zugelassen bis 50 kg Körpergewicht  
Nur in Verbindung mit A9042701020 Feststell-  
Kniehebelbremse für Begleitperson



### Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert


☐ Länge: 45 cm  
max. Höhe = SHh + ca. 53 cm  
A9042401075-K001

☐ Länge: 55 cm  
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm  
A9042401075-K002  
stufenlos höhenverstellbar,  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel  
montiert



### Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

☐ A9042401069-K € 378,50  
stufenlos höhenverstellbar  
Schiebegriffhalter rückverlagert



### Ausstattung ohne Schiebegriffe

☐ A9000401000



## Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Ergonomie-Rückenschale Aluminium“ ausgeliefert.

### Ergonomie - Rückenschale Aluminium

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0003

☐ A9042802210-K € 428,70  
in Rahmenfarbe  
ab SB 16 cm, ab RH 20 cm



### Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

☐ A9042802220-K € 211,90  
Polsterdicke 2 cm  
Bezugsstoff:  
☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche  
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der  
Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene  
Oberfläche“ ausgeliefert.



### Ausstattung ohne Rückenschale und Rückenpolster

☐ A9042802011

## Sitzsystem

### Sitzplatte Aluminium

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0199



☒ A9042801210-K

in Rahmenfarbe

zwischen den Aluseitenteilen verschraubt,  
verstellbar in Höhe, Winkel und Tiefe



## Sitzkissen



### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K\* € 111,90

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K\* € 155,40

### Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm  
☐ 4 cm ☐ 6 cm

### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm  
A9000805204-K\* € 290,00

☐ >30x30 bis 50x50 cm  
A9000805200-K\* € 422,00

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm  
A9000800311-K\* € 342,80

☐ >30x30 bis 50x50 cm  
A9000800310-K\* € 465,90

### Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

### Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

## Antriebsradsturz

### 6° Antriebsradsturz

☒ A9042202010

### 8° Antriebsradsturz

☒ A9042202020

### 9,5° Antriebsradsturz

☒ A9042202060

### 11° Antriebsradsturz

☒ A9042202030

### 13° Antriebsradsturz

☒ A9042202040

### 15° Antriebsradsturz

☒ A9042202050

## E-Adaptionen

### Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

☐ A9042201200-K € 488,30

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion,  
1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")  
Bis 40 kg: 9,5° Radsturz, über 40 kg: 6° und 8°  
Radsturz

Nur in Verbindung mit 22" oder 24"  
Antriebsrädern und paarweiser Anbau von  
Kippstützen. Diese bitte unter Auswahl  
„Adaptionen“ wählen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH

(Bitte auch auf Seite 1 unter „Versandadresse  
abweichend“ eintragen)

☐ Fachhändler



## Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem“ ausgeliefert.

### Kniehebelbremssystem

☒ A9042701010  
Bremshebel im Seitenteil integriert



### Kniehebelbremssystem mit Positionsverriegelung für Bremshebel

☐ A9042701030 € 289,80  
im Seitenteil integriert im gebremsten und ungebremsten Zustand.  
Betätigung durch Begleitperson.



### Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson

☐ A9042701020 € 450,60  
Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge  
Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem und Schiebegriffen




## Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Fußauflage fest“ ausgeliefert

### Fußauflage fest

☒ A9042601010-K  
einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel  
inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt



### Fußauflage nach hinten hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9042602010-K € 278,40  
inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt



## Adaptionen

### Kippstütze nach oben schwenkbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ rechts € 201,10  
A9042301160-12\*

☐ links € 201,10  
A9042301160-22\*  
abnehmbar durch Quickpin



### Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

☐ A9042900200-K € 821,10  
Ausstattung mit Geradeauslauerretierung über Schnellspannklammer vom Rollstuhl abnehmbar  
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4" Lenkrad  
über Steckachse vom Halterohr abnehmbar  
für maximalen Bodendruck am Vorsatzgerät von 30 kg



### Outdoor Radvorsatz starr ohne Lenkfunktion

☐ A9042900100-K € 730,60  
geeignet für Schiebeeinsatz durch Begleitperson,  
mit luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4" Lenkrad  
für maximalen Bodendruck am Vorsatzgerät von 30 kg



## 3" Lenkräder

### 3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 € 68,70  
pannensicher





## 4" Lenkräder

### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501011-004  
(82A), pannensicher



### 4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 € 68,70  
pannensicher



### 4" Sicherheitsleuchttrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 € 92,00  
pannensicher



### 4" CorMORun Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501042 € 168,00

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe der Felge: schwarz  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



### 4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 € 206,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



## 5" Lenkräder

### 5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501036-005  
(82A), pannensicher



### 5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501031-005  
(82A), pannensicher



### 5" Sicherheitsleuchttrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501221 € 92,00  
pannensicher



### 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ Silber eloxiert A9000501210 € 174,60

☐ Schwarz A9000501211 € 174,60

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm  
mittelhart, pannensicher  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



### 5" CorMORun Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501041 € 176,00

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
schwarz, pannensicher  
Farbe der Felge: schwarz  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



### 5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 € 206,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)





## Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

### Lenkradgabel Standard

☐ A9000500100-K001  
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 € 162,50

mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



### Lenkradgabel kurz

☐ A9000500110-K001  
mit Schraubachse

☐ A9000500110-K002 € 162,50

mit Steckachse  
Nicht in Verbindung mit 5" Lenkrädern  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



### Lenkradgabel-Wechselsatz LITTY

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K € 288,10

mit Steckachse

Der Artikel wird ohne Lenkräder geliefert.  
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.



## Antriebsräder

### Antriebsrad Alu-Felge, 18 Speichen mit Liteline-Nabe

radial verspeicht  
Inlett in Rahmenfarbe




☐ 20" (ETRTO 451)  
A9000203053

☐ 22" (ETRTO 489)  
A9000203063

☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203123

## Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau  
allgemein:

- ☐ x = 11 mm  
☐ x = 19 mm

Greifringanbau  
Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm  
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

### Edelstahl Ø 20 mm

☐ 20" Greifring für  
20" Rad  
A9000205010-001

☐ 22" Greifring für  
22" Rad  
A9000205010-002

☐ 24" Greifring für  
24" Rad  
A9000205010-004



### Aluminium Ø 19 mm Silber eloxiert

☐ 22" Greifring für  
22" Rad  
A9000205019-002

☐ 24" Greifring für  
24" Rad  
A9000205019-004



### Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ = Oberfläche glanz










☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.

☐ 20" Greifring für  
20" Rad  
A9000205021-001 € 66,30

☐ 22" Greifring für  
22" Rad  
A9000205021-002 € 66,30



<p><b>Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe</b>  HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904  (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)</p> <p><input type="checkbox"/> = Oberfläche glanz  <input type="checkbox"/> = Oberfläche matt</p> <p>Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grip nicht empfohlen.</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad <b>€ 66,30</b>  A9000205020-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad <b>€ 66,30</b>  A9000205020-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad <b>€ 66,30</b>  A9000205020-004</p> 	<p><b>Aluminium Ø 16 mm poliert und harteloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad <b>€ 160,10</b>  A9000205031-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad <b>€ 160,10</b>  A9000205031-002</p> 	<p><b>Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad <b>€ 160,10</b>  A9000205030-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad <b>€ 160,10</b>  A9000205030-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad <b>€ 160,10</b>  A9000205030-004</p> 
<p><b>Titan Ø 19 mm</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad <b>€ 325,80</b>  A9000205040-004</p> 	<p><b>Silikon-Greifringüberzug</b>  HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 20" <b>€ 226,00</b>  A9000205100-001</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 22" <b>€ 226,00</b>  A9000205100-002</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 24" <b>€ 226,00</b>  A9000205100-004</p> <p>Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm.</p> 	<p><b>Ultra-Grip „sehr griffig“</b>  HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad <b>€ 390,70</b>  A9000205070-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad <b>€ 390,70</b>  A9000205070-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad <b>€ 390,70</b>  A9000205070-004</p> 
<p><b>Ergo-Grip</b>  HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad <b>€ 396,80</b>  A9000205080-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad <b>€ 396,80</b>  A9000205080-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad <b>€ 396,80</b>  A9000205080-004</p> <p>Anbau an Felge anliegend!</p> <p>Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich.</p> 	<p><b>Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich</b></p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad <b>€ 396,80</b>  A9000200788</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad <b>€ 396,80</b>  A9000200789</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad <b>€ 396,80</b>  A9000200787</p> 	<p><b>Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad Profilhöhe 24 mm <b>€ 389,10</b>  A9000205130-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm <b>€ 389,10</b>  A9000205130-004</p> 

<b>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 <input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = Schwarz (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205135-004 <b>€ 454,00</b> 	<b>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 <input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205155-004 <b>€ 505,50</b> 	<b>Quadro, mit Tetra-Grip-Beschichtung</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 <input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205170-004 <b>€ 517,50</b> 
<b>Gekko schwarz eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 <input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205175-002 <b>€ 501,20</b> <input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205175-004 <b>€ 501,20</b> mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	<b>Gekko silber eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 <input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205185-004 <b>€ 513,20</b> mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	<b>Gekko S schwarz eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 <input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205195-002 <b>€ 501,20</b> <input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205195-004 <b>€ 501,20</b> mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 
<b>Ausstattung ohne Greifring</b> <input checked="" type="checkbox"/> A9000205990		

## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

<input type="checkbox"/> für 20" Rad A9000206300-001 <b>€ 201,10</b>	<input type="checkbox"/> für 22" Rad A9000206300-002 <b>€ 201,10</b>	<input type="checkbox"/> für 24" Rad A9000206300-004 <b>€ 201,10</b>
--	--	--



## Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 22x1" (489-25)  
A9000204001-002
  - ☐ 24x1" (540-25)  
A9000204001-004
- Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 20x1" (451-25)  
A9000204000-001
  - ☐ 22x1" (489-25)  
A9000204000-002
  - ☐ 24x1" (540-25)  
A9000204000-004
- Farbe: Grau, schwarzwand  
7,5 bar











### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor und Reflektorstreifen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- ☐ 22x1" (489-25)  
A9000204030-002  
**€ 47,80**
- Farbe: Schwarz  
10 bar



<p><b>Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407</p> <p><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) <b>€ 47,80</b> A9000204030-014 Farbe: Schwarz 10 bar</p> 	<p><b>Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407</p> <p><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) <b>€ 47,80</b> A9000204030-004 Farbe: Grau, schwarzwand 10 bar</p> 	
<b>Zubehör</b>		
<p><b>Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000200096 <b>€ 102,70</b> Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm Achsdurchmesser: 12 mm</p> 	<p><b>Handluftkompressor mit Manometer</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999</p> <p><input type="checkbox"/> A9000901100 <b>€ 103,20</b> bis 14 bar</p> 	<p><b>Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902100 <b>€ 78,30</b></p> 
<p><b>Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902110 <b>€ 62,60</b></p> 	<p><b>Transporttasche für Antriebsräder</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999</p> <p><input type="checkbox"/> für 24" Rad Ø 76 cm x 2 cm <b>€ 75,50</b> A9000903530-004</p> 	<p><b>Therapie-Tisch</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0801</p> <p><input type="checkbox"/> Breite 350 mm <b>€ 466,20</b> A9000902800-001 abnehmbare Tischplatte aus Lexan, transparent, mit Frontkantung, mit 2 Stück. Positionsanschlätze Ø 25 mm (für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm)</p> 
<b>Dienstleistungen</b>		
<p><b>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000 <b>€ 344,20</b></p>	<p><b>Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9990000006 <b>€ 344,20</b></p>	

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 12 - 2025-12-05 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten  
Bestellblatt LITTY 4you Rev. 20

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt