Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

CE

BUDDY classic
Aktiv-Leichtlauf-Rollstuhl

Zugelassen bis 100 kg Zuladung
HMV Pos.Nr.: 18.50.03.6013

A9041100000 *€ 3.830,00*

☐ ***Kostenvoranschlag Datum:*** _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ ***Bestellung Datum:*** _____
gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:
Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ ***wie Firmenadresse***
☐ ***abweichend*** *(siehe unten)*

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ ***wie Firmenadresse***
☐ ***abweichend*** *(siehe unten)*

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:
Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Rahmenform abduziert 2,5 cm / Seite





Unterschenkellänge **USL**
(Rollstuhlmaß unter Berücksichtigung der Sitzkissenhöhe)

Sitzbreite SB

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31
☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38					
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:				☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46

Sitztiefe ST

Größe M (Rahmenlänge 34 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)									
☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31

Größe L (Rahmenlänge 38 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)									
☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35

Größe XL (Rahmenlänge 43 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)									
☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40

Rückenhöhe RH

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45				
Optional bei Größe XL:			☐ 46	☐ 47	☐ 48				

Unterschenkellänge USL

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30
☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
☐ 42	☐ 43	☐ 44								
Optional bei Größe L + XL:			☐ 45	☐ 46	☐ 47					

Sitzhöhe hinten SHh

Bei 20" Antriebsrad						
☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37

Bei 22" Antriebsrad						
☐ 33,5	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 36,5	☐ **37,5**	☐ 38,5	☐ 39,5

Bei 24" Antriebsrad						
☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ **39**	☐ 40	☐ 41	☐ 42

Sitzhöhe vorne SHv
(bei 5" Lenkrad)

☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47

Kipppunkt KP
(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)

☐ **5**	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	☐ 10

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).
Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.
Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße, Radsturz sowie vorderem und hinterem Rahmenwinkel geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben ◧ A9000100170-000	**Roh, gestrahlt, nicht beschichtet** ◧ A9000100170-020 Hinweis: In Verbindung mit Feuchtigkeit z.B. Handschweiß kann es zu dunklen Alu-Abfärbungen kommen.	

Pulverfarben

Weiß RAL 9016 ◧ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 **€ 42,10**	**Brillant Silber** ◧ glanz A9000100170-011	**Anthrazit RAL 7016** ◧ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 **€ 42,10**
Schwarz RAL 9005 ◧ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 **€ 42,10**	**Rein Orange RAL 2004** ◧ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 **€ 42,10**	**Pink Magenta RAL 4010** ◧ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 **€ 42,10**
Pastellblau RAL 5024 ◧ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 **€ 42,10**	**Lemon Green** ◧ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 **€ 42,10**	**Gelb RAL 1023** ◧ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 **€ 42,10**
Rot RAL 3001 ◧ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 **€ 42,10**	**Lagoon Blue** ◧ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 **€ 42,10**	**Athletic Grey** ◧ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 **€ 42,10**
Muddy Grey ◧ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 **€ 42,10**		

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber ◧ glanz A9000100170-007	**Sky Blue** ◧ glanz A9000100170-017	**Marine Blau** ◧ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 **€ 42,10**
Electric Green ◧ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 **€ 42,10**	**Violett** ◧ glanz A9000100170-044	**Fire Red** ◧ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 **€ 42,10**

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

€ 339,40

Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	**Café** ☐ glanz A9000100170-520 ☐ matt A9000100170-521	**Prairie (Roségold)** ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505
Pearl (Perlmutt-Weiß) ☐ glanz A9000100170-524 ☐ matt A9000100170-525	**Berry (Beere)** ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527	**Blue Ocean** ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523
Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	**Mint** ☐ glanz A9000100170-528 ☐ matt A9000100170-529	**Chili** ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)** **€ 260,70**

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016 ☐ A9000100170-200	**Brillant Silber** ☐ A9000100170-201	**Anthrazit RAL 7016** ☐ A9000100170-202
Schwarz RAL 9005 ☐ A9000100170-203	**Pastellblau RAL 5024** ☐ A9000100170-206	**Lemon Green** ☐ A9000100170-207
Gelb RAL 1023 ☐ A9000100170-208	**Lagoon Blue** ☐ A9000100170-212	**Athletic Grey** ☐ A9000100170-210
Muddy Grey ☐ A9000100170-211		

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005 ☐ glanz A9000100170-259 ☐ matt A9000100170-260	**Lemon Green** ☐ glanz A9000100170-250 ☐ matt A9000100170-251	**Chili** ☐ glanz A9000100170-253 ☐ matt A9000100170-254
Rein Orange RAL 2004 ☐ glanz A9000100170-255 ☐ matt A9000100170-256	**Café** ☐ glanz A9000100170-278 ☐ matt A9000100170-279	**Mint** ☐ glanz A9000100170-286 ☐ matt A9000100170-287
Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-274 ☐ matt A9000100170-275	**Storm (Eisblau)** ☐ glanz A9000100170-264 ☐ matt A9000100170-265	**Prairie (Roségold)** ☐ glanz A9000100170-266 ☐ matt A9000100170-267
Pearl (Perlmutt-Weiß) ☐ glanz A9000100170-282 ☐ matt A9000100170-283	**Berry (Beere)** ☐ glanz A9000100170-284 ☐ matt A9000100170-285	**Blue Ocean** ☐ glanz A9000100170-280 ☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen ◧ Schwarz A9000100171-003	**Lenkradgabel und Lagerblock** ◧ Silber A9000100173-011 ◧ Schwarz A9000100173-003	

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett[1] ☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 **€ 242,30** ☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 **€ 280,50** Farbe: _____ A9000100170-☐☐☐	**Lenkrad: 5“ Alu-Felge**[2] (3-Speichen-Design) ☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 **€ 73,00** ☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 **€ 84,60** Farbe: _____ A9000100170-☐☐☐

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette	**Glanzgrad**	**Farbbezeichnung**	**RAL Nummer**
☐ A9000100170-100 **€ 402,30**	☐ glanz ☐ matt	_____	_____

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

[1] Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

[2] Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Rahmen

Sondermaß Sitzbreite 39 cm - 46 cm
HMV Pos.Nr. 18.99.99.2001

☐ A9041100060 **€ 297,00**
mit Rahmenverstärkung, Querrohre doppelt verschraubt, Seitenblechverschraubung über Verstärkungsinlett

Lenkradlagerblockbefestigung

Grundhalteplatte für Lagerblock geschweißt

◧ A9041500150



Grundhalteplatte für Lagerblock geklemmt

☐ A9041500600-K* **€ 114,00**

Schiebegriffe

Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

◧ Länge: 45 cm
A9041401075-K001
Max. Höhe = SHh + ca. 53 cm

◧ Länge: 55 cm
A9041401075-K002
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert

Schiebegriffe Aluminium rückverlagert mit seitlichem Griffversatz 145 mm

☐ A9041401080-K* **€ 86,90**
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert
Länge: 55 cm
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg

Zentral-Schiebegriff Aluminium Griffbereich abfaltbar

☐ A9041401086-K **€ 99,60**
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich über Verzahnungsgelenk
Halterung mittig am Rückenquerbügel verschweißt
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg
nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung
Achtung: Nicht geeignet zum Tragen des Rollstuhles - hierzu am Rückenquerbügel fassen.

Zentral-Schiebegriff für Bremsgriffe Griffbereich abfaltbar

☐ A9041401070-K **€ 137,80**
geschlossen, stufenlos höhenverstellbar, mit Griffüberzug Moosgummi.
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg
Nur in Verbindung mit Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson oder Trommelbremse
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung

Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

☐ A9041401069-K **€ 378,50**
stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriffhalter rückverlagert
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg

Ausstattung ohne Schiebegriffe

◧ A9000401000

Rückenlehne

Rückenlehne fest

◧ A9041400020
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt
Rückenwinkel 90° zum Boden
nicht abfaltbar

Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☐ A9041400010-K **€ 297,40**
7-fach winkelverstellbar
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen

Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

◧ A9041802010-K
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

☐ A9000802210-K **€ 428,70**
mit Lordoseunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen

Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

☐ A9000802220-K **€ 211,90**
Polsterdicke: 2 cm
Bezugsstoff:
☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 cm und SB 30 cm

☐ A9000802019-K **€ 235,50**
mit ausgespartem Griffbereich
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
nur kompatibel mit Zentralschiebegriff Art.-Nr. A9041401082
Rückenschale und Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen

Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ A9000802011 **€ - 53,00**
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.

Body Contour

◧ A9000801025-K



Sitzplatte Aluminium
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0199

☐ A9000801210-K **€ 284,20**

Montage zwischen den Rahmenrohren, auf geschweißten Sitzplattenhaltern verschraubt
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)

Ausstattung ohne Sitzbespannung

◧ A9000801050



Farben Rückenausstattung und Sitzplatte

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter www.proactiv-gmbh.de

Anthrazit RAL 7016 glanz

◧ A9000100179-995
☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium

in Rahmenfarbe

☐ A9000100179-999 **€ 89,60**
☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium

Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign
Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll

☐ A9000100179-999 **€ 89,60**
☐ Rückenschale
☐ Grundfarbe
☐ Designfarbe
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Grundfarbe
☐ Designfarbe
☐ Sitzplatte Aluminium
☐ Grundfarbe
☐ Designfarbe

Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese entsprechend aus der Farbpalette Rollstuhl auswählen

in Farbe aus Einfarbdesign:

☐ A9000100179-998 **€ 145,00**
Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen:
A9000100170- ☐☐☐

☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium

in Farbe aus Zweifarbdesign:

☐ A9000100179-997 **€ 234,80**
Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen:
A9000100170- ☐☐☐

☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe Anthrazit matt geliefert.

Sitzkissen





Sitzkissen in Rechteckkontur
Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* **€ 111,90**

Sitzkissen mit Radiuskontur
Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* **€ 155,40**

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur
Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000805204-K* **€ 290,00**

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* **€ 422,00**

Sitzkissen mit Radiuskontur
Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000800311-K* **€ 342,80**

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* **€ 465,90**

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ **Sitzkissen ist vorhanden**

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Kleiderschutz

Kleiderschutz steckbar

☐ A9041403110-K **€ 362,30**

abnehmbar

Kleiderschutz Aluminium
fest montiert am Seitenblech
nur in Verbindung mit Rückenlehne fest

in schwarz glanz

☐ A9000403100-K **€ 236,10**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9041403101-K **€ 302,00**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9041403102-K **€ 335,00**

Armauflagen

Armauflage abklappbar mit Armpolster 25 cm

☐ A9041403140-K **€ 297,60**

Nicht in Verbindung mit Kleiderschutz



Armpolster 25 cm lang auf Kleiderschutz montiert

☐ A9000403151 **€ 161,00**

Nur in Verbindung mit Kleiderschutz
Armpolsteroberkante in Abhängigkeit der Kleiderschutzeinstellung ca. 20 cm bis 24 cm über Sitzrohr montiert.

Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.

2-Schlitz Antriebsradplatte

◧ A9000201000*
Steckachse Ø 12 mm
SH hinten:
24" Rad: ca. 36 - 42 cm
22" Rad: ca. 33,5 - 39,5 cm
20" Rad: ca. 31 - 37 cm

1-Schlitz Antriebsradplatte

◧ A9000201001*
nur in Farbe schwarz erhältlich
(keine Farbauswahl)
nur in Kombination mit 10° Sturz
SH hinten nur bedingt einstellbar

Verlängerte Bike-Platte

☐ A9000201030* **€ 306,00**

+ 4° Sturz integriert
Spur einstellbar



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

◧ A9000202010*
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

◧ A9000202030*
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

◧ A9000202040*
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

8° Antriebsradsturz

☐ A9000202080* **€ 74,80**

Gesamtbreite = ca. SB + 33 cm*
Radplatte außen montiert

10° Antriebsradsturz

☐ A9000202050* **€ 132,90**

Gesamtbreite = ca. SB + 39 cm*
Radplatte außen montiert

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

☐ A9000201200 **€ 488,30**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ A9000201210 **€ 488,30**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-fix, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen, sowie Aufnahme BUDDY.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)

☐ Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard 20° ausgestellt“ ausgeliefert.

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard 20° ausgestellt

◧ A9000700002

Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

◧ A9000701010-002

Bremshebel lang 20° ausgestellt

◧ A9000701010-004

Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel

☐ A9000706001 **€ 162,40**

nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard oder lang

Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

☐ A9000706008 **€ 154,00**

Länge: 9 cm

Kniehebelbremse mit Einhandbedienung

☐ A9000707020-K **€ 380,90**

über Bowdenzug
Bedienung:

☐ Rechts

☐ Links

Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson

☐ A9000701020 **€ 450,60**

Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge

Trommelbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502

☐ A9000702011-K* **€ 460,20**

Bedienung vom Schiebegriff
Gesamtbreite + 3 cm (siehe Radsturz)
Bitte beachten:
- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion

Kniehebelbremse mit Arretierung

☐ Bremshebel Standard A9000700214 **€ 154,00**

☐ Bremshebel lang A9000700215 **€ 154,00**

Arretierblock für Bremshebel verhindert das Bremsen während des Schiebens durch Begleitpersonen
Nicht in Verbindung mit Kniehebelbremse mit Einhandbedienung, Bremshebel 20° ausgestellt sowie Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson.

Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Fußbügel durchgehend

◧ A9041601010-K*
mit Rohr-Auflagebügel
höhenverstellbar
von USL 26 cm bis USL 47 cm möglich
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter „Zubehör Fußstütze" wählen.

Fußbügel einseitig hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302

☐ A9041601300-K* **€ 168,80**
ab USL 25 cm:
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3 cm,
nicht abnehmbar.
ab USL 29 und Rahmenhöhe 21 cm:
zusätzlich nach außen schwenkbar.
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter „Zubehör Fußstütze" wählen.

Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9041602005-K* **€ 279,00**
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
ab USL 32 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter „Zubehör Fußstütze" wählen.

Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9041603200-K **€ 327,00**
mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar, nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar, nicht abnehmbar
ab USL 29 cm und SB 26 cm möglich

Fußbügel hochdistanziert

◧ A9041606010-K
höhenverstellbar
Von USL 20 cm bis USL 25 cm möglich.
Gummierte Fußbrettauflage erforderlich, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze" wählen.

Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert 14 cm tief

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K **€ 122,20**
verschraubt, winkelverstellbar

Fußbrettauflage gummiert 18 cm tief

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610005-K **€ 136,00**
verschraubt, winkelverstellbar

Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 **€ 58,00**
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert.

Abweiserollen am Fußbrett montiert

☐ A9000600006 **€ 114,00**
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert.

Adaptionen

Kippstütze
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ rechts
A9041301160-K001 **€ 193,20**

☐ links
A9041301160-K002 **€ 193,20**
mit Zugfeder, hochklappbar
abnehmbar durch Quickpin

Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

☐ A9041900100 **€ 821,10**
Ausstattung mit Geradeauslaufarretierung
über Schnellspannklammer vom Rollstuhl abnehmbar
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4" Lenkrad über Steckachse vom Halterohr abnehmbar
für maximalen Bodendruck am Vorsatzgerät von 30 kg

Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“

CRASH TESTED ISO 7176-19

3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 **€ 68,70**
pannensicher

4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

◧ A9000501011-004
(82A), pannensicher

4" Skaterollen (100 mm)
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 **€ 68,70**
pannensicher

4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 **€ 92,00**
pannensicher

4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 **€ 206,30**
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)

5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

◧ A9000501036-005
(82A), pannensicher

5" Lenkrad „Standard“ PU grau
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

◧ A9000501031-005
(82A), pannensicher

5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501221 **€ 92,00**
pannensicher

5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ Silber eloxiert **€ 174,60**
A9000501210

☐ Schwarz **€ 174,60**
A9000501211
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)

5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 **€ 206,30**
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)

6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

◧ A9000501010-006
(82A), pannensicher

6" Lenkrad „luftbereift“

☐ A9000501050 **€ 55,50**
SH vorne min. 42 cm

Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

◧ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 **€ 162,50**
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

Lenkradgabel Heavy Duty
für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 **€ 52,40**
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 **€ 212,50**
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040

Federgabel
inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung"
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500160-K002 **€ 598,90**
mit Steckachse

Lenkradgabel-Wechselsatz Standard
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K **€ 288,10**
Lenkradgabel Standard mit Steckachse

Lenkradgabel-Wechselsatz Heavy Duty
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K **€ 328,10**
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse

Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung

☐ A9000500400* **€ 57,40**
10 mm pro Seite

☐ A9000500401* **€ 57,40**
15 mm pro Seite

☐ A9000500410* **€ 57,40**
20 mm pro Seite

Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

◧ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203052

◧ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203062

◧ 24" (ETRTO 540-19)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht
Nicht in Verbindung mit:
- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Kraftknoten
- Handbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz / Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✔	✔	✔	✔	✔
51 - 60 Kg	✔	✔	✔	✔	
61 - 70 Kg	✔	✔			

Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

◧ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203050

◧ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203060

◧ 24" (ETRTO 540-19)
A9000203000*

standardmäßig mit Liteline-Nabe (Bild links), in Verbindung mit Einhandantrieb mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts), radial verspeicht

Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 **€ 153,20**
mit Alu-Hochflanschnabe,
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen

Spinergy Laufrad „Spox Sport“
mit 24 PBO Speichen
Felge, Nabe und Speichen in schwarz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 761,30**
A9000203550

Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen
Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 929,30**
A9000203554
Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht, nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-Nutzung.

Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen
Felge, Nabe und Speichen in schwarz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 929,30**
A9000203552
Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht, nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-Nutzung.

Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau allgemein:
☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau Curve + Gekko Greifringe:
☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

Edelstahl ø 20 mm

◧ 20" Greifring für 20" Rad
A9000205010-001

◧ 22" Greifring für 22" Rad
A9000205010-002

◧ 24" Greifring für 24" Rad
A9000205010-004

Aluminium Ø 19 mm
Silber eloxiert

◧ 24" Greifring für 24" Rad
A9000205019-004

Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)
☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grip nicht empfohlen.

☐ 20" Greifring für 20" Rad **€ 66,30**
A9000205021-001

☐ 22" Greifring für 22" Rad **€ 66,30**
A9000205021-002

Aluminium ø 19 mm
pulverbeschichtet in Rahmenfarbe
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ = Oberfläche glanz

☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grip nicht empfohlen.

☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205020-001 **€ 66,30**

☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205020-002 **€ 66,30**

☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205020-004 **€ 66,30**

Aluminium ø 16 mm
poliert und harteloxiert

☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205031-001 **€ 160,10**

☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205031-002 **€ 160,10**



Aluminium ø 19 mm
poliert und harteloxiert

☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205030-001 **€ 160,10**

☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205030-002 **€ 160,10**

☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205030-004 **€ 160,10**

Titan ø 19 mm

☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205040-004 **€ 325,80**

Silikon-Greifringüberzug
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

☐ für Greifring 20" A9000205100-001 **€ 226,00**

☐ für Greifring 22" A9000205100-002 **€ 226,00**

☐ für Greifring 24" A9000205100-004 **€ 226,00**

Oberfläche ohne Struktur
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm und Ø 20 mm

Ultra-Grip „sehr griffig“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205070-001 **€ 390,70**

☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205070-002 **€ 390,70**

☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205070-004 **€ 390,70**

Ergo-Grip
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205080-001 **€ 396,80**

☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205080-002 **€ 396,80**

☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205080-004 **€ 396,80**

Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich.

Maxgrepp
mit Zell- und Naturgummiüberzug
sehr griffig, weich

☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000200788 **€ 396,80**

☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000200789 **€ 396,80**

☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000200787 **€ 396,80**

Greifring Curve schwarz eloxiert,
ergonomisches Greifringprofil

☐ 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205130-004 **€ 389,10**

☐ 24" Greifring für 24" Rad H 31 mm Größe L A9000205140-004 **€ 389,10**

Curve silber eloxiert
ergonomisches Greifringprofil

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
H 31 mm, Größe L
A9000205160-004 **€ 394,30**

Curve pulverbeschichtet,
ergonomisches Greifringprofil
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz)
☐ = schwarz (Oberfläche glanz)

☐ 24" Greifring für
24" Rad
H 24 mm
A9000205135-004 **€ 454,00**

☐ 24" Greifring für
24" Rad
H 31 mm Größe L
A9000205145-004 **€ 454,00**



Curve Grip,
mit Tetra-Grip-Beschichtung
ergonomisches Greifringprofil

☐ 24" Greifring für
24" Rad
H 24 mm
A9000205155-004 **€ 505,50**

Quadro
mit Tetra-Grip-Beschichtung
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205170-004 **€ 517,50**

Gekko schwarz eloxiert
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205175-004 **€ 501,20**

mit vollständig in das Profil integrierter,
robuster und austauschbarer Silikonlippe
Profilhöhe 31 mm

Gekko silber eloxiert
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205185-004 **€ 513,20**

mit vollständig in das Profil integrierter,
robuster und austauschbarer Silikonlippe
Profilhöhe 31 mm

Gekko S schwarz eloxiert
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205195-002 **€ 501,20**

☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205195-004 **€ 501,20**

mit vollständig in das Profil integrierter,
robuster und austauschbarer Silikonlippe
Profilhöhe 24 mm

Ausstattung ohne Greifring

◧ A9000205990

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“
Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrädern

☐ für 20" Rad
A9000206300-001 **€ 201,10**

☐ für 22" Rad
A9000206300-002 **€ 201,10**

☐ für 24" Rad
A9000206300-004 **€ 201,10**

Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“
Hochdruckleichtlaufbereifung

◧ 22x1" (489-25)
A9000204001-002

◧ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar

Schwalbe „RightRun“
Hochdruckleichtlaufbereifung

◧ 20x1" (451-25)
A9000204000-001

◧ 22x1" (489-25)
A9000204000-002

◧ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar

Schwalbe „DownTown“
Profilbereifung

◧ 24x1" (540-25)
A9000204010-004

7,5 bar

Schwalbe „MarathonPlus Evolution“
mit „smart guard“
Pannenschutzprotektor und
Reflektorstreifen
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 22x1" (489-25)
A9000204030-002 **€ 47,80**

☐ 24x1" (540-25)
A9000204031-004 **€ 47,80**

Farbe: Schwarz
10 bar

Schwalbe „MarathonPlus Evolution“
mit „smart guard“
Pannenschutzprotektor
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-014 **€ 47,80**

Farbe: Schwarz
10 bar

Schwalbe „MarathonPlus“
mit „smart guard“
Pannenschutzprotektor
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-004 **€ 47,80**

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar

Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25)
A9000204123-004 **€ 90,30**

Farbe: Schwarz
9 bar

Pannensichere Bereifung
„Vollgummireifen“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

☐ 22x1" (489-25)
A9000204200-002 **€ 119,10**

Farbe: Grau

☐ 24x1" (540-25)
A9000204201-004 **€ 119,10**

Farbe: Schwarz
nicht in Verbindung mit 18 Speichen Antriebsrad, Spinergy und Einhandantrieb.

Zubehör

24" MTB Wechselradsatz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 **€ 682,90**
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus"
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad

☐ A9000203413 **€ 682,90**
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport"
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad

HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis

☐ A9000200004 **€ 221,10**

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 **€ 102,70**
Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip", nicht in Verbindung mit Einhandantrieb

Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip"
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000206400 **€ 161,60**
Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder, Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-Nabe

Handluftkompressor mit Manometer
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 **€ 103,20**
bis 14 bar

Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 **€ 78,30**

Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 **€ 62,60**

Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9000902310* **€ 133,40**

Beleuchtungsset SIGMA
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 **€ 104,80**
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset

Transporttasche für Antriebsräder
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad
Ø 76 cm x 2 cm **€ 75,50**
A9000903530-004

Therapie-Tisch
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0801

☐ Breite 350 mm
(bis SB 37 cm) **€ 466,20**
A9000902800-001

☐ Breite 400 mm
(SB 38 - 41 cm) **€ 466,20**
A9000902800-002

☐ Breite 420 mm
(ab SB 42 cm) **€ 466,20**
A9000902800-003

abnehmbare Tischplatte aus Lexan, transparent, mit Frontkantung, mit 2 Stück. Positionsanschläge Ø 25 mm
(für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm)

Weiteres Zubehör wie z. B. Handbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV		Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV	
☐ A9990000000	**€ 344,20**	☐ A9990000006	**€ 344,20**

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum **Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.