

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend (siehe unten)**

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____
Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____



LIFT solid mit mechanischer Sitzhöhenverstellung

Durch die einfache, manuelle und stufenlose Verstellung der Sitzhöhe mit Hilfe von Gasdruckfedern wird die gewünschte Arbeitshöhe erreicht. Mit nur wenig Muskelkraft liftet der Sitz bis zu 30 cm nach oben.

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

HMV Pos.Nr.: 18.99.06.2001


A9060100000* € 7.860,00

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Grundmaße

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm


Gewicht: _____ kg

Unterschenkel-Länge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Rollstuhlmaße:



Sitzbreite **SB**

☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:					
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	
☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50		

Sitztiefe **ST**

Rahmengröße 1		Rahmengröße 2			Rahmengröße 3				
☐ 35	☐ 36	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 44	☐ 45	☐ 46		
☐ 37	☐ 38	☐ 42	☐ 43		☐ 47	☐ 48			
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:					☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
					☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34

Rückenhöhe **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Unterschenkel-Länge
USL

☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24
						☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29

Sitzhöhe hinten **SHh**

☐ 42	☐ 45
-----------------------------	-----------------------------

Sitzhöhe vorne **SHv**

bei 4" Lenkrad:	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50
bei 5" Lenkrad:	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52
bei 6" Lenkrad:	☐ 48	☐ 50	☐ 52	☐ 54

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Wir empfehlen ein Sitzgefälle (Differenz zwischen SHv und SHh) zwischen 5 cm - 12 cm.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Individuelle Abmessungen auf Anfrage möglich.

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

☒ A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

☒ A9000100170-020

Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

☒ glanz A9000100170-023

☐ matt A9000100170-123 € 42,10

Brillant Silber

☒ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

☒ glanz A9000100170-001

☐ matt A9000100170-101 € 42,10

Schwarz RAL 9005

☒ glanz A9000100170-003

☐ matt A9000100170-019 € 42,10

Rein Orange RAL 2004

☒ glanz A9000100170-022

☐ matt A9000100170-122 € 42,10

Pink Magenta RAL 4010

☒ glanz A9000100170-037

☐ matt A9000100170-137 € 42,10

Pastellblau RAL 5024

☒ glanz A9000100170-036

☐ matt A9000100170-136 € 42,10

Lemon Green

☒ glanz A9000100170-005

☐ matt A9000100170-105 € 42,10

Gelb RAL 1023

☒ glanz A9000100170-046

☐ matt A9000100170-146 € 42,10

Rot RAL 3001

☒ glanz A9000100170-047

☐ matt A9000100170-147 € 42,10

Lagoon Blue

☒ glanz A9000100170-052

☐ matt A9000100170-152 € 42,10

Athletic Grey RAL 7046

☒ glanz A9000100170-050

☐ matt A9000100170-150 € 42,10

Muddy Grey RAL 7033

☒ glanz A9000100170-051

☐ matt A9000100170-151 € 42,10

Peach RAL 3022

☒ glanz A9000100170-038

☐ matt A9000100170-138 € 42,10

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

☒ glanz A9000100170-007

Sky Blue

☒ glanz A9000100170-017

Marine Blau

☒ glanz A9000100170-045

☐ matt A9000100170-145 € 42,10

Electric Green

☒ glanz A9000100170-015

☐ matt A9000100170-115 € 42,10

Violett

☒ glanz A9000100170-044

Fire Red

☒ glanz A9000100170-018

☐ matt A9000100170-118 € 42,10

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

€ 339,40

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-500

☐ matt A9000100170-501

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-504

☐ matt A9000100170-505

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-526

☐ matt A9000100170-527

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-522

☐ matt A9000100170-523

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-514

☐ matt A9000100170-515

Chili

☐ glanz A9000100170-516

☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 260,70

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Brillant Silber

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Die Anbauteile werden immer in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☒ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 242,30

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 280,50

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 73,00

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 84,60

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 402,30

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich


¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Rahmen


Rahmenvorbau G-Form

☐ A9060100010-K*
Kniewinkel 105°



Rahmenvorbau V-Form

☐ A9060100020-K*
Kniewinkel 105°
Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form
 $x = SB - (0,25 \times USL + 6 \text{ cm})$



Individuelle Anfertigung

Nach Anfrage und Prüfung

Sitzbreite und Sitztiefe
HMV Pos.Nr. 18.99.99.2001

☐ A9060100100-K € 1.213,10

Sitzbreite 30 cm - 34 cm

und / oder

Sitztiefe 25 cm - 34 cm

ggf. mit Vorverlagerung der Rückenlehne

Sitzbreite 47 cm - 50 cm
HMV Pos.Nr. 18.99.99.2001

☐ A9060100200-K € 1.194,30

Unterschenkellänge 20 cm - 29 cm

☐ A9060100300-K € 230,70
nur für durchgehenden Fußbügel

Schiebegriffe

Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K € 126,60
gerade



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ A9000401050 € 126,60
ab RH 23 cm



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 € 234,80
abschraubbar



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401060* € 210,10

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose
ab RH 43 cm bei Rückenschale



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401075* € 362,00

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert.
Nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar



Ausstattung ohne Schiebegriffe

☐ A9000401000



Zusatzoption

Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K € 111,10

☐ 1 cm

☐ 2 cm

☐ 3 cm



Rückenlehne

Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☒ A9060400011
7-fach winkel-verstellbar,
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

- ☒ A9000802010-K001
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Rückenerhöhung + 3 - 5 cm

- ☐ A9000802100 € 151,60
zu Rückenhöhe Nennmaß
Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebegriffen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem


- ☐ A9000802011 € - 53,00
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


Body Contour

- ☒ A9000801025-K



Offenes Gurtsystem

- ☐ A9000801010-K € 74,70




Ausstattung ohne Sitzbespannung

- ☒ A9000801050




Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

- ☐ A9000805180-K* € 111,90



Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

- ☐ A9000800300-K* € 155,40

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ bis 30x30 cm A9000805204-K* € 290,00
☐ >30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K* € 422,00

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ bis 30x30 cm A9000800311-K* € 342,80
☐ >30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K* € 465,90

Sitzkissenhöhe:

- ☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissenhöhe:

- ☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

- ☐ Sitzkissen ist vorhanden

Hubmechanismus

Mechanische Sitzhöhenverstellung um 30 cm

- ☒ A9060300100-K*
über Gasdruckfedern bis max. 2x1200 N
bis ca. 100 kg

Mechanische Sitzhöhenverstellung um 30 cm

- ☐ A9060300200-K* € 956,30
über Gasdruckfedern bis max. 4x900 N
ab ca. 100 kg
inkl. Hebelverlängerung

Armstützen

Armstütze mit Aluminium-Griffbügel

- ☒ A9060400100-K*

Armstütze mit Armpolster 25 cm lang

- ☐ A9060400200-K* € 161,00

Armstütze mit Armpolster 38 cm lang

- ☐ A9060400300-K* € 191,30

Auslösung

Auslösemechanik der Hubfunktion

- ☒ an der Armstütze befestigt
A9060403040
- ☐ rechts
- ☐ links

Hinweis: Die Auslösemechanik ist nur rechts
ODER links möglich
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die
„Auslösung rechts“ ausgeliefert.

Hebelverlängerung für Auslösemechanik mit schwenkbarer Griffleiste

- ☐ A9060403440-K € 170,10

Auslösemechanik, zusätzlich mit Druckplatte ausgestattet

- ☐ A9060403450 € 309,90
für Kraftunterstützung der Fingerfunktion
nicht in Verbindung mit Armpolster

Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen.

Antriebsradplatte


- ☒ A9060201100
Sitzhöhe hinten ca. 45 cm
(bei 24" Rad)

Antriebsradplatte abgesenkt

- ☐ A9060201120-K € 253,30
Sitzhöhe hinten ca. 42 cm
(bei 24" Rad)

Verlängerte Antriebsradplatte HMF Pos.Nr. 18.99.99.0409

- ☐ A9060201110-K € 283,50
Radstandverlängerung um 7,5 cm



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

- ☒ A9060202000
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

- ☐ A9060201200-K € 488,30
Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion,
1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")
Nicht in Kombination mit „e-motion DuoDrive“
zugelassen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

- ☐ E35/E36
(aktuelle Modelle) € 488,30
A9060201230-K
- ☐ E25/E26
(Vorgängermodelle bei
Wiedereinsatz) € 488,30
A9060201220-K
Ausstattung: 1/2" Achse,
Buchsenlänge 50,8 mm (2"),
Drehmomentstütze e-fix und Akkuhalterung.
Der e-fix-Anbau muss bei der Fa. Alber
durchgeführt werden, da eine zusätzliche
Sicherheitschaltung gemäß den Alber-
Einbaurichtlinien notwendig ist.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

- ☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf Seite 1 unter „Versandadresse
abweichend“ eintragen)
- ☐ Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem hinten an den Armstützen montiert“ ausgeliefert.

Kniehebelbremssystem

- ☒ A9060701010
hinten an den Armstützen montiert



Kniehebelbremssystem tief montiert

- ☐ A9060701015 € 151,60
Bremschalteschiene an der Radplatte
montiert, Bremshebel gerade Ausführung



Zweifaches Kniehebelbremssystem

- ☐ A9060701020 € 362,30
Eine Bremse hinten an der Armstütze montiert
sowie eine weitere Bremse vorne an der
Radplatte mit langem Bremshebel in gerader
Ausführung montiert

Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Fußbügel durchgehend

☒ A9016601010-K*
mit Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602005-K* € 279,00
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
ab USL 40 cm
nur bei V-Form und Rahmengröße 3 möglich
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602010-K* € 298,90
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und
20 mm Betätigungshebel
ab Rahmengröße 2
ab USL 42 cm
bei V-Form ab SB 38 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016603200-K € 327,00
mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar
inkl. Rahmenverstärkung
bei V-Form ab SB 40 cm



Fußstütze „Swing Away“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016604100-K € 392,90
mit gummierter Fußbrettauflage,
mittig geteilt, seitlich abschwenkbar,
abnehmbar, hochklappbar, höhenverstellbar,
winkelverstellbar
inkl. Rahmenverstärkung
ab USL 34 cm



Rahmenvorbau abnehmbar, abschwenkbar mit geteilter Fußstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9065630000-K € 821,10
höhenverstellbar, mit gummierter Auflage
nur bei G-Form
ab 100 kg Nutzergewicht nur auf Anfrage und
nach Prüfung



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K € 122,20
verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm



Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 € 58,00
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Adaptionen

Kippstütze abnehmbar

☒ A9060300100
verstellbar mit Quickpin



3" Lenkräder

3" Skaterrollen (80 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 € 68,70

pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterrollen (100 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 € 68,70

pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 € 92,00

pannensicher



4" CorMORun Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501042 € 168,00

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 € 206,30

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501221 € 92,00

pannensicher



5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ Silber
A9000501210 € 174,60

☐ Schwarz
A9000501211 € 174,60

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" CorMORun Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501041 € 176,00

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
schwarz, pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 € 206,30

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



6" Lenkräder auf Anfrage nach Prüfung, nur bei Rahmenvorbau V-Form.

Lenkradgabel

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

☐ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 € 162,50
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 € 52,40
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 € 212,50
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K € 288,10
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K € 328,10
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung

☐ A9060500400-K € 71,50
13 mm pro Seite



Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
mit Liteline-Nabe (Bild links),
radial verspeicht
bis 120 kg Körpergewicht

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht
über 120 kg Körpergewicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 153,20

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 153,20

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 153,20

mit Alu-Hochflanschnabe,
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und
Körpergewicht > 120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in Schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 761,30


☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 761,30

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 761,30



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 66,30
A9000205020-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 66,30
A9000205020-006



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 160,10
A9000205030-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 160,10
A9000205030-006



Titan Ø 19 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 325,80
A9000205040-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 325,80
A9000205040-006




Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- ☐ für Greifring 24" € 226,00
A9000205100-004

- ☐ für Greifring 26" € 226,00
A9000205100-006

Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 390,70
A9000205070-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 390,70
A9000205070-006



Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 396,80
A9000205080-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 396,80
A9000205080-006

Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie
sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm
möglich.



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 389,10
Profilhöhe 24 mm
A9000205130-004

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 389,10
Profilhöhe 31 mm
Größe L
A9000205140-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 389,10
Profilhöhe 31 mm
Größe L
A9000205140-006



Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm € 394,30 Größe L A9000205160-004 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 24 mm € 454,00 A9000205135-004 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm € 454,00 Größe L A9000205145-004 ☐ 26" Greifring für 26" Rad Profilhöhe 31 mm € 454,00 Größe L A9000205145-006 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm € 505,50 Größe L A9000205150-004 
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 517,50 A9000205170-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad € 517,50 A9000205170-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad € 517,50 A9000205170-006 	Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 501,20 A9000205175-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad € 501,20 A9000205175-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad € 501,20 A9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 513,20 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 501,20 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

☐ für 24" Rad € 201,10
A9000206300-004

☐ für 26" Rad € 201,10
A9000206300-006

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004

7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25) € 47,80
A9000204030-014

☐ 25x1" (559-25) € 47,80
A9000204030-015

☐ 26x1" (590-25) € 47,80
A9000204030-016

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25) € 47,80
A9000204030-004

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) € 90,30
A9000204123-004

Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

☐ 24x1" (540-25) € 119,10
A9000204201-004

Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad




Zubehör

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 € 102,70

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm



Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 € 103,20
bis 14 bar



Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9000902310* € 133,40



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 € 78,30



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 € 62,60



Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 € 104,80
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 € 75,50
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad
A9000903530-006 € 75,50
Ø 83 cm x 2 cm



Aufstehhilfe Haltegriffe über Rastbolzen

☐ A9060403200 € 447,90

abnehmbar, höhenverstellbar
Montage am Sitzrohr
In Kombination mit „Kniehebelbremssystem tief
montiert“ ist die Höhenverstellbarkeit
eingeschränkt.

Separate Bestellblätter

Kategorie „Reha-Technik Zubehör“

z.B. Sitz- & Rückensysteme

finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 344,20

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 344,20

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 15 - 2025-11-25 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt
Bestellblatt LIFT solid - mechanisch Rev. 28