

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de



## TRAVELER Heavy Duty aufgelasteter Leichtlauf-Faltrahmenrollstuhl mit individuellen Verstärkungen Zugelassen bis 150 / 180 kg Zuladung

A9030100000 CHF 4.190,00

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_

# Grundmaße


## Körpermaße:

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg


Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_



Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

## Rollstuhlmaße:



<b>Sitzbreite SB</b>	<input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52																														
<b>Sitztiefe ST</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">Kurzer Rahmen</th> <th colspan="5">Langer Rahmen</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 36</td><td><input type="checkbox"/> 37</td><td><input type="checkbox"/> 38</td><td><input type="checkbox"/> 39</td><td><input type="checkbox"/> 40</td> <td><input type="checkbox"/> 40</td><td><input type="checkbox"/> 41</td><td><input type="checkbox"/> 42</td><td><input type="checkbox"/> 43</td><td><input type="checkbox"/> 44</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 41</td><td><input type="checkbox"/> 42</td><td><input type="checkbox"/> 43</td><td></td><td></td> <td><input type="checkbox"/> 45</td><td><input type="checkbox"/> 46</td><td><input type="checkbox"/> 47</td><td><input type="checkbox"/> 48</td><td></td> </tr> </table>	Kurzer Rahmen					Langer Rahmen					<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43			<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	
	Kurzer Rahmen					Langer Rahmen																									
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44																						
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43			<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48																							
<b>Rückenhöhe RH</b>	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29																														
	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39																														
	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48																														
<b>Unterschenkellänge USL</b>	<input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44																														
	<input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51																														
<b>Sitzhöhe hinten SHh</b> <small>(bei 24" Antriebsrädern)</small>	<input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input checked="" type="checkbox"/> 43																														
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich: <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46																														
<b>Sitzhöhe vorne SHv</b> <small>(bei 5" Lenkrädern)</small>	<input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input checked="" type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52																														
<b>Kippunkt KP</b> <small>(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)</small>	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13																														

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße, Radsturz sowie vorderem und hinterem Rahmenwinkel geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

Sondermaße auf Anfrage möglich.

## Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben/](http://www.proactiv-gmbh.de/farben/)

### Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

A9000100170-020

Hinweis: In Verbindung mit Feuchtigkeit z.B. Handschweiß kann es zu dunklen Alu-Abfärbungen kommen.

### Pulverfarben

**Weiß RAL 9016**

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123

**CHF 46,00**

**Brillant Silber**

glanz A9000100170-011

**Anthrazit RAL 7016**

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101

**CHF 46,00**

**Schwarz RAL 9005**

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019

**CHF 46,00**

**Rein Orange RAL 2004**

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122

**CHF 46,00**

**Pink Magenta RAL 4010**

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137

**CHF 46,00**

**Pastellblau RAL 5024**

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136

**CHF 46,00**

**Lemon Green**

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105

**CHF 46,00**

**Gelb RAL 1023**

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146

**CHF 46,00**

**Rot RAL 3001**

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147

**CHF 46,00**

**Lagoon Blue**

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152

**CHF 46,00**

**Athletic Grey**

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150

**CHF 46,00**

**Muddy Grey**

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151

**CHF 46,00**

### Pulverfarben „Dormant“

**Tiefschwarz Effekt Silber**

glanz A9000100170-007

**Sky Blue**

glanz A9000100170-017

**Marine Blau**

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145

**CHF 46,00**

**Electric Green**

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115

**CHF 46,00**

**Violett**

glanz A9000100170-044

**Fire Red**

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118

**CHF 46,00**

### Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

**CHF 348,00**

**Storm (Eisblau)**

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

**Café**

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

**Prairie (Roségold)**

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

**Pearl (Perlmutter-Weiß)**

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

**Berry (Beere)**

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

**Blue Ocean**

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

**Emerald (Smaragdgrün)**

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

**Mint**

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

**Chili**

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

**Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

**CHF 283,00**

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

A9000100170-200

#### Brillant Silber

A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

#### Lemon Green

A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

A9000100170-208

#### Lagoon Blue

A9000100170-212

#### Athletic Grey

A9000100170-210

#### Muddy Grey

A9000100170-211

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

#### Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

#### Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

#### Café

glanz A9000100170-278

matt A9000100170-279

#### Mint

glanz A9000100170-286

matt A9000100170-287

#### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

#### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

#### Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-282

matt A9000100170-283

#### Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

### Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup>

Rahmenfarbe A9000100171-999 **CHF 227,06**

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 **CHF 314,10**

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (3-Speichen-Design)

Rahmenfarbe A9000100174-999 **CHF 81,65**

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 **CHF 81,65**

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

## Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

#### Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 **CHF 436,00**

### Glanzgrad

glanz

matt

### Farbbezeichnung

### RAL Nummer

**Hinweis:** Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich


<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121\*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160\*

## Rahmen


### Rahmenvorbau G-Form

A9030100010-K\*



### Rahmenvorbau V-Form

A9030100020-K\* CHF 126,00



## Rahmenwinkel

### Kniewinkel 105°

A9000100050-001

### Kniewinkel 95°

A9000100050-002 CHF 325,00

### Rahmenwinkel hinten 105°

A9030100100-001  
KP von 6,5 cm bis 13 cm

### Rahmenwinkel hinten 95°

A9030100100-002 CHF 108,00  
KP von 4 cm bis 10 cm

## Heavy Duty Ausführung

### Heavy Duty Ausführung bis 150 kg Zuladung

A9030100300-K CHF 482,00

Verstärkte Antriebsradplatte 2-Schlitz, 12 mm dick,  
Rückenrohrverstärkungsinlett am Seitenblechanschraubgewinde,  
Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl, verstärkte Schiebegriffrohre  
Edelstahlausführung  
Seitenblech Aluminium 3 mm,  
Fußauflage bzw. Fußbügel durchgehende, verstärkte Ausführung,  
Bremsbolzen Kniehebelbremse Edelstahl  
Bei 5" Leichtlauf Alu-Felge wird die verstärkte 5-Speichenfelge montiert  
Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel „Heavy Duty“ auswählen

### Heavy Duty Verstärkungsmaßnahmen an Rahmen und Anbaukomponenten für Zuladung 150-180 kg

A9030100301-K CHF 275,20

Rahmeninnenrohr im Sitzrohr  
Rahmenknotenbleche im Bereich der Faltarmbefestigung

## Schiebegriffe

### Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9000401050  
ab RH 23 cm



### Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

A9000401076 CHF 237,00  
abschraubbar



### Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

A9000401060\* CHF 223,00

Befestigung im Rückenrohr  
ab RH 30 cm bei Anpassrücken  
ab RH 43 cm bei Rückenschale  
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



### Ausstattung ohne Schiebegriffe

A9000401000



## Rückenlehne

### Rückenlehne abfaltbar

A9000400022  
7-fach winkel-verstellbar,  
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen



### Rückenrohr mit Lordosewölbung

A9000400005-K      **CHF 120,10**  
 1 cm  
 2 cm  
 3 cm



### Rückenlehne fest

A9000400020  
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt  
Rückenwinkel 90° zum Boden  
Rückenlehne nicht abfaltbar

## Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

### Anpassrücken und Rückenpolster

A9000802010-K  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene  
Oberfläche  
Polsterstärke: 16 mm  
Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Anpassrücken und Rückenpolster „light“

A9000802320-K001      **CHF 79,60**  
Rückenpolster mit extra dünner Polsterung für  
leichtes, platzsparendes Zusammenfallen des  
Rollstuhles  
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene  
Oberfläche  
Polsterstärke: 9 mm  
Ausstattung mit Rückenquerbügel

### Rückenerhöhung + 3-5 cm

A9000802100      **CHF 157,00**  
zu RH Nennmaß  
Nur in Kombination mit höhenverstellbaren  
Schiebegriffen



### Ausstattung ohne Rückenbespannung und ohne Rückenpolster bzw. Rückensystem

A9000802011      **CHF - 65,00**  
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z.B. Ergonomie-Rückenschale  
siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




## Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Offenes Gurtsystem“ ausgeliefert.

### Offenes Gurtsystem

A9000801011-K



### Geschlossenes Gurtsystem

A9000801020-K      **CHF 89,00**





### Ausstattung ohne Sitzbespannung

A9000801050



## Sitzkissen



### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

A9000805180-K\* **CHF 120,60**

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

A9000800300-K\* **CHF 165,40**

### Sitzkissenhöhe:

3 cm     5 cm  
 4 cm     6 cm

### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

>30x30 bis 50x50 cm  
A9000805200-K\* **CHF 446,20**

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

>30x30 bis 50x50 cm  
A9000800310-K\* **CHF 491,90**

### Sitzkissenhöhe:

4 cm  
 6 cm

### Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche  
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.


Sitzkissen ist vorhanden

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

## Kleiderschutz

### Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar  
nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000403210-K

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei  
Zweifarbdesign)

A9000403211-K **CHF 71,50**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im  
Zweifarbdesign möglich)

A9000403212-K **CHF 114,40**

### Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

A9000400012-K **CHF 325,00**

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



## Armauflagen

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

inklusive Kleiderschutz Aluminium  
mit Armpolster 25 cm lang  
über Rastfunktion abnehmbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000400008-K **CHF 357,00**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei  
Zweifarbdesign)

A9000400009-K **CHF 428,50**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im  
Zweifarbdesign)

A9000400010-K **CHF 471,40**

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

A9000400018-K **CHF 682,00**

inklusive Kleiderschutz Carbon  
mit Armpolster 25 cm lang  
über Rastfunktion abnehmbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

## Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.

### 2-Schlitz Antriebsradplatte

A9000201000\*


Sitzhöhe hinten = ca. 37 - 43 cm



### 3-Schlitz Antriebsradplatte

A9000201020-001 **CHF 178,20**


Sitzhöhe hinten = ca. 40 - 46 cm



### 2-Schlitz verlängerte Antriebsradplatte

A9000201010\* **CHF 172,00**


Radstandsverlängerung um 7,5 cm



### Verlängerte Bike-Platte

A9000201030\* **CHF 313,00**

+ 4° Sturz integriert  
Bikespur separat einstellbar



## Radsturz

\*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

### 1° Antriebsradsturz

A9000202010\*

Gesamtbreite = ca SB + 20 cm\*

### 4° Antriebsradsturz

A9000202030\*

Gesamtbreite = ca SB + 26 cm\*

### 6° Antriebsradsturz

A9000202040\*

Gesamtbreite = ca SB + 30 cm\*

## E-Adaptionen

### Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

A9000201200 **CHF 108,00**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter „Adaptionen“ wählen.

### Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

A9000201210 **CHF 108,00**

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix. PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" wählen. Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

Alber GmbH  
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)

Fachhändler

## Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

**Empfehlung:** Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

### Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

A9000701010-001



### Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

A9000701010-002




### Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

A9000701010-003



### Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

- Bremshebel Standard  
A9000700002
- Bremshebel lang  
A9000701010-004



### Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

- A9000706008 **CHF 155,60**  
Länge: 9 cm



### Trommelbremse

- A9000702011-K\* **CHF 492,50**  
Bedienung vom Schiebegriff,  
Nur bei 2-Schlitz Radplatten!  
(Gesamtbreite (siehe Auswahl "Radsturz")  
+ 3 cm, Radplatte nicht innen montierbar).  
Bitte beachten:  
- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-  
Felge 36 Speichen  
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb,  
e-fix oder e-motion



## Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

### Fußbügel durchgehend

- A9030601100-K  
mit Rohr-Auflagebügel,  
faltbar, abnehmbar  
Beim Falten des Rollstuhls faltet der Fußbügel  
ab USL 37 cm komplett mit.  
Bei V-Form: Bei Fußauflagefläche  $x < 22$  cm  
wird der Fußbügel parallel ausgeführt.  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen!



### Fußbügel einseitig hochklappbar

- A9030601200-K\* **CHF 247,00**  
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,  
höhenverstellbar +/- 3 cm,  
nach außen schwenkbar, abnehmbar  
bei V-Form ab SB 40 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen!




### Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

- A9030602005-K\* **CHF 385,00**  
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel  
bei KW 105° kurzer Rahmen ab USL 37 cm,  
langer Rahmen ab USL 39 cm  
bei KW 95° kurzer Rahmen ab USL 36 cm,  
langer Rahmen ab USL 38 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen!



### Fußstütze mittig geteilt

- A9030603100-K **CHF 298,00**  
mit gummierter Fußbrettauflage,  
winkelverstellbar,  
nach außen schwenkbar und seitlich  
hochklappbar, abnehmbar  
bei V-Form ab SB 40 cm



### Fußstütze „Swing Away“

- A9016604100-K **CHF 408,00**  
mit gummierter Fußbrettauflage,  
mittig geteilt, seitlich abschwenkbar,  
hochklappbar, höhenverstellbar, abnehmbar,  
winkelverstellbar



## Zubehör Fußstütze

### Fußbrettauflage gummiert

- A9000610000-K **CHF 125,00**  
verschraubt, winkelverstellbar  
Tiefe: 14 cm



### Fußbrettseitenanschlag

- A9000610100 **CHF 57,80**  
einstellbar  
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage  
gummiert



## Adaptionen

### Kippstütze

rechts  
A9000300110-K\* **CHF 170,00**

links  
A9000300111-K\* **CHF 170,00**

verstellbar, abnehmbar, schwenkbar,  
mit Zugfeder und Universaladapter



### Transitrollen

A9000301110-K\* **CHF 330,00**

abnehmbar mit Universaladapter  
Nicht in Kombination mit Kippstütze



### Ankippbügel

rechts  
A9000302110\* **CHF 138,80**

links  
A9000302111\* **CHF 138,80**

mit Universaladapter und Quickpin  
Nicht in Kombination mit Kippstütze rechts  
bzw. links

Farbe der Aufnahme:  schwarz  silber  
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die  
Aufnahme in schwarz geliefert.



## 3" Lenkräder

### 3" Skaterrollen (80 mm)

A9000501110 **CHF 72,00**

pannensicher



## 4" Lenkräder

### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

A9000501011-004  
(82A), pannensicher



### 4" Skaterrollen (100 mm)

A9000501120 **CHF 72,00**

pannensicher



### 4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

A9000501220 **CHF 122,00**

pannensicher



### 4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 **CHF 176,30**

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in Silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



## 5" Lenkräder

### 5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

A9000501036-005  
(82A), pannensicher



### 5" Lenkrad „Standard“ PU grau

A9000501031-005  
(82A), pannensicher



### 5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

A9000501221 **CHF 122,00**  
pannensicher



### 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

Silber eloxiert **CHF 180,00**  
A9000501210

Schwarz **CHF 180,00**  
A9000501211

mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm  
mittelhart, pannensicher  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



### 5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

A9000501232 **CHF 176,30**

mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in Silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



## 6" Lenkräder

### 6" Lenkrad „Standard“ PU grau

A9000501010-006  
(82A), pannensicher



### 6" Lenkrad „luftbereit“

A9000501050 **CHF 56,00**  
SH vorne min. 42 cm



### 6" Lenkrad „Flexel-System“

A9000501070 **CHF 56,00**  
pannensicher



## Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Heavy Duty mit Schraubachse“ ausgeliefert.

### Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder  
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

A9000510111-K001 **CHF 59,90**  
mit Schraubachse

A9000510111-K002 **CHF 232,90**  
mit Steckachse



### Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge "gute Dämpfung"

A9000500160-K002 **CHF 596,00**  
mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

A9000500301-K **CHF 353,00**  
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse

Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne  
Lenkräder geliefert.  
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter  
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl  
ankreuzen.



## Spurdistanz

### Lenkradspurverbreiterung



A9000500400\*  
10 mm pro Seite

**CHF 57,80**

A9000500401\*  
15 mm pro Seite

**CHF 57,80**

A9000500410\*  
20 mm pro Seite

**CHF 57,80**

## Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)  
Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)  
A9000203000-010  
mit Liteline-Nabe (Bild links),  
radial verspeicht  
bis 120 kg Körpergewicht

24" (ETRTO 540)  
A9000203000-020  
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),  
radial verspeicht  
über 120 kg Körpergewicht bzw. in Verbindung  
mit Einhandantrieb



### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)  
A9000203100 **CHF 167,00**

25" (ETRTO 559)  
A9000203200 **CHF 167,00**


26" (ETRTO 590)  
A9000203300 **CHF 167,00**

mit Alu-Hochflanschnabe,  
radial verspeicht  
Einsatz bei hohen Belastungen und  
Körpergewicht >120 kg



## Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau  
allgemein:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Greifringanbau  
Curve + Gekko Greifringe:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

### Edelstahl Ø 20 mm

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205010-004
- 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205010-006



### Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205019-004



### Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund  
des geringen Grips nicht empfohlen.

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 69,00**  
A9000205020-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 69,00**  
A9000205020-006



### Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 162,00**  
A9000205030-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 162,00**  
A9000205030-006



### Titan Ø 19 mm

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 285,00**  
A9000205040-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 285,00**  
A9000205040-006



### Silikon-Greifringüberzug

- für Greifring 24" **CHF 247,00**  
A9000205100-004
  - für Greifring 26" **CHF 247,00**  
A9000205100-006
- Oberfläche ohne Struktur,  
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder  
Ø 20 mm.



### Ultra-Grip „sehr griffig“

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**  
A9000205070-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 422,00**  
A9000205070-006



### Ergo-Grip

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**  
A9000205080-004
  - 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 422,00**  
A9000205080-006
- Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie  
sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm  
möglich.



### Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**  
H 24 mm  
A9000205130-004
- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**  
H 31 mm, Größe L  
A9000205140-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 422,00**  
H 31 mm, Größe L  
A9000205140-006



<p><b>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L <b>CHF 425,00</b> A9000205160-004</p> 	<p><b>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm <b>CHF 448,00</b> A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31mm, Größe L <b>CHF 448,00</b> A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L <b>CHF 448,00</b> A9000205145-006</p> 	<p><b>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L <b>CHF 498,00</b> A9000205150-004</p> 
<p><b>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205170-006</p> 	<p><b>Gekko schwarz eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205175-006</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 	<p><b>Gekko silber eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205185-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 
<p><b>Gekko S schwarz eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205195-004</p> <p>schwarz eloxiert mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 	<p><b>Ausstattung ohne Greifring</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	

## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

- für 24" Rad  
A9000206300-004 **CHF 215,00**
- für 26" Rad  
A9000206300-006 **CHF 215,00**



## Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204001-004  
Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204000-004
- 25x1" (559-23)  
A9000204000-005
- 26x1" (590-25)  
A9000204000-006  
Farbe: Grau, schwarzwand  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204010-004  
7,5 bar



### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

- 24x1" (540-25)  
A9000204030-014 **CHF 45,60**
- 25x1" (559-25)  
A9000204030-015 **CHF 45,60**
- 26x1" (590-25)  
A9000204030-016 **CHF 45,60**  
Farbe: Schwarz  
10 bar



### Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

- 24x1" (540-25)  
A9000204030-004 **CHF 45,60**  
Farbe: Grau, schwarzwand  
10 bar



### Schwalbe „One“

- 24x1" (540-25)  
A9000204123-004 **CHF 98,00**  
Farbe: Schwarz  
9 bar



### Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

- 24x1" (540-25)  
A9000204201-004 **CHF 169,00**  
Farbe: Schwarz



## Zubehör

### 24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring  
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

A9000203410 **CHF 696,00**

24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“  
Bremsenstellung kompatibel zum 24x1" Rad



A9000203413 **CHF 696,00**

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“  
Bremsenstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis

A9000200004 **CHF 210,00**

### Steckachse mit Bedienungunterstützung, Druckknopf groß

A9000200096 **CHF 108,00**

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm  
Achsdurchmesser: 12 mm  
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“, nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



### Arretierbarer Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“

A9000206400\* **CHF 165,00**

Nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-Nabe



### Handluftkompressor mit Manometer

A9000901100 **CHF 113,00**

bis 14 bar



### Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss

A9000902100 **CHF 79,80**



### Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss

A9000902110 **CHF 64,90**



### Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

A9000902310\* **CHF 144,00**



### Beleuchtungsset SIGMA

A9000903270 **CHF 106,00**

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel.  
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



### Transporttasche für Traveler-Rahmen

A9030903200 **CHF 259,20**

Nur in Verbindung mit Lenkradgabel mit Steckachse



### Transporttasche für Antriebsräder

für 24" Rad  
A9000903530-004 **CHF 88,00**  
Ø 76 cm x 2 cm

für 26" Rad  
A9000903530-006 **CHF 88,00**  
Ø 83 cm x 2 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Handbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

## Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO  
ACTIV

A9990000000 CHF 357,00

Übergabe und Einweisung des  
Rollstuhls durch PRO ACTIV

A9990000006 CHF 357,00

Anmerkungen und Notizen:

**Ort, Datum**

**Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 17 - 2024-12-02 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten  = im Grundpreis  = Position gewählt  
Bestellblatt TRAVELER Heavy Duty Rev. 11 CH