

Mobilität wird einfach!

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____



NJ1 el.
Kompaktbike RS

Zugelassen bis 100kg Zuladung

- Unterzugchassis mit integrierter Akkuhalterung
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem
- Zusatzbremse V-Brake (Felgenbremse) mit Feststellerretterung
- Sicherheitswimpel

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Antrieb Neodrives

Neodrives

"Der kraftvolle Nabenantrieb für max. Leistung mit TFT-Display und 27-Gang Kettenschaltung"
Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 Watt



Radgröße: 26"

9100100010-026 **CHF 8.320,00**

Akku Neodrives

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku neodrives G2 36V 14,25 Ah / 513Wh, Reichweite ca. 50-80 km

9100900106



Akku neodrives G3 36V 17 Ah / 612Wh, Reichweite ca. 100 km

9100900109 **CHF 163,00**

Doppelakku neodrives G2
2 Stück 36V 14,25Ah / 513Wh,
Reichweite ca. 100-160 km

9100900108 **CHF 1.369,00**

Umsteckvorrichtung zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus über den Magnetstecker

Doppelakku neodrives G3
2 Stück 36V 17Ah / 612Wh,
Reichweite ca. 200 km

9100900110 **CHF 1.682,00**

Umsteckvorrichtung zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus über den Magnetstecker

**Daumenbedienschalter der
Anfahrunterstützung am Handgriff
montiert**

9116200000 **CHF 174,40**



Montage:

- links
- rechts

Farbe Antriebseinheit

**Silber,
Antriebseinheit eloxiert**

9110100170-000

**Black Shadow,
Antriebseinheit tiefschwarz
RAL 9005, glatt glanz**

9110100170-001 **CHF 142,00**

- Gabelholm R und L
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

Kettenschaltung

**Shimano Deore 3x9 Rapide Fire
27-Gang-Kettenschaltung**

9100200018

Übersetzung:
Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32
Zähne
Nicht in Verbindung mit BionX PL 250HT
IGH2 und BionX PL 250HT IGH3!



**Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200034 **CHF 207,00**

mechanische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
Taster Bedienung
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200035 **CHF 1.615,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
Rapid Fire
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200032 **CHF 1.565,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
Kinnbedienung
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200033 **CHF 1.712,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung für neodrives - 18
Gänge -**

9116200004 **CHF 510,00**

Planetengertriebe
Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und
ermöglicht das Schalten der
Berguntersetzung im Stand!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203mm

9110300105 **CHF 94,00**

Empfohlen ab 80kg Körpergewicht
Nicht erforderlich bei Auswahl Hydraulische Rücktritt-Scheibenbremse



Doppeltes Scheiben-Bremssystem "Magura" Brems Scheibe Ø 203mm

9100300100 **CHF 253,00**

V-Brake Felgenbremse entfällt
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken Bremssystem!

Hydraulische Rücktritt-Scheibenbremse mit Kurbelfreischaltfunktion zur Rückwärtsfahrt

9110300003 **CHF 865,00**

Kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschalt nabe
In Verbindung mit:
- Tretlagerwelle Griffweite 45 bis 55cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175mm bis 120kg Körpergewicht
Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1 Berguntersetzung!
Nicht in Verbindung mit Tretlagerstütze XS!




Tretlagerstütze starr

XS (X/Y 113/130)
9100501100-004

S (X/Y 67/153)
9100501100-003

M (X/Y 90/250)
9100501100-001



Tretlagerstütze verstellbar

9100500001 **CHF 249,90**

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.



Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.




Tretkurbel

Länge 155mm
9100600100-155

Länge 175mm
9100600100-175

Länge 195mm
9100600100-195



Chassis


Chassis-Geometrie

Länge 104cm
SB ca. 39cm
9100100000-001

Länge 116cm
SB ca. 39cm
9100100000-002

Länge 116cm **CHF 221,00**
SB ca. 43cm
9100100000-003

Heavy Duty Ausführung **CHF 436,00**
bis 120kg Körpergewicht
9100800013
empfohlen bei Offroad-Nutzung



Kundenanfertigung

Tretkurbellänge nach Maß _____ mm
(Mindestlänge 125mm)

9100600101 **CHF 217,80**

Beinstütze

Beinstütze geteilt

9100100008

Adaption an der Gabel für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich!



Beinstütze umlaufend

9100100009

Adaption an der Gabel



Beinstütze an Chassis adaptiert

9100100010 **CHF 550,00**

Beine nicht durch Lenkbewegung beeinflusst, erhöht die Fahrzeugbreite!
Nicht in Verbindung mit Beinschutzblech.



Fußanschlag für Beinstütze

9100100012 **CHF 96,70**



Oberschenkelfixierung

9100100013 **CHF 170,80**



Abmessungen

Tretlagerwelle

Griffweite 40cm
9100500100-040

Griffweite 45cm
9100500100-045

Griffweite 50cm
9100500100-050



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech

- 910080000
Foampolsterung 1,5cm



Rückenbespannung body contour

- 910080010 **CHF 169,00**
mit Rückenpolster 3cm
Bezug: schwarz/atmungsaktiv



Sitzbespannung

Sitzbespannung offenes Gurtsystem

- 9100801010



Sitzbespannung body contour

- 9100801025



Sitzkissen

Form	Sitzkissen "Standard" 9100000190	Sitzkissen mit Oberschenkel-führung 9100800103
Maße in cm		
Chassis: 104 SB: 39 ST: 30	-001 <input type="checkbox"/>	-001 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 39 ST: 40	-002 <input type="checkbox"/>	-002 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 43 ST: 40	-003 <input type="checkbox"/>	-003 <input type="checkbox"/>
Preis	CHF 120,00	CHF 260,90

Bezugsstoff: schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4cm

Sitzkissen mit Oberschenkel-führung nur in Verbindung mit Oberschenkel-fixierung.

Bereifung

Schwalbe Marathon

- 26x1,5" (559-35)
9100105100

Tourenreifen



Schwalbe Marathon Plus Tour

- 26x2,0" (559-50) **CHF 83,90**
9100105140



Schwalbe Smart Sam

- 26x2,1" (559-54) **CHF 83,90**
9100105150



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

- 9100502100 **CHF 51,50**



Schnell-Ladegerät Neodrives

- 9116900006 **CHF 97,70**



Beinschutzblech

- 9100100231 **CHF 193,30**
am Gabelholm verschraubt
Farbe: schwarz matt
empfohlen bei Offroad-Nutzung bzw. MTB-Bereifung



Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

- 9100800100 **CHF 234,00**



Nackenstütze

- 9100800150 **CHF 281,00**
höhenverstellbar
winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

- 9100800200 **CHF 124,00**



Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

- 9110903271 **Stk. á CHF 25,20**
Farbe: natur eloxiert
_____ Stück



Beleuchtungsset SIGMA

- 9120900019 **CHF 116,00**
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Sicherheitswimpel mit Halterung

- 9100903294

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- 9110601101 **CHF 191,50**



Tetra-Schalengriffe

- 9110601100 **CHF 187,00**



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601102 **CHF 218,00**

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20mm mit Moosgummiüberzug



Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023
 matt 9000100170-123 **CHF 46,00**

Brilliant Silber

- glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
 matt 9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
 matt 9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

Fire Red

- glanz 9000100170-018
 matt 9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
 matt 9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky Blue

- glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
 matt 9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

- glanz 9000100170-045
 matt 9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

- glanz 9000100170-014
 matt 9000100170-114 **CHF 46,00**

Lemon Green

- glanz 9000100170-005
 matt 9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

- glanz 9000100170-044

Transparent gestrahlt

- glanz 9000100170-029

Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
 matt 9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
 matt 9000100170-147 **CHF 46,00**

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

9990000000 **CHF 357,00**

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

9990000007 **CHF 610,00**

zzgl. Versandkosten

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)