



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend (siehe unten)**

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____
Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____



SPEEDY F2

Leichtlauf Starrrahmenrollstuhl
mit individueller Rahmengeometrie nach Maß
fest verschweißtes Fahrwerk
Zugelassen bis 120 kg Zuladung


A9015100000 € 5.370,00

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Hinweis: Wir bitten um Zusendung eines (anonymisierten) Bildes, bei dem die Sitzposition des Kunden erkennbar ist.

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg


Unterschenkelänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Rahmengeometrie Oversized

Individuelle Anfertigung auf Anfrage und nach Prüfung.



Rollstuhlmaße:


A:	SB Sitzbreite	_____ cm	J:	Kniewinkel	_____ °
B:	ST Sitztiefe (Sitzbespannung)	_____ cm	oder		
C:	RH Rückenhöhe	_____ cm	J1:	Winkel des vorderen Rahmenvorbaus zur Vertikalen	_____ °
D:	USL Unterschenkellänge	_____ cm	K:	Position des Lenkradlagerblocks	_____ cm
E:	SHh Sitzhöhe hinten	_____ cm	L:	Abstand zwischen den Lenkradlagerblöcken	_____ cm
F:	SHv Sitzhöhe vorne	_____ cm	L1:	Lichtes Maß zwischen den Lenkrädern	_____ cm
G:	KP Kippunkt (Innenkante Rückenrohr bis Achsmittte Antriebsrad)	_____ cm	M:	Unterschenkelweite oben	_____ cm
H:	Rahmenlänge bis zum vorderen Rahmenbogen	_____ cm	N:	Unterschenkelweite unten	_____ cm
I:	Beginn Rahmeneinzug (max. H - 6 cm)	_____ cm	Alternativ zur Angabe des Kniewinkels (J):		
			X:	Innenkante Rückenrohr bis Vorderkante Fußbügel	_____ cm
			X1:	Innenkante Rückenrohr bis Vorderkante Fußbrett	_____ cm

Serienmäßig wird der Rahmen mit Grundhalteplatte ausgestattet.

Ausstattung ohne Grundhalteplatte

☐ A9015100001

ACHTUNG: Bei Ausführung des Rahmens ohne Grundhalteplatte ist die Montage von Adaptionen (Kippstütze, Transitorle, Radstandsverlängerung sowie die e-motion bzw. e-fix Ausführung etc.) NICHT möglich!




Sitzknick

☐ A9014100001

Auf Wunsch kann der Rahmen mit individuellem Sitzknick ausgeführt werden
(Bei Auswahl eines Sitzknicks ohne Angabe von Maßen werden folgende Standardmaße verwendet: X = 16 cm, Y = Sitzhöhe hinten)

X: _____ Y: _____



Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben ☒ A9000100170-000	Roh, gestrahlt, nicht beschichtet ☒ A9000100170-020 Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.	
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☒ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 € 42,10	Brillant Silber ☒ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☒ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 € 42,10
Schwarz RAL 9005 ☒ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 € 42,10	Rein Orange RAL 2004 ☒ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 € 42,10	Pink Magenta RAL 4010 ☒ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 € 42,10
Pastellblau RAL 5024 ☒ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 € 42,10	Lemon Green ☒ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 € 42,10	Gelb RAL 1023 ☒ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 € 42,10
Rot RAL 3001 ☒ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 € 42,10	Lagoon Blue ☒ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 € 42,10	Athletic Grey RAL 7046 ☒ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 € 42,10
Muddy Grey RAL 7033 ☒ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 € 42,10	Peach RAL 3022 ☒ glanz A9000100170-038 ☐ matt A9000100170-138 € 42,10	
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☒ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☒ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☒ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 € 42,10
Electric Green ☒ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 € 42,10	Violett ☒ glanz A9000100170-044	Fire Red ☒ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 € 42,10
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
€ 339,40		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527
Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523	Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 260,70

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Brillant Silber

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 242,30

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 280,50

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 73,00

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 84,60

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 402,30

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Rückenlehne abfaltbar

☐ A9000400021
 HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
 HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

7-fach winkelverstellbar,
 mit integrierten kunststoffummantelten
 Aluminium-Seitenteilen




Kleiderschutz für Rückenlehne abfaltbar

Auswahl der Kleiderschutzgröße

☐ A9000400001

Sofern keine Angabe erfolgt, wird nach Möglichkeit eine 2/3 Radüberdeckung eingestellt.
 Die Anzahl der Kerben bestimmt die Größe des Kleiderschutzes.



☐ Größe 1 (30 mm)

☐ Größe 2 (36 mm)

☐ Größe 3 (46 mm)

Kleiderschutz über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar

Ausführung Aluminium

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

in Anthrazit matt

☐ A9000403215-K € 236,10

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
 Zweifarbdesign)

☐ A9000403216-K € 302,00

in Designfarbe (nur bei Rahmen im
 Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000403217-K € 335,00



Ausführung Carbon

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400013-K € 547,30



Rückenlehne verschraubt

Rückenlehne nicht abfaltbar.

Seitenblech Aluminium

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0299

☐ A9015402470-002

Rückenwinkel 90° zum Boden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Reifen
 ggf. nicht komplett abgedeckt wird.



Seitenblech Aluminium, Kontur nach Maß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0299

☐ A9015402470-001 € 162,80


Anpassung Maß:

☐ A = ____ cm / B = ____ cm

☐ Anpassung an die Oberkante des Reifens

☐ Anpassung an die Oberkante der Felge

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das
 Seitenblech an die Oberkante des Reifens
 angepasst.



Seitenblech Aluminium, mit verschraubtem Kleiderschutz

☐ A9015400025 € 350,70

Radabdeckung verläuft konturparallel zur
 Antriebsradbereifung im Abstand von ca.
 8 mm - 12 mm



Seitenblech mit integriertem Kleiderschutz

Individuell aus einem Stück gefertigt, Radabdeckung verläuft konturparallel zur Antriebsradbereifung im Abstand von ca. 8 mm – 12 mm

Ausführung Aluminium

☐ A9015400026 € 637,70

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)



Ausführung Carbon

☐ A9015400028 € 877,90



Rückenrohre & Schiebegriffe

Ausstattung ohne Schiebegriffe

☐ A9000401000



Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K € 126,60

gerade



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ A9000401050 € 126,60

ab RH 23 cm



Schiebegriffe horizontal in Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 € 234,80

abschraubbar



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401060* € 210,10

ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose
ab RH 43 cm bei Rückenschale



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401075* € 362,00

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar



Zusatzoption

Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K € 111,10

☐ 1 cm

☐ 2 cm

☐ 3 cm



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

☐ A9000802010-K001

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Ausstattung mit Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „light“

☐ A9000802320-K001

Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche

Polsterstärke: 9 mm

Ausstattung mit Rückenquerbügel

☐ A9000802320-K002

Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche

Polsterstärke: 9 mm

Ausstattung ohne Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „Comfort“

☐ A9000815101-K € 122,30

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Polsterung vorne: 20 mm

Polsterung hinten: 5 mm

Ausstattung mit Rückenquerbügel

Ausstattung ohne Rückenbespannung und ohne Rückenpolster bzw. Rückensystem


☐ A9000802011 € - 53,00
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


Body Contour

☐ A9000801025-K
zugelassen bis 120 kg Körpergewicht



Offenes Gurtsystem

☐ A9000801010-K € 74,70




Ausstattung ohne Sitzbespannung

☐ A9000801050




Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805190-K € 156,70



Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000805320-K € 200,10

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ A9000805210-K € 467,40

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ A9000805310-K € 510,40

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☐ A9016202010
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

2,5° Antriebsradsturz

☐ A9016202051
Gesamtbreite = ca. SB + 23 cm*

4° Antriebsradsturz

☐ A9016202030
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

☐ A9016202040
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

☐ A9012201200 € 824,30

Ausstattung: Anfertigung individueller Rahmendistanzen in Abhängigkeit der Rahmengeometrie, Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse, Verriegelungslänge 114 mm, 1/2" Antriebsradbuchse M27 x 1,5; Länge 52 mm
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf Seite 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)

☐ Fachhändler

Sofern keine Angabe erfolgt, wird an den Fachhändler ausgeliefert.

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

Empfehlung: Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

Integriertstellbremse am oberen Rahmenrohr positioniert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599

☐ A9015705000-K € 514,40

Bitte beachten:
Damit die Funktion der abfaltbaren Rückenlehne erhalten bleibt, wird das von der Kontur niedrig geführte, kunststoffummantelte Seitenteil Ausführung "-5" montiert, somit wird die Kollision beim Abfalten der Rückenlehne mit der Integralbremse verhindert.



Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief


☐ A9000701010-003



Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

☐ Bremshebel Standard
A9000700002

☐ Bremshebel lang
A9000701010-004




Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

☐ A9000706008

€ 154,00

Länge: 9 cm




Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Alle Fußbügelrohre inklusive verschweißtem Auflagebügel.

Bitte beachten: Bei Auswahl der „Fußbrettauflage gummiert“ entfällt der Auflagebügel.



mit Auflagebügel



ohne Auflagebügel

Fußbügel durchgehend

☐ A9016601010-K*
höhenverstellbar +/- 3 cm



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602005-K* € 279,00
ab USL ca. 36 cm, abhängig von der individuellen Rahmengeometrie



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602010-K* € 298,90
mit 20 mm Betätigungshebel zur manuellen Auslösung



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K € 122,20
verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm



Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 € 58,00
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert



Radstandsverlängerung

Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0409

☐ A9015100005 € 711,20
mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca.14 cm
Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.
Nur mit Grundhalteplatte möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.



Radstandsverlängerung fest verschweißt

☐ A9015100002 € 613,20
mit zweiten Achsrohr,
Abstand zwischen Achsrohren standardmäßig
150 mm, weitere Abstände gemäß
Zeichnungssatz
Spur unabhängig einstellbar
Ausführung muss durch PRO ACTIV geprüft
werden.
Nur ohne Grundhalteplatte möglich.



Folgend bitte den Radsturz auswählen:

- ☐ 1° Sturz
☐ 4° Sturz
☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstandsverlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der nächsthöhere Radsturz, als in der Alltagsposition montiert.

Adaptionen

Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

- ☐ rechts
A9000300100-K003 € 182,40
- ☐ links
A9000300100-K004 € 182,40

schwenkbar,
mit Zugfeder verschraubt an der verschweißten
Grundhalteplatte



Transitrolle

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0405

- ☐ rechts
A9000301100-001 € 160,00
- ☐ links
A9000301100-002 € 160,00

mit Universaladapter, abnehmbar
nicht in Kombination mit Kippstütze



Ankippbügel

- ☐ rechts
A9000302101-001 € 136,00
- ☐ links
A9000302101-002 € 136,00

mit Universaladapter und Quickpin
nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw.
links



Kombination Adaptionen mit RSV

Wird zusätzlich benötigt, falls eine
Radstandsverlängerung in Verbindung mit
Kippstützen, Transitrollen oder Ankippbügeln
gewünscht wird.

- ☐ A9015300000 € 800,70

Halterung zur Umsetzung der Kompatibilität:
Radstandsverlängerung kombiniert mit
Kippstützen, Transitrollen oder Ankippbügeln.
Antriebsachse mit Radialverzahnung
inkl. Adapter Kippstützenaufnahmen

Mittelkippstütze 4 Dance

- ☐ A9000300010 € 502,30
- über Schnellspannklammer abnehmbar mit
drehbarer Lenkradgabel und Skaterrolle
Ø 80 mm
in Bodenfreiheit und Winkel einstellbar
Farbe: Schwarz



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501110 € 68,70
- pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☒ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501120 € 68,70
- pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501220 € 92,00
- pannensicher



4" CorMORun Lenkrad (100 mm) ☐ A9000501042 € 168,00 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe der Felge: schwarz inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)	4" Frog Legs Lenkrad (100 mm) ☐ A9000501230 € 206,30 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)	
5" Lenkräder		
5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☒ A9000501036-005 (82A), pannensicher	5" Lenkrad „Standard“ PU grau HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☒ A9000501031-005 (82A), pannensicher	5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501221 € 92,00 pannensicher
5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ Silber eloxiert € 174,60 A9000501210 ☐ Schwarz € 174,60 A9000501211 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)	5" CorMORun Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501041 € 176,00 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, schwarz, pannensicher Farbe der Felge: schwarz inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)	5" Frog Legs Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501232 € 206,30 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)
6" Lenkräder		
6" Lenkrad „Standard“ PU grau HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☒ A9000501010-006 (82A), pannensicher	6" Lenkrad „luftbereift“ ☐ A9000501050 € 55,50	6" Lenkrad „Flexel-System“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501070 € 55,50 pannensicher

Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Wunsch einer Lenkradgabelgröße

☐ A9014500010

Sofern keine Angabe erfolgt, wird eine Größe in Abhängigkeit der Rahmengeometrie ausgewählt.
Bitte beachten Sie, dass bei der kurzen Lenkradgabel keine Größenauswahl möglich ist.

☐ Größe 1


☐ Größe 2

☐ Größe 3

Lenkradgabel Standard

☒ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 € 162,50
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403




Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 € 52,40
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 € 212,50
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403


☐ A9000500160-K002 € 598,90
mit Steckachse



Lenkradgabel kurz

☒ A9000500110-K001
mit Schraubachse
Nicht in Verbindung mit 6" Lenkrädern


☐ A9000500110-K002 € 162,50
mit Steckachse
Nicht in Verbindung mit 5" bzw. 6" Lenkrädern
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel Heavy Duty kurz für hohe Belastungen

☐ A9000510120-K001 € 52,40
mit Schraubachse
Nicht in Verbindung mit 6" Lenkrädern

☐ A9000510120-K002 € 212,50
mit Steckachse
Nicht in Verbindung mit 5" bzw. 6" Lenkrädern
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K € 288,10
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K € 328,10
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne
Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl
ankreuzen.

Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203122
mit Liteline-Nabe, radial verspeicht
Nicht in Verbindung mit:
- Pannensicherer Bereifung
- Handbike
nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
mit Liteline-Nabe (Bild links),
radial verspeicht
bis 120 kg Körpergewicht
- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht
über 120 kg Körpergewicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 153,20
- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 153,20
- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 153,20
mit Alu-Hochflanschnabe,
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und
Körpergewicht >120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540) € 761,30
A9000203550
- ☐ 25" (ETRTO 559) € 761,30
A9000201559
- ☐ 26" (ETRTO 590) € 761,30
A9000203555



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540) € 929,30
A9000203554
- Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.
höheres Körpergewicht, Handbike-/Zuggeräte-
Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad
„Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540) € 929,30
A9000203552
- Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.
höheres Körpergewicht, Handbike-/Zuggeräte-
Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad
„Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 66,30**
A9000205020-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **€ 66,30**
A9000205020-006



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 160,10**
A9000205030-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **€ 160,10**
A9000205030-006



Titan Ø 19 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 325,80**
A9000205040-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **€ 325,80**
A9000205040-006



Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- ☐ für Greifring 24"
A9000205100-004 **€ 226,00**
- ☐ für Greifring 26"
A9000205100-006 **€ 226,00**

Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 390,70**
A9000205070-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **€ 390,70**
A9000205070-006



Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 396,80**
A9000205080-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **€ 396,80**
A9000205080-006
- Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie
sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm
möglich.



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
Profilhöhe 24 mm **€ 389,10**
A9000205130-004
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
Profilhöhe 31 mm
Größe L **€ 389,10**
A9000205140-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
Profilhöhe 31 mm
Größe L **€ 389,10**
A9000205140-006



Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm € 394,30 Größe L A9000205160-004 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 24 mm € 454,00 A9000205135-004 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm € 454,00 Größe L A9000205145-004 ☐ 26" Greifring für 26" Rad Profilhöhe 31 mm € 454,00 Größe L A9000205145-006 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm € 505,50 Größe L A9000205150-004 
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 517,50 A9000205170-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad € 517,50 A9000205170-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad € 517,50 A9000205170-006 	Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 501,20 A9000205175-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad € 501,20 A9000205175-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad € 501,20 A9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 513,20 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 501,20 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

☐ für 24" Rad € 201,10
A9000206300-004

☐ für 26" Rad € 201,10
A9000206300-006

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004

7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25) € 47,80
A9000204030-014

☐ 25x1" (559-25) € 47,80
A9000204030-015

☐ 26x1" (590-25) € 47,80
A9000204030-016

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25) € 47,80
A9000204030-004

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) € 90,30
A9000204123-004

Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

☐ 24x1" (540-25) € 119,10
A9000204201-004

Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit Antriebsrad 18
Speichen und Einhandantrieb



Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 € 682,90

24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203413 € 682,90


24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 € 102,70

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 € 103,20
bis 14 bar



Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9000902310* € 133,40



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 € 78,30



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 € 62,60



Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 € 104,80
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 € 75,50
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad
A9000903530-006 € 75,50
Ø 83 cm x 2 cm



Separate Bestellblätter

Kategorie „Reha-Technik Zubehör“

z.B. Sitz- & Rückensysteme
finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Ergänzende Produkte

wie z. B. Handbikes oder

Zug- & Vorsatzgeräte finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch
PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 344,20

Übergabe und Einweisung des
Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 344,20

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 18 - 2025-11-25 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt
Bestellblatt SPEEDY F2 Rev. 30