

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de



## SPEEDY A2 für Treppensteigergeräte Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl

Zugelassen bis 120 kg Zuladung  
HMV Pos.Nr.: 18.50.03.5024

A9020100000 € 4.010,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch**  
**Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

☐ **Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:** ☐ **wie Firmenadresse**  
☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:


ID- / Kom.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:** ☐ **wie Firmenadresse**  
☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

# Grundmaße

## Körpermaße:



Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm


Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Unterschenkelgröße: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

## Rollstuhlmaße:



Sitzbreite **SB**

|                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 44 | <input type="checkbox"/> 45 |
| <input type="checkbox"/> 46 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 49 | <input type="checkbox"/> 50 |                             |                             |                             |

Sitztiefe **ST**

| Kurzer Rahmen (43 cm)       |                             |                             |                             |  |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 37 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 39 |  |
| <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 43 |  |

| Langer Rahmen (47 cm)       |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 44 |
| <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 46 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 48 |                             |

Rückenhöhe **RH**

|                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 22 | <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 24 | <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 27 | <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> 29 |
| <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> 31 | <input type="checkbox"/> 32 | <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 34 | <input type="checkbox"/> 35 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 37 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 39 |
| <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 44 | <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 46 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 48 |                             |

Unterschenkelgröße  
**USL**

| Kurzer Rahmen               |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 34 | <input type="checkbox"/> 35 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 37 |
| <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 42 |
| <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 44 | <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 46 | <input type="checkbox"/> 47 |
| <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 49 | <input type="checkbox"/> 50 |                             |                             |

| Langer Rahmen               |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 35 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 37 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 39 |
| <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 44 |
| <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 46 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 49 |
| <input type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 51 | <input type="checkbox"/> 52 |                             |                             |

Sitzhöhe hinten **SHh**  
(bei 24" Antriebsrad)

| Kurzer Rahmen               |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 37 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 40 |
| <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 43 |                             |

| Langer Rahmen               |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 42 |
| <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 44 | <input type="checkbox"/> 45 |                             |

Sitzhöhe vorne **SHv**  
(bei 5" Lenkrad)

| Kurzer Rahmen               |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 44 | <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 46 | <input type="checkbox"/> 47 |
| <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 49 | <input type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 51 |

| Langer Rahmen               |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 46 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 49 | <input type="checkbox"/> 50 |
| <input type="checkbox"/> 51 | <input type="checkbox"/> 52 | <input type="checkbox"/> 53 | <input type="checkbox"/> 54 |                             |

Kippunkt **KP**  
(Vorderseite Rückenrohr bis  
Achsmitte Antriebsrad)

|                            |                            |                                       |                            |                             |                             |                             |                             |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 7 | <input checked="" type="checkbox"/> 8 | <input type="checkbox"/> 9 | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 11 | <input type="checkbox"/> 12 | <input type="checkbox"/> 13 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird mit dem Standardwert ausgeliefert.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Individuelle Abmessungen auf Anfrage möglich.

Wir empfehlen ein Sitzgefälle (Differenz zwischen SHv und SHh) zwischen 5 cm - 12 cm.

**scalamobil-Anbau ist ab SB 38 cm möglich.**

| Rahmenfarbe - Einfarbdesign                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: <a href="http://www.proactiv-gmbh.de/farben/">www.proactiv-gmbh.de/farben/</a>   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| <b>Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben</b><br><input checked="" type="checkbox"/> A9000100170-000                                           | <b>Roh, gestrahlt, nicht beschichtet</b><br><input checked="" type="checkbox"/> A9000100170-020<br>Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann. |                                                                                                                                                     |
| Pulverfarben                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| <b>Weiß RAL 9016</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-023<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-123 € 43,40        | <b>Brillant Silber</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-011                                                                                                                                                             | <b>Anthrazit RAL 7016</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-001<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-101 € 43,40     |
| <b>Schwarz RAL 9005</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-003<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-019 € 43,40     | <b>Rein Orange RAL 2004</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-022<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-122 € 43,40                                                                                               | <b>Pink Magenta RAL 4010</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-037<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-137 € 43,40  |
| <b>Pastellblau RAL 5024</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-036<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-136 € 43,40 | <b>Lemon Green</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-005<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-105 € 43,40                                                                                                        | <b>Gelb RAL 1023</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-046<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-146 € 43,40          |
| <b>Rot RAL 3001</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-047<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-147 € 43,40         | <b>Lagoon Blue</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-052<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-152 € 43,40                                                                                                        | <b>Athletic Grey RAL 7046</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-050<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-150 € 43,40 |
| <b>Muddy Grey RAL 7033</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-051<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-151 € 43,40  | <b>Peach RAL 3022</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-038<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-138 € 43,40                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| Pulverfarben „Dormant“                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| <b>Tiefschwarz Effekt Silber</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-007                                                     | <b>Sky Blue</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-017                                                                                                                                                                    | <b>Marine Blau</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-045<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-145 € 43,40            |
| <b>Electric Green</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-015<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-115 € 43,40       | <b>Violett</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-044                                                                                                                                                                     | <b>Fire Red</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-018<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-118 € 43,40               |
| Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| € 349,60                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| <b>Storm (Eisblau)</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-500<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-501                         | <b>Prairie (Roségold)</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-504<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-505                                                                                                                    | <b>Berry (Beere)</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-526<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-527                             |
| <b>Blue Ocean</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-522<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-523                              | <b>Emerald (Smaragdgrün)</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-514<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-515                                                                                                                 | <b>Chili</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-516<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-517                                     |

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 268,50

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

#### Brillant Silber

☐ A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

#### Lemon Green

☐ A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

#### Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

#### Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

#### Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

#### Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

#### Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

#### Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

#### Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

#### Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

### Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup> gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 249,60

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 288,90

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170- ☐ ☐ ☐

### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 75,20

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 87,10

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170- ☐ ☐ ☐

## Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 414,40

### Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

### Farbbezeichnung

### RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich


<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121\*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160\*

## Rahmen

### Rahmenvorbau G-Form


☒ A9020100010-K\*



### Rahmenvorbau V-Form

☐ A9020100020-K\* € 257,00

Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form  
x = SB - (0,25 x USL + 6 cm)



## Kniewinkel

### Kniewinkel 105°

☒ A9000100050-001

### Kniewinkel 95°

☐ A9000100050-002 € 339,00

## Rahmenwinkel hinten

### Rahmenwinkel hinten 105°

☒ A9010100100-001  
KP von 6 cm bis 13 cm

## Schiebegriffe

### Ausstattung ohne Schiebegriffe

☒ A9000401000



### Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K € 130,40  
gerade



### Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ A9000401050\* € 130,40  
ab RH 23 cm



### Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 € 130,40  
abschraubbar



### Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401060\* € 216,40  
Befestigung im Rückenrohr  
ab RH 30 cm bei Anpassrücken  
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose  
ab RH 43 cm bei Rückenschale



### Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401075\* € 372,90  
stufenlos höhenverstellbar,  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel  
montiert  
Nicht in Verbindung mit Armauflage  
abschwenkbar



## Zusatzoption

### Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K € 114,40

- ☐ 1 cm  
☐ 2 cm  
☐ 3 cm



## Rückenlehne

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Rückenlehne abfaltbar“ ausgeliefert.

### Rückenlehne abfaltbar


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☒ A9000400011  
7-fach winkelverstellbar,  
mit integrierten kunststoffummantelten  
Aluminium-Seitenteilen



### Rückenlehne Abfaltfunktion blockiert

☒ A9000400035  
Rastbolzen der Winkelverstellung durch  
Verschraubung ersetzt.  
Rückenwinkel 90° zum Boden.



### Rückenlehne fest

☐ A9000400020 **€ 99,10**  
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt  
Rückenwinkel 90° zum Boden  
Rückenlehne nicht abfaltbar

## Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

### Anpassrücken und Rückenpolster

☒ A9000802010-K001  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene  
Oberfläche  
Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Anpassrücken und Rückenpolster „light“

☒ A9000802320-K001  
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene  
Oberfläche  
Polsterstärke: 9 mm  
Ausstattung mit Rückenquerbügel

☒ A9000802320-K002  
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene  
Oberfläche  
Polsterstärke: 9 mm  
Ausstattung ohne Rückenquerbügel



### Anpassrücken und Rückenpolster „Comfort“

☐ A9000815101-K **€ 131,40**  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene  
Oberfläche  
Polsterung vorne: 20 mm  
Polsterung hinten: 5 mm  
Ausstattung mit Rückenquerbügel

### Rückenerhöhung + 3-5 cm

☐ A9000802100 **€ 159,10**  
zu Rückenhöhe Nennmaß  
Nur in Kombination mit  
höhenverstellbaren Schiebegriffen



### Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem


☐ A9000802011 **€ - 53,00**  
Ausstattung mit Rückenquerbügel

## Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


### Body Contour

☒ A9000801025-K  
zugelassen bis zu einem Körpergewicht von  
120 kg



### Offenes Gurtsystem

☐ A9000801010-K **€ 79,90**





### Ausstattung ohne Sitzbespannung

☐ A9000801050



## Sitzkissen



### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K\* € 118,30

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K\* € 163,10

### Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm  
☐ 4 cm ☐ 6 cm

### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm A9000805204-K\* € 301,70

☐ >30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K\* € 437,70

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm A9000800311-K\* € 356,10

☐ >30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K\* € 482,90

### Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

### Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

## Kleiderschutz

### Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar

Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000403210-K € 243,20

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000403211-K € 311,10

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000403212-K € 345,10

### Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400012-K € 547,30

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar

Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



## Armauflagen

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

inklusive Kleiderschutz Aluminium

mit Armpolster 25 cm lang

über Rastfunktion abnehmbar

Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000400008-K € 569,60

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000400009-K € 621,90

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign)

☐ A9000400010-K € 648,10



**Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400018-K € 862,00

inklusive Kleiderschutz Carbon mit Armpolster 25 cm lang über Rastfunktion abnehmbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

**Armauflagen abschwenkbar, abnehmbar**☐ A9000403141-K € 358,50

mit Armpolster 25 cm lang  
Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 cm bis 31 cm über Sitzrohr, in 1,5 cm Schritten einstellbar  
Nicht in Kombination mit Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

**DESK Seitenteile mit Armauflage 38 cm**



HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9010403160 € 479,50

abnehmbar, höhenverstellbar (Gesamtbreite + 4 cm)  
Nicht in Kombination mit Kleiderschutz Aluminium / Carbon

**Radplatten**

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Radplatten auf Anfrage.

**2-Schlitz Antriebsradplatte**☐ A9000201000\*  
Sitzhöhe hinten (bei 24" Rad):  
kurzer Rahmen = ca. 37 - 43 cm  
langer Rahmen = ca. 39 - 45 cm**3-Schlitz Antriebsradplatte**☐ A9000201020\* € 174,70  
Sitzhöhe hinten (bei 24" Rad):  
kurzer Rahmen = ca. 40 - 46 cm  
langer Rahmen = ca. 42 - 48 cm**Kippunktfixierung Radplatte**☐ A9000200006 € 163,80  
bestehend aus  
Nutenstein Kippunktfixierung  
Halteplatte Kippunktfixierung  
inklusive Befestigungsmaterial**Anbau Scala-Mobil**

Ab SB 38 cm möglich.

Bei SB 38 cm - 40 cm muss der Anbau bei Fa. Alber GmbH erfolgen.

Das Scala-Mobil sowie die dazu gehörigen Halterungen können bei der Fa. Alber GmbH bestellt werden.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH ☐ Fachhändler

(Bitte auch auf Seite 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)

**Radsturz**

\*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

**1° Antriebsradsturz**☐ A9000202010\*  
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm\***4° Antriebsradsturz**☐ A9000202030\*  
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm\***6° Antriebsradsturz**☐ A9000202040\*  
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm\***E-Adaptionen****Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“**☐ A9000201200 € 502,90

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")  
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen.

**Vorbereitung zum Anbau "e-fix"**☐ A9000201210 € 502,90

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix.  
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen.  
Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH  
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)  
☐ Fachhändler**Bremssystem**

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

**Empfehlung:** Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.**Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard**☐ A9000701010-001**Kniehebelbremssystem Bremshebel lang**☐ A9000701010-002**Kniehebelbremssystem Bremshebel tief**☐ A9000701010-003



### Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

- ☐ Bremshebel Standard  
A9000700002
- ☐ Bremshebel lang  
A9000701010-004



### Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

- ☐ A9000706008 **€ 158,60**
- Länge: 9 cm



### Trommelbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502

- ☐ A9000702011-K\* **€ 474,00**
- Bedienung vom Schiebegriff  
Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl  
„Radsturz“) + 3 cm  
In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz  
des Trommelbremsankers die 2-Schlitz  
Radplatte montiert.  
Bitte beachten:  
- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge  
36 Speichen  
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb,  
e-fix oder e-motion



## Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

### Fußbügel durchgehend

- ☐ A9016601010-K\*  
mit Rohr-Auflagebügel,  
höhenverstellbar +/- 3 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen  
Bei x < 22 cm wird Fußbügel parallel ausgeführt



### Fußbügel einseitig hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302

- ☐ A9016601300-K\* **€ 173,90**
- mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,  
höhenverstellbar +/- 3 cm, nach außen  
schwenkbar, nicht abnehmbar  
bei V-Form ab SB 40 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

- ☐ A9016602005-K\* **€ 287,40**
- mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel  
bei KW 105° kurzer Rahmen ab USL 35 cm,  
langer Rahmen ab USL 37 cm  
bei KW 95° kurzer Rahmen ab USL 34 cm,  
langer Rahmen ab USL 36 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399


- ☐ A9016602010-K\* **€ 307,90**
- mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und  
20 mm Betätigungshebel  
bei KW 95° ab USL 38 cm  
bei KW 105° ab USL 42 cm  
bei G-Form ab SB 33 cm  
bei V-Form ab SB 38 cm  
Auflagebreite ab 20 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

- ☐ A9016603200-K **€ 336,80**
- mit gummierter Fußbrettauflage,  
höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar,  
nach außen schwenkbar und seitlich  
hochklappbar, nicht abnehmbar  
bei V-Form ab SB 40 cm



### Fußstütze „Swing Away“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

- ☐ A9016604100-K **€ 404,70**
- mit gummierter Fußbrettauflage, mittig geteilt,  
seitlich abschwenkbar, abnehmbar,  
hochklappbar, höhenverstellbar,  
winkelverstellbar  
inkl. Rahmenverstärkung  
ab USL 34 cm



## Zubehör Fußstütze

### Fußbrettauflage gummiert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

- ☐ A9000610000-K **€ 125,90**
- verschraubt, winkelverstellbar  
Tiefe: 14 cm



### Fußbrettseitenanschlag

- ☐ A9000610100 **€ 59,70**
- einstellbar  
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage  
gummiert



## Adaptionen

### Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ rechts € 169,10  
A9000300110-K\*

☐ links € 169,10  
A9000300111-K\*

mit Zugfeder und Universaladapter  
schwenkbar

Für optimales Schwenkverhalten sollte das  
Sitzgefälle > 3 cm sein



## 3" Lenkräder

### 3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 € 70,80  
pannensicher



## 4" Lenkräder

### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501011-004  
(82A), pannensicher



### 4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 € 70,80  
pannensicher



### 4" Sicherheitsleuchttrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 € 94,80  
pannensicher



### 4" CorMORun Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501042 € 173,00

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe der Felge: schwarz  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



### 4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 € 206,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in Silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



## 5" Lenkräder

### 5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501036-005  
(82A), pannensicher



### 5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501031-005  
(82A), pannensicher



### 5" Sicherheitsleuchttrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501221 € 94,80  
pannensicher



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401<br><input type="checkbox"/> Silber eloxiert<br>A9000501210 <b>€ 179,80</b><br><input type="checkbox"/> Schwarz<br>A9000501211 <b>€ 179,80</b><br>mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,<br>mittelhart, pannensicher<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)<br> | <b>5" CorMORun Lenkrad (125 mm)</b><br><input type="checkbox"/> A9000501041 <b>€ 181,30</b><br>mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,<br>schwarz, pannensicher<br>Farbe der Felge: schwarz<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)<br> | <b>5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)</b><br><input type="checkbox"/> A9000501232 <b>€ 206,30</b><br>mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,<br>pannensicher<br>Farbe: Schwarz, Felge in Silber<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6" Lenkräder

### 6" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501010-006  
(82A), pannensicher



### 6" Lenkrad „luftbereift“

- ☐ A9000501050 **€ 57,20**



### 6" Lenkrad „Flexel-System“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501070 **€ 57,20**  
pannensicher



## Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

### Lenkradgabel Standard

- ☐ A9000500100-K001  
mit Schraubachse
- ☐ A9000500100-K002 **€ 167,40**  
mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



### Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder  
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

- ☐ A9000510111-K001 **€ 54,00**  
mit Schraubachse
- ☐ A9000510111-K002 **€ 218,90**  
mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



### Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

- ☐ A9000500160-K002 **€ 616,90**  
mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

- ☐ A9000500300-K **€ 296,70**  
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

- ☐ A9000500301-K **€ 337,90**  
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert.  
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

## Spurdistanz

### Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400\*  
10 mm pro Seite

€ 59,10

☐ A9000500401\*  
15 mm pro Seite

€ 59,10

☐ A9000500410\*  
20 mm pro Seite

€ 59,10

## Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

### Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203122  
mit Liteline-Nabe, radial verspeicht  
Nicht in Verbindung mit:  
- Pannensicherer Bereifung  
- Einhandantrieb  
- Trommelbremse  
- Kraftknoten  
- Handbike  
nur bis 70 kg Körpergewicht:

| Sturz      | 1° | 4° | 6° | 8° | 10° |
|------------|----|----|----|----|-----|
| Gewicht    |    |    |    |    |     |
| bis 50 Kg  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| 51 - 60 Kg | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |     |
| 61 - 70 Kg | ✓  | ✓  |    |    |     |



### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-010  
mit Liteline-Nabe (Bild links),  
radial verspeicht  
bis 120 kg Körpergewicht  
☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-020  
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),  
radial verspeicht  
über 120 kg Körpergewicht bzw. in Verbindung  
mit Einhandantrieb



### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203100 € 157,80  
☐ 25" (ETRTO 559)  
A9000203200 € 157,80  
☐ 26" (ETRTO 590)  
A9000203300 € 157,80  
mit Alu-Hochflanschnabe,  
radial verspeicht  
Einsatz bei hohen Belastungen und  
Körpergewicht > 120 kg



### Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203550 € 784,10  
☐ 25" (ETRTO 559)  
A9000201559 € 784,10  
☐ 26" (ETRTO 590)  
A9000203555 € 784,10



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203554 € 957,20  
Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.  
höheres Körpergewicht, Handbike-/Zuggeräte-  
Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad  
„Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203552 € 957,20  
Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.  
höheres Körpergewicht, Handbike-/Zuggeräte-  
Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad  
„Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



## Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau  
allgemein:

☐ x = 11 mm

☐ x = 19 mm

Greifringanbau  
Curve + Gekko Greifringe:

☐ x = 10 mm

☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

### Edelstahl Ø 20 mm

☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205010-004

☐ 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205010-006



### Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205019-004



### Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904  
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ = Oberfläche glanz

☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund  
des geringen Grips nicht empfohlen.

☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205020-004 **€ 68,30**

☐ 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205020-006 **€ 68,30**



### Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205030-004 **€ 164,90**

☐ 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205030-006 **€ 164,90**



### Titan Ø 19 mm

☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205040-004 **€ 335,60**

☐ 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205040-006 **€ 335,60**



### Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

☐ für Greifring 24"  
A9000205100-004 **€ 232,80**

☐ für Greifring 26"  
A9000205100-006 **€ 232,80**

Oberfläche ohne Struktur,  
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm



### Ultra-Grip „sehr griffig“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205070-004 **€ 402,40**

☐ 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205070-006 **€ 402,40**



### Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205080-004 **€ 402,40**

☐ 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205080-006 **€ 402,40**

Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie  
sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm  
möglich.



### Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
Profilhöhe 24 mm  
A9000205130-004 **€ 402,40**

☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
Profilhöhe 31 mm  
Größe L  
A9000205140-004 **€ 402,40**

☐ 26" Greifring für  
26" Rad  
Profilhöhe 31 mm  
Größe L  
A9000205140-006 **€ 402,40**





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Curve silber eloxiert<br/>ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad<br/>Profilhöhe 31 mm <b>€ 402,40</b><br/>Größe L<br/>A9000205160-004</p>                                                                                                                                                                                    | <p><b>Curve pulverbeschichtet,<br/>ergonomisches Greifringprofil</b><br/>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz)<br/><input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad<br/>Profilhöhe 24 mm <b>€ 467,60</b><br/>A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad<br/>Profilhöhe 31 mm <b>€ 467,60</b><br/>Größe L<br/>A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für<br/>26" Rad<br/>Profilhöhe 31 mm <b>€ 467,60</b><br/>Größe L<br/>A9000205145-006</p>  | <p><b>Curve Grip,<br/>mit Tetra-Grip-Beschichtung,<br/>ergonomisches Greifringprofil</b><br/>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad<br/>Profilhöhe 31 mm <b>€ 520,70</b><br/>Größe L<br/>A9000205150-004</p>                            |
| <p><b>Quadro<br/>mit Tetra-Grip-Beschichtung</b><br/>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für<br/>25" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für<br/>26" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205170-006</p>  | <p><b>Gekko schwarz eloxiert</b><br/>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für<br/>25" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für<br/>26" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205175-006<br/>mit vollständig in das Profil integrierter,<br/>robuster und austauschbarer Silikonlippe<br/>Profilhöhe 31 mm</p>                                                                                                                                                | <p><b>Gekko silber eloxiert</b><br/>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205185-004<br/>mit vollständig in das Profil integrierter,<br/>robuster und austauschbarer Silikonlippe<br/>Profilhöhe 31 mm</p>  |
| <p><b>Gekko S schwarz eloxiert</b><br/>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205195-004<br/>mit vollständig in das Profil integrierter,<br/>robuster und austauschbarer Silikonlippe<br/>Profilhöhe 24 mm</p>                                                                                                  | <p><b>Ausstattung ohne Greifring</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000205990</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

☐ für 24" Rad € 207,10  
A9000206300-004

☐ für 26" Rad € 207,10  
A9000206300-006

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



## Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)  
A9000204001-004

Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)  
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)  
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)  
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarzwand  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

☐ 24x1" (540-25)  
A9000204010-004  
7,5 bar



### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25) € 49,20  
A9000204030-014

☐ 25x1" (559-25) € 49,20  
A9000204030-015

☐ 26x1" (590-25) € 49,20  
A9000204030-016

Farbe: Schwarz  
10 bar



### Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25) € 49,20  
A9000204030-004

Farbe: Grau, schwarzwand  
10 bar



### Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) € 93,00  
A9000204123-004

Farbe: Schwarz  
9 bar



### Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

☐ 24x1" (540-25) € 122,70  
A9000204201-004

Farbe: Schwarz  
Nicht in Verbindung mit Antriebsrad 18  
Speichen und Spinergy





## Zubehör

### 24" MTB Wechselradsatz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe,  
Steckachsen und Edelstahl-Greifring  
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 € 703,40

24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“  
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203413 € 703,40

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“  
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad




HINWEIS: Für die Verwendung mit  
Trommelbremse erheben wir einen  
Aufpreis

☐ A9000200004 € 232,20

### Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 € 105,80

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm  
Achsdurchmesser: 12 mm  
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer  
Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“ oder  
Einhandantrieb



### Arretierbarer Antriebsrad- Achsverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000206400\* € 166,40

Nicht in Verbindung mit Spinergy  
Antriebsräder, Einhandantrieb,  
Trommelbremse oder Liteline-Nabe



### Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 € 106,30  
bis 14 bar



### Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9000902310\* € 137,40



### Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 € 80,60



### Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 € 64,50



### Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 € 107,90

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,  
über Micro USB Buchse aufladbar,  
inkl. Micro USB Ladekabel.  
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



### Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad  
A9000903530-004 € 77,80  
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad  
A9000903530-006 € 77,80  
Ø 83 cm x 2 cm



## Separate Bestellblätter

### Kategorie „Reha-Technik Zubehör“

z.B. Sitz- & Rückensysteme,  
Einhandantrieb oder Kraftknotensystem  
finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

### Ergänzende Produkte

wie z. B. Handbikes oder  
Zug- & Vorsatzgeräte finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

### Zusatzblätter

wie z. B. HeavyDuty-Ausführungen usw.  
finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

## Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch  
PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des  
Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Anmerkungen und Notizen:

**Ort, Datum**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

**Unterschrift Endkunde / Fachhändler**