



BUDDY Adaptivstarrrahmenrollstuhl für Kinder und Jugendliche mit Mitwachsfunktion*

*Ausstattungsbezogene Nachrüstteile erforderlich

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

A9041130000 CHF 4.580,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch

Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ wie Firmenadresse

☐ abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Versandadresse: ☐ wie Firmenadresse

☐ abweichend (siehe unten)

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____


Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm


Gewicht: _____ kg

Unterschenkelänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Grundmaße



Sitzbreite **SB**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	

Größe M (Rahmenlänge 36 cm (bis Bogen) und Abduktionsbeginn bei ST 27 cm)

☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Sitztiefe **ST**

Größe L (Rahmenlänge 39 cm (bis Bogen) und Abduktionsbeginn bei ST 30 cm)

☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Größe XL (Rahmenlänge 43 cm (bis Bogen) und Abduktionsbeginn bei ST 34 cm)

☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Rückenhöhe **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Unterschenkellänge **USL**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47		

Sitzhöhe hinten **SHh**

Bei 20" Antriebsrad									
☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37			
Bei 22" Antriebsrad									
☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40		
Bei 24" Antriebsrad									
☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42			

Sitzhöhe vorne **SHv**
(bei 5" Lenkrad)

☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kipppunkt **KP**
(Vorderseite Rückenrohr
Bis Achsmittle Antriebsrad)

☐ <u>5</u>	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	☐ 10
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).
Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.
Sofern keine Angabe erfolgt, wird mit dem Standardwert ausgeliefert.
Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße, Radsturz geringfügig
von den vorgegebenen Werten abweichen!

Wir empfehlen ein Sitzgefälle (Differenz zwischen SHv und SHh) zwischen 5 cm - 12 cm.

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben ☒ A9000100170-000	Roh, gestrahlt, nicht beschichtet ☒ A9000100170-020 Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.	
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☒ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 CHF 46,30	Brillant Silber ☒ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☒ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 CHF 46,30
Schwarz RAL 9005 ☒ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 CHF 46,30	Rein Orange RAL 2004 ☒ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 CHF 46,30	Pink Magenta RAL 4010 ☒ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 CHF 46,30
Pastellblau RAL 5024 ☒ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 CHF 46,30	Lemon Green ☒ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 CHF 46,30	Gelb RAL 1023 ☒ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 CHF 46,30
Rot RAL 3001 ☒ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 CHF 46,30	Lagoon Blue ☒ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 CHF 46,30	Athletic Grey RAL 7046 ☒ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 CHF 46,30
Muddy Grey RAL 7033 ☒ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 CHF 46,30	Peach RAL 3022 ☒ glanz A9000100170-038 ☐ matt A9000100170-138 CHF 46,30	
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☒ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☒ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☒ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 CHF 46,30
Electric Green ☒ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 CHF 46,30	Violett ☒ glanz A9000100170-044	Fire Red ☒ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 CHF 46,30
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
CHF 373,30		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527
Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523	Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

CHF 286,80

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Brillant Silber

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☒ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☒ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 **CHF 266,50**

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 **CHF 308,60**

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 **CHF 80,30**

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 **CHF 93,10**

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 **CHF 442,50**

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Rahmen

Rahmenvorbau abduzierte Form

☒ A9041130030-K*
Kniewinkel 105°
Lagerblock fest verschweißt



Schiebegriffe

Ausstattung ohne Schiebegriffe

☐ A9000401000



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

☐ Länge: 45 cm
A9041401075-001
max. Höhe = SHh + ca. 53 cm

☐ Länge: 55 cm
A9041401075-002
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert



Schiebegriffe Aluminium rückverlagert mit seitlichem Griffversatz 145 mm


☐ A9041401080-K* **CHF 95,60**

stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Länge: 55 cm
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg




Zentralschiebegriff Aluminium Griffbereich abfaltbar

☐ A9041401086-K **CHF 109,60**
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich über Verzahnungsgelenk.
Halterung mittig am Rückenquerbügel verschweißt.
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg.
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung.
Achtung: Nicht geeignet zum Tragen des Rollstuhles - hierzu am Rückenquerbügel fassen.




Zentralschiebegriff für Bremsgriffe Griffbereich abfaltbar

☐ A9041401070-K **CHF 151,60**
geschlossen, stufenlos höhenverstellbar, mit Griffüberzug Moosgummi.
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg.
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung.
Nur in Verbindung mit Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson oder Trommelbremse.



Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

☐ A9041401069-K **CHF 416,40**
stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriffhalter rückverlagert
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



Rückenlehne

Rückenlehne fest

☒ A9041420020
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt
Rückenwinkel 90° zum Boden
Rückenlehne nicht abfaltbar
Seitenblech in Rahmenfarbe



Rückenlehne abfaltbar

☐ A9000400023 **CHF 327,10**
mit integrierten kunststoffummantelten Aluminium-Seitenteilen
7-fach winkelverstellbar



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

☐ A9041802010-K001
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 16 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „light“

☐ A9000802320-K001
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel

☐ A9000802320-K002
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung ohne Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „Comfort“

☐ A9000815101-K **CHF 134,50**
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterung vorne: 20 mm
Polsterung hinten: 5 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel


Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

☐ A9000802210-K **CHF 471,60**
mit Lordoseunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen.



Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

☐ A9000802220-K **CHF 233,10**
Polsterdicke: 2 cm
Bezugsstoff:
☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.



ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 cm und SB 30 cm

☐ A9000802019-K **CHF 259,10**
mit ausgespartem Griffbereich
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
nur kompatibel mit Zentralschiebegriff Art.-Nr. A9041401082
Rückenschale und Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen.



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ A9000802011 **CHF - 53,00**
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Rückenquerbügel ausgestellt

☐ um 20 mm A9000400835-020 **CHF 114,50**
☐ um 30 mm A9000400835-030 **CHF 114,50**
☐ um 50 mm A9000400835-050 **CHF 147,50**
☐ um 80 mm A9000400835-080 **CHF 162,70**
Nur in Verbindung mit rückverlagerten Schiebegriffen




Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.

Body Contour

☐ A9000801025-K



Sitzplatte Aluminium

☐ A9000801212-K **CHF 312,60**

auf den Rahmenrohren verschraubt
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Ausstattung ohne Sitzbespannung

☐ A9000801050

Farben Rückenausstattung und Sitzplatte

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter www.proactiv-gmbh.de

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe Anthrazit matt geliefert.

Anthrazit RAL 7016 glanz

- ☐ A9000100179-995
- ☐ Rückenschale
- ☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
- ☐ Sitzplatte Aluminium

in Rahmenfarbe

- ☐ A9000100179-999 **CHF 98,60**
- ☐ Rückenschale
- ☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
- ☐ Sitzplatte Aluminium

Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign


Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll

- ☐ A9000100179-999 **CHF 98,60**
- ☐ Rückenschale
- ☐ Grundfarbe
- ☐ Designfarbe
- ☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
- ☐ Grundfarbe
- ☐ Designfarbe
- ☐ Sitzplatte Aluminium
- ☐ Grundfarbe
- ☐ Designfarbe

Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese aus der Farbpalette Rollstuhl entsprechend auswählen:


- ☐ A9000100179-998 **CHF 159,50**
- Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen:
- A9000100170-
- ☐ Rückenschale
- ☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
- ☐ Sitzplatte Aluminium

Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* **CHF 123,10**



Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* **CHF 170,90**

Sitzkissenhöhe:

- ☐ 3 cm ☐ 5 cm
- ☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ bis 30x30 cm **CHF 319,00**
A9000805204-K*
- ☐ >30x30 bis 50x50 cm **CHF 464,20**
A9000805200-K*

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ bis 30x30 cm **CHF 377,10**
A9000800311-K*
- ☐ >30x30 bis 50x50 cm **CHF 512,50**
A9000800310-K*

Sitzkissenhöhe:

- ☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium

fest montiert am Seitenblech
nur in Verbindung mit Rückenlehne fest



in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

☐ A9000420101-K **CHF 78,90**

Auswahl aus Farbpalette „Einfarbdesign“

☐ A9000420103-K **CHF 205,10**

Farbe: _____

Glanzgrad: ☐ glanz ☐ matt

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☒ A9000420215-K

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

☐ A9000420216-K **CHF 78,90**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000420217-K **CHF 125,90**

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

☐ A9000420013-K **CHF 449,00**

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



Kniehebelbremssystem, Bremshebel im Kleiderschutz integriert siehe „Bremssysteme“.

Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

inklusive Kleiderschutz Aluminium
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000420014-K **CHF 453,00**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

☐ A9000420015-K **CHF 603,80**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign)

☐ A9000420016-K **CHF 629,20**

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

☐ A9000420017-K **CHF 836,90**

inklusive Kleiderschutz Carbon
mit Armpolster 25 cm lang
Über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.

Antriebsradplatte

☒ A9000220000
Steckachse Ø 12 mm



Verlängerte Bike-Platte

☐ A9000220030 **CHF 336,60**

Spur einstellbar



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☐ A9030202010
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

2,5° Antriebsradsturz

☐ A9030202020
Gesamtbreite = ca. SB + 23 cm*

4° Antriebsradsturz

☐ A9030202030
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

☐ A9030202040
Gesamtbreite = ca. SB + 31 cm*

8° Antriebsradsturz

☐ A9041202080 **CHF 82,30**
Gesamtbreite = ca. SB + 35 cm*

10° Antriebsradsturz

☐ A9041202100 **CHF 146,20**
Gesamtbreite = ca. SB + 39 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

☐ A9000220200 **CHF 537,10**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen. Nicht in Verbindung mit 10° Antriebsradsturz.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ A9000220210 **CHF 537,10**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-fix, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen, sowie Aufnahme BUDDY. Nur in Verbindung mit 1° bzw. 2,5° Radsturz.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)
☐ Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

Empfehlung: Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

☐ Bremshebel Standard A9000700002

☐ Bremshebel lang A9000701010-004



Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel

☐ A9000706001 **CHF 162,40**

nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard oder lang



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

☐ A9000706008 **CHF 169,40**

Länge: 9 cm



Kniehebelbremse mit Einhandbedienung

☐ Bedienung rechts A9000707020-001 **CHF 419,00**

☐ Bedienung links A9000707020-002 **CHF 419,00**
über Bowdenzug



Kniehebelbremssystem, Bremshebel im Kleiderschutz integriert

Bremskörper am unteren Rahmenrohr befestigt
Betätigung über Seilzug
Kleiderschutz nicht abnehmbar
Nicht möglich bei Rahmengröße M und KP > 7 cm

in schwarz glanz bei Rückenlehne fest
in anthrazit matt bei Rückenlehne abfaltbar

☐ A9041720015-K **CHF 624,30**


in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9041720016-K* **CHF 689,60**



in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9041720017-K* **CHF 794,90**

Kniehebelbremse mit Arretierung ☐ Bremshebel Standard A9000700214 CHF 169,40 ☐ Bremshebel lang A9000700215 CHF 169,40 Arretierblock für Bremshebel verhindert das Bremsen während des Schiebens durch Begleitpersonen Nicht in Verbindung mit Kniehebelbremse mit Einhandbedienung, Bremshebel 20° ausgestellt sowie Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson. 	Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson ☐ A9000701020 CHF 495,70 Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge Nicht in Verbindung mit 1° Radsturz 	Trommelbremse ☐ A9000720011-K* CHF 506,20 Bedienung vom Schiebegriff Gesamtbreite + 3 cm (siehe Radsturz) Bitte beachten: - nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen - nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion - nicht in Verbindung mit 1° Radsturz 
Fußstütze Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.		
Fußbügel durchgehend ☐ A9041601010-K* mit Rohr-Auflagebügel höhenverstellbar von USL 26 cm bis USL 47 cm möglich Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen. 	Fußbügel hochdistanziert ☐ A9041606010-K höhenverstellbar von USL 20 cm bis USL 25 cm möglich, Gummierte Fußbrettauflage erforderlich, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen. 	Fußauflage variabel positionierbar ☐ A9047600001-K CHF 300,20 einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt bis USL 37 cm 
Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus ☐ A9047602005-K* CHF 370,80 mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel ab USL 32 cm inklusive Lenkspurverbreiterung 20 mm pro Seite Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen. 	Fußauflage variabel positionierbar und nach hinten hochklappbar ☐ A9047600002-K CHF 398,50 einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt bis USL 37 cm 	Fußbügel einseitig hochklappbar ☐ A9041601300-K* CHF 185,70 ab USL 25 cm: mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel höhenverstellbar +/- 3 cm nicht abnehmbar ab USL 29 cm: zusätzlich nach außen schwenkbar Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen. 
Fußstütze mittig geteilt ☐ A9041603200-K CHF 359,70 mit gummierten Fußbrettauflagen höhenverstellbar nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar nicht abnehmbar ab USL 29 cm und SB 26 cm möglich 		

Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert 14 cm tief

- ☐ A9000610000-K **CHF 134,40**
verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettauflage gummiert 18 cm tief

- ☐ A9000610005-K **CHF 149,60**
verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettseitenanschlag

- ☐ A9000610100 **CHF 63,80**
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Abweiserollen am Fußbrett montiert

- ☐ A9000600006 **CHF 125,40**



Adaptionen

Kippstütze

- ☐ rechts
A9041301160-K001 **CHF 212,50**
- ☐ links
A9041301160-K002 **CHF 212,50**
mit Zugfeder
hochklappbar
abnehmbar durch Quickpin



Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

- ☐ A9041900100 **CHF 903,20**
Ausstattung mit Geradeauslaufrückmeldung
über Schnellspannklammer vom Rollstuhl
abnehmbar
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4"
Lenkrad
über Steckachse vom Halterohr abnehmbar
für maximalen Bodendruck am
Vorsatzgerät von 30 kg



3" Lenkräder

3" Skaterrollen (80 mm)

- ☐ A9000501110 **CHF 75,60**
pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

- ☒ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterrollen (100 mm)

- ☐ A9000501120 **CHF 75,60**
pannensicher



4" Sicherheitsleuchtröhre (100 mm)

- ☐ A9000501220 **CHF 101,20**
pannensicher



4" CorMORun Lenkrad (100 mm) ☐ A9000501042 CHF 184,80 pannensicher Farbe der Felge: schwarz inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) 	4" Frog Legs Lenkrad (100 mm) ☐ A9000501230 CHF 206,30 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) 	
5" Lenkräder		
5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz ☒ A9000501036-005 (82A), pannensicher 	5" Lenkrad „Standard“ PU grau ☒ A9000501031-005 (82A), pannensicher 	5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm) ☐ A9000501221 CHF 101,20 pannensicher 
5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“ ☐ Silber eloxiert A9000501210 CHF 192,10 ☐ Schwarz A9000501211 CHF 192,10 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm) 	5" CorMORun Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501041 CHF 193,60 schwarz, pannensicher Farbe der Felge: schwarz inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) 	5" Frog Legs Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501232 CHF 206,30 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) 
6" Lenkräder		
6" Lenkrad „Standard“ PU grau ☒ A9000501010-006 (82A), pannensicher 	6" Lenkrad „luftbereift“ ☐ A9000501050 CHF 61,10 Sitzhöhe vorne min. 42 cm 	

Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

☒ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 **CHF 178,80**
mit Steckachse



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 **CHF 57,60**
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 **CHF 233,80**
mit Steckachse



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“

☐ A9000500160-K002 **CHF 658,80**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Standard

☐ A9000500300-K **CHF 316,90**
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Heavy Duty

☐ A9000500301-K **CHF 360,90**
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne
Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl
ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400* **CHF 63,10**
10 mm pro Seite

☐ A9000500401* **CHF 63,10**
15 mm pro Seite

☐ A9000500410* **CHF 63,10**
20 mm pro Seite
Bei Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit
Federrastmechanismus A9047602005-K*
inklusive

Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

- ☐ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203052
- ☐ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203062
- ☐ 24" (ETRTO 540-19)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Kraftknoten
- Handbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

- ☐ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203060-010
- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
mit Liteline-Nabe (Bild links),
radial verspeicht
- ☐ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203050
- ☐ 22" (ETRTO 451-19)
A9000203060-020
- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht
in Verbindung mit Einhandantrieb



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 **CHF 168,50**
mit Alu-Hochflanschnabe
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 **CHF 837,40**



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554 **CHF 929,30**
Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.
Handbike-/Zuggeräte-Nutzung) empfehlen wir
das Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO
Speichen




Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552 **CHF 929,30**
Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.
Handbike-/Zuggeräte-Nutzung) empfehlen wir
das Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO
Speichen



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205010-001
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205010-002
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205010-004



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205019-002
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grip nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205021-001 **CHF 72,90**
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205021-002 **CHF 72,90**



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grip nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205020-001 **CHF 72,90**
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205020-002 **CHF 72,90**
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205020-004 **CHF 72,90**



Aluminium Ø 16 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205031-001 **CHF 176,10**
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205031-002 **CHF 176,10**



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205030-001 **CHF 176,10**
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205030-002 **CHF 176,10**
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205030-004 **CHF 176,10**



Titan Ø 19 mm ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205040-004 CHF 358,40 	Silikon-Greifringüberzug ☐ für Greifring 20" A9000205100-001 CHF 248,60 ☐ für Greifring 22" A9000205100-002 CHF 248,60 ☐ für Greifring 24" A9000205100-004 CHF 248,60 Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19 mm und Ø 20 mm 	Ultra-Grip „sehr griffig“ ☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205070-001 CHF 429,80 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205070-002 CHF 429,80 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205070-004 CHF 429,80 
Ergo-Grip ☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205080-001 CHF 429,80 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205080-002 CHF 429,80 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205080-004 CHF 429,80 Anbau an Felge anliegend Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich. 	Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich ☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000200788 CHF 429,80 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000200789 CHF 429,80 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000200787 CHF 429,80 	Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205130-004 CHF 429,80 ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205140-004 CHF 429,80 
Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205160-004 CHF 433,70 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205135-004 CHF 499,40 ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205145-004 CHF 499,40 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205155-004 CHF 560,30 

Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205170-004 CHF 560,30 	Gekko schwarz eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205175-004 CHF 560,30 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205185-004 CHF 560,30 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205195-002 CHF 560,30 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205195-004 CHF 560,30 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“
Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



- | | | |
|---|---|---|
| ☐ für 20" Rad
A9000206300-001 CHF 221,20 | ☐ für 22" Rad
A9000206300-002 CHF 221,20 | ☐ für 24" Rad
A9000206300-004 CHF 221,20 |
|---|---|---|

Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☒ 22x1" (489-25)
A9000204001-002
- ☒ 24x1" (540-25)
A9000204001-004
- Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☒ 20x1" (451-25)
A9000204000-001
- ☒ 22x1" (489-25)
A9000204000-002
- ☒ 24x1" (540-25)
A9000204000-004
- Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- ☒ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor und Reflektorstreifen ☐ 22x1" (489-25) CHF 52,60 A9000204030-002 ☐ 24x1" (540-25) CHF 52,60 A9000204031-004 Farbe: Schwarz 10 bar 	Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor ☐ 24x1" (540-25) CHF 52,60 A9000204030-014 Farbe: Schwarz 10 bar 	Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor ☐ 24x1" (540-25) CHF 52,60 A9000204030-004 Farbe: Grau, schwarzwand 10 bar 
Schwalbe „One“ ☐ 24x1" (540-25) CHF 99,30 A9000204123-004 Farbe: Schwarz 9 bar 	Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“ ☐ 22x1" (489-25) CHF 131,00 A9000204200-002 Farbe: Grau ☐ 24x1" (540-25) CHF 131,00 A9000204201-004 Farbe: Schwarz nicht in Verbindung mit 18 Speichen Antriebsrad, Spinergy und Einhandantrieb. 	

Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 CHF 751,20
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus"
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203413 CHF 751,20
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Performance"
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad




HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis

☐ A9000200004 CHF 243,20

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 CHF 113,00
Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“ oder Einhandantrieb



Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“


☐ A9000206400* CHF 177,80
Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder, Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-Nabe



Handluftkompressor mit Manometer

☐ A9000901100 CHF 113,50
bis 14 bar



Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher ☐ A9065900000* CHF 146,70 	Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss ☐ A9000902100 CHF 86,10 	Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss ☐ A9000902110 CHF 68,90 
Beleuchtungsset SIGMA ☐ A9000903270 CHF 115,30 bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset 	Transporttasche für Antriebsräder ☐ für 24" Rad Ø 76 cm x 2 cm A9000903530-004 CHF 83,10 	Therapie-Tisch ☐ Breite 350 mm (bis SB 37 cm) CHF 512,80 A9000902800-001 ☐ Breite 400 mm (SB 38 - 41 cm) CHF 512,80 A9000902800-002 ☐ Breite 420 mm (ab SB 42 cm) CHF 512,80 A9000902800-003 abnehmbare Tischplatte aus Lexan, transparent, mit Frontkantung, mit 2 Stück. Positionsanschlüsse Ø 25 mm (für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm) 
Kraftknotensystem		
Kraftknotenansbindung am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen. ☐ A9041910001 CHF 390,30		
Lagerblockzwischenplatte mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors Bitte beachten: Die Lenkspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite. ☐ Farbe: Schwarz CHF 194,20 A9000900008-001		☐ Farbe: Silber CHF 194,20 A9000900008-002 
Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten ☐ A9000900001 CHF 180,60 Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterstraggurtes. Gurtfarbe: Rot	Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten ☐ A9000900007 CHF 180,60 Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterstraggurtes. Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet. Gurtfarbe: Rot	

Kopfstütze mit Segmentpolsterung ☐ A9000900004 CHF 443,90 3-teilig und Halterungsrohr Ø 25 mm 	Kopfstützenhalterung Ø 25 mm ☐ A9000900005-K001 CHF 298,70 zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr. 	Kopfstützenhalterung mit Vierkantaufnahme für Lagerungskopfstütze ☐ Rohrabmessung Halterungsrohr 15 x 15 mm CHF 309,50 A9000400850-001 ☐ Rohrabmessung Halterungsrohr 12,7 x 12,7 mm CHF 309,50 A9000400850-002 Montage am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr. Ab SB 23 cm möglich. Nicht in Verbindung mit Zentralschiebegriff.
---	---	--

Separate Bestellblätter

Kategorie „Reha-Technik Zubehör“

z.B. Sitz- & Rückensysteme, Einhandantrieb oder Kraftknotensystem finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Ergänzende Produkte

wie z. B. Handbikes oder Zug- & Vorsatzgeräte finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Zusatzblätter

wie z. B. Abduktionsbeginn kurz usw. finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 **CHF 378,60**

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 **CHF 378,60**

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 20 - 2026-07-27 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt
Bestellblatt BUDDY Rev. 01 CH

Unterschrift Endkunde / Fachhändler