







Triride LIGHT

CODE

€ 3.950,00

BESCHREIBUNG bis 120 kg Anhängelast | Ausstattung:

Medizinprodukteregister: 2168023

		-LIGHT 100001-012	Radgröße 10", 12" oder 14", programmierbare und anpassbare Elektronik (Software von Triride), 5 Geschwindigkeitsstufen, standardmäßig Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, Scheibenbremse, unterstütztes Ankoppeln, Tempomat, Display LCD Basic und zylinderförmiger Akku 36V 252 Wh im Standard Motorleistung: 670W (36V) / 890W (48V)
☐ Angebot:	Best	t ellung: BB PRO ACTIV	Reha-Technik GmbH
Anfrage-Nr.:	Bestell-I	Nr.:	
Name: Adresse: Tel.: E-Mail:		RECI KdN Name Adres Tel.: E-Ma ASP:	e:
VERSANDADRESSE ABW Name: Adresse: Bitte beachten: Beim Kauf eir mit einem Rollstuhl gilt der en komplette Einheit.	es Triride in Kombination	ID- / I Name Adres Tel.: E-Ma Geb	uil:
ROLLSTUHLEIGENSCH Marke Modell Durchmesser Vorderrohre Sitzbreite Sitztiefe (b) Abstand von Zehen zum vorderen Boden bis Kniehöhe (d)	mn cm cm	m I	c C
Länge d. gestreckten Arme von de Neigung der Vorderrohre Nutzergewicht *Für Rollstühle mit abnehmbarer F	- Schulter (c) cm Gra		b
Fußstütze:	ix Intern		
	Abnehmbar 🔲 Extern		
Alle Preise verstehen sich zzg	ıl. der gesetzl. MwSt. und Ve	ersandkosten.	7







Adoptor			
Adapter			
Triride Standard-Adapter	Triride Zentraladapter	Kein Triride Adapter	
Standard	☐ BS-C-113 € 250,00 inkl. Triride Abstellständer BS-O-083 ersetzt Triride Standard-Adapter	PRO ACTIV Adapter gewünscht Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV Adapter & Abstellständer"	
MTW Kombination			
MTW - Trekking Power wird mitbestellt Bitte separates Bestellblatt ausfüllen und beifügen	Vorbereitung für MTW gewünscht MTW wird nachträglich bestellt		
Elektronik			
Performance KIT für Autonomie und Sicherheit	IBS Intelligentes Bremssystem (Intelligent Braking System)	Elektronischer Bremstaster für IBS	
□ BS-O-096 € 190,00 Paket enthält: - IBS BS-O-101 - ICC BS-O-097 - Bremstaster BS-R-366 Position Elektronischer Bremstaster für IBS: Links □ Rechts □	□ BS-O-101 € 75,00 Intelligentes Bremssystem mit Einsatz der elektronischen Bremse und Schonung der Scheibenbremsen. Automatische Einstellung des Bremsverhaltens entsprechend eingestelltem Modus und der Geschwindigkeit. Rekuperation. Bedienung über Bremshebel. Bei Tetra-Ausstattung inklusive.	☐ BS-R-366	
ICC Adaptiver Tempomat (Intelligent Cruise Control) ☐ BS-O-097 € 75,00	ECODRIVE - vergrößerte Reichweite ☐ BS-O-086 € 75,00 Mit dem System sind fünf verschiedene	MDC Fahrkomfortsystem (Motion Direct Control) ☐ BS-O-113 € 145,00	
Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit automatisch auch bei Bergab- Fahrten mit bergab. Rekuperation. Bedienung über Taster. Bei Tetra-Ausstattung inklusive.	Fahrmodi wählbar. Beim ECO-Modus kann dabei die Reichweite um bis zu 40% gesteigert werden.	Innovatives Fahrkomfortsystem - mit nur einer Bedieneinheit das Triride beschleunigen und abbremsen. Beim Loslassen des Gashebels bremst die elektronische Bremse sofort ab. Bergbrems- und Berganfahrassistent.	
Dualer Fahrmodus: Normal/Aktiv	Daumenbremse	Bremsautomatik beim Loslassen des	
☐ BS-O-082 € 75,00	□ BS-O-076 € 105,00 Zusätzliche Bremsauslösung über einen Daumenschalter für das einfache, regulierbare Bremsen. Nicht mit MDC kompatibel.	Gashebels ☐ BS-O-077	
Bremse mit Bedienung für Begleitperson			
☐ BS-O-079 € 105,00 Nicht mit MDC kompatibel.			
Spezielle Tetra-Bedieneinheiten - Einzelk	omponenten		
Mono-Command Hebel für Tetraplegiker	Mono-Command Hebel für Tetraplegiker	Feste vertikale Handstütze ☐ BS-O-307 € 17,00	
☐ BS-O-175 € 355,00 "Push&Pull" für Gas & <u>Einzel</u> bremse	☐ BS-O-176 € 405,00 "Push&Pull" für Gas & <u>Doppel</u> bremse	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
Bedienung: Links ☐ Rechts ☐	Bedienung: Links ☐ Rechts ☐		







Winkelverstellbare Verläng Tetra-Lenker	gerungen für				
BS-O-308 kompatibel mit allen Lenkern b Tetrakonfigurationspaketen inbe					
Spezielle Tetra-Bed	ieneinheite	n & Elektronik-Pake	te		
Tetrakonfigurationspakete finden Sie im extra Bestellblatt "Tetrakonfigurationen". Bitte füllen Sie die entsprechende Konfigurationsseite dieses extra Bestellblatts aus (bitte diesem Bestellblatt beifügen) und tragen Sie zusätzlich die gewünschte Konfigurationsnummer hier ein:					
☐ Konfiguration Nr		(Preise s. extra Bestellb	olatt)		
Display LCD					
Display LCD Basic		Display LCD Special mit U	JSB	Display LCD Colour mit US	SB
BS-C-076	Standard	BS-C-077	€ 38,00 schluss	BS-C-078 4,3" LCD-Farb-Display mit USB-	€ 96,00 -Anschluss
				5 0.00 mm court ser code	
Bereifung					
10" City		12" City long life		12" Cross long life	
☐ BS-R-280	€ 180,00	☐ BS-R-353	€ 32,00	☐ BS-R-297	€ 42,00
CITY		CITY		CROSS	
14" City long life					
☐ BS-R-301	Standard				
CITY					
Akku					
36 V 7 Ah 252 Wh		36 V 10 Ah 360 Wh		36 V 9 Ah 324 Wh	
BS-R-369-S Reichweite bis zu 30 km	Standard	BS-R-326 Reichweite bis zu ca. 36 km	Standard	BS-R-394-S Reichweite bis zu 40 km	€ 240,00
Ininide .		Trivide		Trinide	
48 V 6,2 Ah 297 Wh		48 V 10,5 Ah 504 Wh			
BS-R-368-S Reichweite bis zu 30 km	€ 440,00	BS-R-395-S Reichweite bis zu 50 km	€ 585,00		
Inivide		Trivide			







Lenker		
Gerader Lenker	Ergonomischer Tetra-Lenker "Zoom"	Ergonomischer Lenker
BS-O-246 Standard	BS-O-208 Standard Standard bei Tetrakonfigurationspaketen	BS-O-107 Standard
Klappbarer Lenker		,
☐ BS-O-293 € 48,00		
Lenkerverbindung		
Einstellbare Lenkerverbindung 110 mm	Einstellbare Lenkerverbindung 130 mm	Einstellbare Lenkerverbindung 160 mm
BS-O-222 Standard	BS-O-220 Standard	☐ BS-O-185 € 90,00
x mm	x mm	x mm
Sonderrahmen		
Verlängerte Gabel für nähere Lenkerposition	Höhenverstellbarer teleskopierbarer Vorbau	
☐ BS-O-189 € 90,00 Nicht möglich bei einem 10" Rad.	☐ BS-C-817 € 90,00	
Gashebel		
Daumengas	Ergonomischer Gashebel	Gasdrehgriff
BS-R-299 Standard	☐ Links BS-R-349	☐ Links BS-R-333
Bedienung: Links ☐ Rechts ☐	☐ Rechts BS-R-348 € 22,00	Rechts BS-R-335 € 42,00







Bremsen					
Einzelne mechanische Scheibenbremse		Mechanische Scheibenbremse - doppelter Bremssattel		Einzelne hydraulische Scheibenbremse	
Links Standard Standard		BS-O-218 € 165,00 Bedienung über einen rechten und einen linken		Links BS-O-274	€ 135,00
Rechts BS-R-318	Standard	Bremshebel.		Rechts BS-O-275	€ 135,00
Hinweis: Nur links oder rechts n Sofern die beidseitige Auslösun wird, muss BS-O-218 gewählt w	g gewünscht			Hinweis: Nur links oder rechts m Sofern die beidseitige Auslösung wird, muss BS-O-194 gewählt we	gewünscht
Hydraulische Scheibenbre doppelter Bremssattel	mse -	Einzelne, mechanische Feststellbremse			
BS-O-194 Bedienung über einen rechten u	€ 248,00 und einen linken	Links BS-O-203	€ 15,00		
Bremshebel.		Rechts BS-O-273	€ 15,00		
		0			
Rahmenfarbe					
Neutral (Titanstahlfarbe)		Schwarz RAL 9005		Weiß RAL 9003	
☐ BS-O-078	Standard	☐ BS-O-217-N	€ 150,00	☐ BS-O-217-W	€ 150,00
Orange RAL 2004					
☐ BS-O-217-A	€ 150,00				
Schutzblechfarbe					
Schwarz		Orange		Composite Carbon	
☐ BS-O-245	Standard	☐ BS-O-169	Standard	☐ BS-O-215	€ 106,00
Dreieckige Griffschi	rauben				
Schwarz		Orange			
☐ BS-O-301	Standard	☐ BS-O-127	Standard		
Hebelgriffschrauber	า				
Standard		Für Tetraplegiker			
☐ BS-R-330	Standard	☐ BS-O-139	€ 6,00		
1					







Zusätzlicher Triride-Adapter für einen zweiten Rollstuhl						
ROLLSTUHLEIGENSCHAFTEN für Adapterdefinition						
Marke:Modell:Durchmesser Vorderrohr: Sitzbreite: Sitztiefe (b): Abstand von Zehen zum von Boden bis Kniehöhe (d): Länge d. gestreckten Arme Neigung der Vorderrohre: Nutzergewicht: *Für Rollstühle mit abnehmbarer	mmmmcmcm r (a)*:cm		d			
Fußstütze:	☐ Fix		Intern			
	☐ Abn	ehmbar 🛭	Extern			
Triride Standard-Adapter		Triride Zentra	aladapter		Kein Triride Adapter	
Der Preis setzt sich aus den Adapterrahmen, -armen und -klemmen für den jeweiligen Rollstuhl zusammen. Preismitteilung erfolgt über ein Angebot für den angegebenen Rollstuhl		☐ BS-C-113 € 380,00 inkl. Triride Abstellständer BS-O-083 ersetzt Triride Standard-Adapter		PRO ACTIV Adapte Auswahl unter der Kategor Adapter & Abstellständer"	-	
Zubehör						
Zweiter Akku 36 V 7 Ah 252 Zylinder (ohne Halterung)	Wh	Zweiter Akku 36 V 9 Ah 324 Wh (ohne Halterung)		Zweiter Akku 48 V 6,2 Halterung)	Ah 297 Wh (ohne	
☐ BS-R-344	€ 520,00	☐ BS-R-39	4	€ 630,00	☐ BS-R-368	€ 723,00
Iríníde		Tríríde			Ininide	
Zweiter Akku 48 V 10,5 Ah 504 Wh (ohne Halterung)		Doppelakku-Halterung mit Umschaltfunktion		Triride Abstellständer Rangierrollen - zentral		
☐ BS-R-395	€ 828,00	☐ BS-R-29	4	€ 250,00	BS-O-083 In Kombination mit Triride A	€ 165,00 Adapter nutzbar.
Trivide						







Triride Abstellständer mit	Ja	Metall Einkaufskorb		Nylon Einkaufskorb	
Rangierrollen - seitlich, gerac		☐ BS-O-010	€ 90,00	☐ BS-O-011	€ 160,00
☐ BS-O-278 In Kombination mit Triride Adapter	125,00 nutzbar.	Nicht möglich mit Doppelakkuhal	terung	Nicht möglich mit Doppelakkuhalt	terung
Menge:					
Rückspiegel		Anhänger für Starrrahmenre	ollstühle	Triride-Transporttasche	
☐ BS-O-229	€ 32,00	☐ BS-O-251	€ 310,00	☐ BS-O-213	€ 170,00
Anbau: Links ☐ Rechts ☐		Durchmesser der Hinterachse	mm		
				Tokin .	
Klemmanschlag für Adaption	1	Frontlicht mit Displayaktivie	erung	Frontlicht 1200 Lumen	
☐ BS-O-114	€ 24,00	☐ BS-O-081	€ 105,00	☐ BS-O-232	€ 110,00
Paar					
Frontlicht USB		Rücklicht USB			
☐ BS-O-198	€ 32,00	☐ BS-O-180	€ 36,00		
		9			
Anmerkungen, Notize	n & Hinw	eise			









PRO ACTIV Adapter & Abstellständer

PRO ACTIV Adapteranbau-Paket für Triride Zuggeräte

A9140700000

€ 273,00

Adapterbaugruppe mit Andockplatte zur Nutzung der "Quick-Snap-Adaption". Inkl. Lenkungsfeststeller für PRO ACTIV Adapter (Art.Nr. A9140700001). Dieses Paket muss bestellt werden, wenn Sie einen PRO ACTIV Adapter für Ihr Triride nutzen möchten.



Lenkungsfeststeller für PRO ACTIV Adapter

A9140700001

€ 73.60

zur Blockierung der Lenkbewegung bei PRO ACTIV Handbike Adaptern. Baugruppe zur Adaption eines Triride Zuggerätes mit einem PRO ACTIV Quick-Snap Adapter.

Die Lenkkopf-Feststellung ist ohne Werkzeug montierbar und abnehmbar.



INFO:

Sollten Sie bereits einen PRO ACTIV Adapter besitzen, können Sie Ihren bestehenden PRO ACTIV Adapter nutzen. Der Lenkungsfeststeller muss in diesem Fall bestellt und an Ihrem bestehenden Adapter montiert werden.

Wenn Sie bisher noch keinen PRO ACTIV Adapter besitzen, müssen Sie das Adapteranbau-Paket und einen der nachfolgend aufgeführten Adapter auswählen.

Kombinationsadapter: Starre Ausführung mit "Quick-Snap-Adaption"


A9199000082

€ 570,10

zur Adaption von Triride-Produkten, welche mit dem PRO ACTIV Adapteranbau-Paket ausgestattet sind.

Im Lieferumfang sind die Rahmenbefestigungsklammern für das Rahmenrohr (Ø 25 mm) enthalten. Der Lenkungsfeststeller wird für die "starre Ausführung" nicht benötigt.

einfachen Transport und ein kleines Packmaß.



Kombinationsadapter: Lenkbare Ausführung mit "Quick-Snap-Adaption"

A9199000083

€ 640,50

zur Adaption von PRO ACTIV Handbikes und Zuggeräte sowie Triride-Produkte, welche mit dem PRO ACTIV Adapteranbau-Paket ausgestattet sind.

Die Rahmenbefestigungsklammern für das Rahmenrohr (Ø 25 mm) und der Lenkungsfeststeller sind im Lieferumfang enthalten.

Adapter werkzeuglos abnehmbar für den einfachen Transport und ein kleines Packmaß.



SPEEDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

A9110700141

€ 502.40

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

A9110701300

€ 537.20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit "Quick-**Snap-Adaption"**

A9110701400

€ 502.40

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen Farbe: Schwarz











Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und "Quick- Snap-Adaption" ☐ A9110701500 € 572,30 Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau	Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung und "Quick- Snap-Adaption" ☐ A9199701510 € 830,10 Adapter mit verstärkter Doppelrohr- Lenkkopfanbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht > 120 kg – 200 kg Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau	
Bitte nachfolgend Auswahl treffen:	1	'
A9110701525 Standard Rohrdurchmesser 23-27 mm Anbausituation bei PA Produkten: Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm BITTE BEACHTEN:		A9110701535 Standard Rohrdurchmesser 33-37 mm
	vird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurc	hmesser von 23-27 mm geliefert.
Adapteroptionen für funktions		
Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter ☐ A9110700004 € 100,90 um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern. Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter.	Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung ☐ A9110700006 € 71,70 Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra.	Adaptionshilfe Zentrierzapfen ☐ A9110700002 € 53,40 um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.
Weitere Optionen		
PRO ACTIV Abstellständer mit gefederten Rangierrollen ☐ A9140900000 € 235,60 Nur in Kombination mit PRO ACTIV Adapteranbau-Paket und PRO ACTIV Adapter nutzbar.	Freischaltung max. Speed 15 km/h A9130900101 € 140,80 Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO! Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremssattel" BS-0-194 Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.	Freischaltung max. Speed 18 km/h bzw. 20 km/h A9140900104 € 140,80 18 km/h bei 10" Rad + 12" Rad 20 km/h bei 14" Rad Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO! Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremssattel" BS-0-194 Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.









Dienstleistungen		
Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV	Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV	Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel
☐ A9990000000 € 344,20	☐ A9990000011 € 344,20	an einen PRO ACTIV Rollstuhl
Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters		
an einen PRO ACTIV Rollstuhl A9990000008 Standard		
ProdNr.:		
an ein Fremdprodukt A9990000005 Standard		
Hersteller:		
Modell:		
Rahmenrohr Ø mm		

Anmerkungen und Notizen:









RECHTLICHER HINWEIS für die Zuggeräte von Triride

Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h bzw. bis max. 20 km/h: Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20 km/h bestellt werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des Triride in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe nur auf Privatgelände erlaubt ist. Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das Triride mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von

15km/h oder bis max. 20km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das Triride mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15km/h oder bis max. 20km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben				
Ort. Datum	Unterschrift (Endkunde)			