



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____
Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____



SPEEDY 4you

Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl

Zugelassen bis 120 kg Zuladung


A9016103000 € 5.150,00

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm


Gewicht: _____ kg

Unterschenkelänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Grundmaße



Rollstuhlmaße:

- A: SB Sitzbreite** _____ cm (SB min. 30 cm - max. 52 cm)
- B: ST Sitztiefe** _____ cm (ST min. 36 cm - max. 54 cm)
- C: RH Rückenhöhe** _____ cm (ab 23 cm)
- D: USL Unterschenkellänge** _____ cm
- E: SHh Sitzhöhe hinten** _____ cm (SHh min. 39 cm - max. 47 cm) (bei 24" Antriebsrädern)
- F: SHv Sitzhöhe vorne** _____ cm (SHv min. 42 cm - max. 54 cm) (bei 5" Lenkrädern)
- G: KP Kippunkt** _____ cm (Innenkante Rückenrohr bis Achsmittte Antriebsrad)
- H: Rahmenlänge bis zum vorderen Rahmenbogen** _____ cm (min. ST - 1 cm)
- I: Beginn Rahmeneinzug** _____ cm (ab ST 34 möglich) (H - min. 6 cm)
- J: KW Kniewinkel** _____ ° (empfohlen > 90°)
- oder**
- J1: Winkel des vorderen Rahmenrohrs zur Vertikalen** _____ ° (empfohlen > 10°)
- K: Position des Lenkradlagerblocks** _____ cm (min. 35 cm, empfohlen > 40 cm, generell so groß wie möglich, unter Beachtung des Lenkradstörkreises und der Fersenfreiheit)
- M: Unterschenkelweite oben** _____ cm
- N: Unterschenkelweite unten** _____ cm

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben ☒ A9000100170-000	Roh, gestrahlt, nicht beschichtet ☒ A9000100170-020 Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.	
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☒ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 € 43,40	Brillant Silber ☒ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☒ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 € 43,40
Schwarz RAL 9005 ☒ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 € 43,40	Rein Orange RAL 2004 ☒ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☒ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 € 43,40
Pastellblau RAL 5024 ☒ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☒ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 € 43,40	Gelb RAL 1023 ☒ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 € 43,40
Rot RAL 3001 ☒ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☒ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☒ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☒ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☒ glanz A9000100170-038 ☐ matt A9000100170-138 € 43,40	
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☒ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☒ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☒ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☒ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 € 43,40	Violett ☒ glanz A9000100170-044	Fire Red ☒ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 € 43,40
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
€ 349,60		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527
Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523	Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 268,50

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Brillant Silber

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 249,60

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 288,90

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 75,20

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 87,10

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 414,40

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Schiebegriffe

Ausstattung ohne Schiebegriffe

☒ A9000401000



Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K € 130,40
gerade



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ A9000401050* € 130,40
ab RH 23 cm



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 € 130,40
abschraubbar



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908
☐ A9000401060* € 216,40
Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose
ab RH 43 cm bei Rückenschale



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908
☐ A9000401075* € 372,90
stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar



Zusatzoption

Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K € 114,40
☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Rückenlehne

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Rückenlehne abfaltbar“ ausgeliefert.

Rückenlehne abfaltbar


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☒ A9000400011
7-fach winkelverstellbar,
mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen



Rückenlehne Abfaltfunktion blockiert

☐ A9000400035
Rastbolzen der Winkelverstellung durch
Verschraubung ersetzt.
Rückenwinkel 90° zum Boden.



Rückenlehne fest

☐ A9000400020 € 99,10
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt
Rückenwinkel 90° zum Boden
Rückenlehne nicht abfaltbar

Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

- ☐ A9000802010-K001
 Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Ausstattung mit Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „light“

- ☐ A9000802320-K001
 Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Polsterstärke: 9 mm
 Ausstattung mit Rückenquerbügel
- ☐ A9000802320-K002
 Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Polsterstärke: 9 mm
 Ausstattung ohne Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „Comfort“

- ☐ A9000815101-K **€ 131,40**
 Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Polsterung vorne: 20 mm
 Polsterung hinten: 5 mm
 Ausstattung mit Rückenquerbügel

Rückenerhöhung + 3-5 cm

- ☐ A9000802100 **€ 159,10**
 zu Rückenhöhe Nennmaß
 Nur in Kombination mit
 höhenverstellbaren Schiebegriffen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

- ☐ A9000802011 **€ - 53,00**
 Ausstattung mit Rückenquerbügel

Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


Body Contour

- ☐ A9000801025-K
 zugelassen bis 120 kg Körpergewicht



Offenes Gurtsystem

- ☐ A9000801010-K **€ 79,90**




Ausstattung ohne Sitzbespannung

- ☐ A9000801050




Sitzkissen



Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur Inlett: Standard

- ☐ A9000805190-K **€ 164,40**



Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur Inlett: Standard

- ☐ A9000805320-K **€ 206,10**

Sitzkissenhöhe:

- ☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ A9000805210-K **€ 484,40**

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ A9000805310-K **€ 528,70**

Sitzkissenhöhe:

- ☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

- ☐ Sitzkissen ist vorhanden

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000403210-K € 243,20

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000403211-K € 311,10

in Designfarbe (nur bei Rahmen im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000403212-K € 345,10

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400012-K € 547,30

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

inklusive Kleiderschutz Aluminium
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000400008-K € 569,60

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000400009-K € 621,90

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign)

☐ A9000400010-K € 648,10

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400018-K € 862,00

inklusive Kleiderschutz Carbon
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

Armauflagen abschwinkbar, abnehmbar

☐ A9000403141-K € 358,50

mit Armpolster 25 cm lang
Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 cm bis 31 cm über Sitzrohr,
in 1,5 cm Schritten einstellbar
Nicht in Kombination mit Schiebegriffe rückverlagert möglich.




Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Radplatten auf Anfrage.


Radplatte Standard

☐ A9016201000
Sitzhöhe hinten ca. 39 cm - 43 cm
(bei 24" Rad)



Radplatte lang

☐ A9016201020 € 234,70
Sitzhöhe hinten ca. 43 cm - 47 cm
(bei 24" Rad)



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☐ A9016202010
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

☐ A9016202030
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

☐ A9016202040
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

☐ A9016201200-K € 502,90

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ A9016201210-K € 502,90

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix. PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen. Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)
☐ Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

Empfehlung: Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief



☐ A9000701010-003



Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

☐ Bremshebel Standard
A9000700002


☐ Bremshebel lang
A9000701010-004



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

☐ A9000706008 € 158,60
Länge: 9 cm



Trommelbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502

☐ A9000702010-K* € 474,00

Bedienung vom Schiebegriff
Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl „Radsturz“) + 3 cm
In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz des Trommelbremsankers die lange Radplatte A9016201020 montiert.

Bitte beachten:

- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion



Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Fußbügel durchgehend

☐ A9016601010-K*
mit Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm
bei KW 95° ab USL 34 cm
bei KW 105° ab USL 39 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel einseitig hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302

☐ A9016601300-K* € 173,90
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm,
nach außen schwenkbar,
nicht abnehmbar
bei KW 95° ab USL 37 cm
bei KW 105° ab USL 42 cm
bei V-Form ab SB 40 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602005-K* € 287,40
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
bei KW 105° ab USL 42 cm
bei KW 95° ab USL 38 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602010-K* € 307,90
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und
20 mm Betätigungshebel
bei KW 95° ab USL 38 cm
bei KW 105° ab USL 42 cm
bei G-Form ab SB 33 cm
bei V-Form ab SB 38 cm
Auflagebreite ab 20 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016603200-K € 336,80
mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar +/- 3 cm,
winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar,
inkl. Rahmenverstärkung
bei KW 95° ab USL 37 cm
bei KW 105° ab USL 42 cm
bei V-Form ab SB 40 cm



Fußstütze „Swing Away“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016604100-K € 404,70
mit gummierter Fußbrettauflage,
mittig geteilt, seitlich abschwenkbar,
abnehmbar,
hochklappbar, höhenverstellbar,
winkelverstellbar
inkl. Rahmenverstärkung
ab USL 34 cm



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K € 125,90
verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm



Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 € 59,70
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Adaptionen

Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ rechts € 169,10
A9000300100-K001
☐ links € 169,10
A9000300100-K002
mit Zugfeder und Universaladapter
schwenkbar
Für optimales Schwenkverhalten sollte das
Sitzgefälle > 3 cm sein



Vorbereitung zur Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber (e-fix, e-motion)

☐ A9016300105 € 296,70
Universaladapter ist vorbereitet für die Montage
der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma
Alber.
Lieferung ohne Kippstütze und
Kippstützenaufnahme.
Kippstütze bitte kundenseitig bei der Fa. Alber
bestellen



Transitrolle

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0405

☐ rechts € 164,80
A9000301100-003
☐ links € 164,80
A9000301100-004
mit Universaladapter, abnehmbar
nicht in Kombination mit Kippstütze



Ankippbügel ☐ rechts A9000302100-K001 € 140,10 ☐ links A9000302100-K002 € 140,10 mit Universaladapter und Quickpin nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw. links 	Radstandsverlängerung abnehmbar SPEEDY 4all / 4you HMV Pos.Nr. 18.99.99.0409 ☐ A9016102001 € 581,30 Radpositionsverlagerung ca. 14 cm Spur einstellbar Folgend bitte den Radsturz auswählen: ☐ 1° Sturz ☐ 4° Sturz ☐ 6° Sturz <u>Hinweis:</u> Der Radsturz der Radstands- verlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich. Sofern keine Angabe erfolgt, wird der nächsthöhere Radsturz, als in der Alltagspoition montiert. 	
--	--	--

3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501110 **€ 70,80**
- pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☒ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501120 **€ 70,80**
- pannensicher



4" Sicherheitsleuchttrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501220 **€ 94,80**
- pannensicher



4" CorMORun Lenkrad (100 mm)

- ☐ A9000501042 **€ 173,00**
- mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

- ☐ A9000501230 **€ 206,30**
- mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☒ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☒ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501221 **€ 94,80**
pannensicher



5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ Silber eloxiert **€ 179,80**
A9000501210

☐ Schwarz **€ 179,80**
A9000501211

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" CorMORun Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501041 **€ 181,30**

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
schwarz, pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 **€ 206,30**

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☒ A9000501010-006
(82A), pannensicher



6" Lenkrad „luftbereift“

☐ A9000501050 **€ 57,20**



6" Lenkrad „Flexel-System“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501070 **€ 57,20**
pannensicher



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

☒ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 **€ 167,40**

mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 **€ 54,00**

mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 **€ 218,90**

mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500160-K002 **€ 616,90**

mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K € 296,70

Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K € 337,90

Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400* € 59,10

10 mm pro Seite

☐ A9000500401* € 59,10

15 mm pro Seite

☐ A9000500410* € 59,10

20 mm pro Seite

Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht
Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Kraftknoten
- Handbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓		
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010

mit Liteline-Nabe (Bild links),
radial verspeicht
bis 120 kg Körpergewicht

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020

mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht
über 120 kg Körpergewicht bzw. in Verbindung
mit Einhandantrieb



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 157,80

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 157,80

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 157,80

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und
Körpergewicht > 120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 784,10

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 784,10

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 784,10



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554 € 957,20

Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.
höheres Körpergewicht, Handbike-/Zuggeräte-
Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad
„Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499


☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552 € 957,20

Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.
höheres Körpergewicht, Handbike-/Zuggeräte-
Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad
„Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 68,30
A9000205020-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 68,30
A9000205020-006



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 164,90
A9000205030-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 164,90
A9000205030-006



Titan Ø 19 mm

- ☐ Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 335,60
A9000205040-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 335,60
A9000205040-006



Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- ☐ für Greifring 24" € 232,80
A9000205100-004
- ☐ für Greifring 26" € 232,80
A9000205100-006
- Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“

- HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 402,40
A9000205070-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 402,40
A9000205070-006



Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 402,40
A9000205080-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 402,40
A9000205080-006
- Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie
sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm
möglich.



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 402,40
Profilhöhe 24 mm
A9000205130-004
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 402,40
Profilhöhe 31 mm
Größe L
A9000205140-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 402,40
Profilhöhe 31 mm
Größe L
A9000205140-006



Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm € 402,40 Größe L A9000205160-004 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 24 mm € 467,60 A9000205135-004 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm € 467,60 Größe L A9000205145-004 ☐ 26" Greifring für 26" Rad Profilhöhe 31 mm € 467,60 Größe L A9000205145-006 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm € 520,70 Größe L A9000205150-004 
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 520,70 A9000205170-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad € 520,70 A9000205170-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad € 520,70 A9000205170-006 	Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 520,70 A9000205175-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad € 520,70 A9000205175-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad € 520,70 A9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 520,70 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 520,70 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

☐ für 24" Rad € 207,10
A9000206300-004

☐ für 26" Rad € 207,10
A9000206300-006

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004

7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-014

☐ 25x1" (559-25) € 49,20
A9000204030-015

☐ 26x1" (590-25) € 49,20
A9000204030-016

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-004

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) € 93,00
A9000204123-004

Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

☐ 24x1" (540-25) € 122,70
A9000204201-004

Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit 18 Speichen oder
Spinergy Antriebsrad



Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 € 703,40

24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203413 € 703,40

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad




HINWEIS: Für die Verwendung mit
Trommelbremse erheben wir einen
Aufpreis

☐ A9000200004 € 232,20

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 € 105,80

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer
Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“ oder
Einhandantrieb



Arretierbarer Antriebsrad- Achsverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000206400* € 166,40

Nicht in Verbindung mit Spinergy
Antriebsräder, Einhandantrieb,
Trommelbremse oder Liteline-Nabe



Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 € 106,30

bis 14 bar



Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9000902310* € 137,40



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 € 80,60



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 € 64,50



Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 € 107,90

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 € 77,80
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad
A9000903530-006 € 77,80
Ø 83 cm x 2 cm



Separate Bestellblätter

Kategorie „Reha-Technik Zubehör“

z.B. Sitz- & Rückensysteme,
Einhandantrieb oder Kraftknotensystem
finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Ergänzende Produkte

wie z. B. Handbikes oder
Zug- & Vorsatzgeräte finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch
PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des
Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler