



Wheel-e

bis 150 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung,
ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Anzeige-Display für Fahrtgeschwindigkeit, Unterstützungsstufe und Ladestandsanzeige
- Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, regelbar über Fahrtsignalgeber rechts
- hydraulisches Scheibenbremssystem
- Abstellständer
- Lenker, befestigt am winkelverstellbaren Vorbau
- Sigma LED Akku- Beleuchtungsset mit Front- u. Rücklicht
- Klingel
- Antriebsrad 20“, Felge schwarz

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.:* _____

Name:* _____

Straße:* _____

PLZ / Ort:* _____

Tel.:* _____

Fax: _____

E-Mail:* _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name:* _____

Straße:* _____

PLZ / Ort:* _____

Tel.:* _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Bitte beachten: Beim Kauf eines Wheel-e in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz von 7% für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Antrieb

Wheel-e 20"

Antriebseinheit silber

„Der kraftvolle, leistungsstarke Antrieb für Anspruchsvolle“

A9130100030-020
20" (ETRTO 406) € 4.790,00

6 km/h

Steigfähigkeit bis 15%
(nur in Verbindung mit
Radstandsverlängerung)

Radgröße: 20"

mit hydraulischem Scheibenbremssystem und
zusätzlicher mechanischer Scheibenbremse
mit Feststellfunktion



Wheel-e 20"

Antriebseinheit schwarz

„Der kraftvolle, leistungsstarke Antrieb für Anspruchsvolle“

A9130100031-020
20" (ETRTO 406) € 4.790,00

6 km/h

Steigfähigkeit bis 15%
(nur in Verbindung mit
Radstandsverlängerung)

Radgröße: 20"

mit hydraulischem Scheibenbremssystem und
zusätzlicher mechanischer Scheibenbremse
mit Feststellfunktion



Bremssystem

Feststellscheibenbremse, Rasthebel am Lenker montiert

A9130300106 € 115,00

Nicht in Verbindung mit Doppelten Scheiben-
Bremssystem

Doppeltes Scheiben-Bremssystem „Magura“ Bremsscheibe Ø 203 mm

A9130300105 € 162,20

Empfohlen ab 80 kg Anhängelast
und starkem Gefälle, Brems- Feststellfunktion
über Arretierbügel



Akkus und Zubehör

Akku 48V 10,5Ah 504 Wh

A9130900016
Reichweite: ca. 25-45 km
Montage des Akkus rechts, Ausgleichsgewicht
links montiert



Doppelakku 48V 10,5Ah 504 Wh

A9130900017 € 1.260,00
Reichweite: ca. 50-90 km
mit Wechselsteckverbindung über
Magnetstecker an der Lenksäule positioniert
inkl. 2. Ladegerät



Freischaltung max. Speed 15 km/h

A9130900101 € 112,30
Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des
Geltungsbereichs der StVZO

Freischaltung max. Speed 24 km/h

A9130900106 € 112,30
Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des
Geltungsbereichs der StVZO!

Technisches Ausstattungspaket zur Erlangung der Einzelbetriebserlaubnis

A9130900000 € 452,00

für el. Krankenfahrstuhl mit 15 km/h zul. Höchstgeschwindigkeit, nach StVZO, beinhaltet:

- LED Frontscheinwerfer vom Akku versorgt (A9130900004)
- Rückspiegel links (A9130900002)
- Freischaltung max. Speed 15 km/h
- Hupe
- Beleuchtungsträger für Rollstuhl zur Befestigung am Rückenbügel mit Kennzeichenhalter, Heckmarkierungstafel nach ECE-R69 und 2 Rückleuchten inkl. Rückstrahler mit Versorgung über Akku. Bequemes anstecken der Rückleuchten über Magnetstecker an der Antriebseinheit

Bitte den RECHTLICHEN HINWEIS auf Seite 8 beachten!



Technische Fahrzeug-Abnahme nach StVZO, Einzelbetriebserlaubnis

A9125900003 € 279,00

für el. Krankenfahrstuhl mit 15 km/h zul. Höchstgeschwindigkeit, nach StVZO, beinhaltet

- Freischaltung max. Speed 15 km/h
- Abnahmegebühr TÜV
- Anmeldegebühr RP Tübingen
- Erstellen der Fahrzeugpapiere

Ausstattungspaket für StVZO Art.Nr. A9130900000 erforderlich.

Fahrzeug-Abnahme im Werk bei PRO ACTIV nur in Verbindung mit einem PRO ACTIV Rollstuhl möglich.

Bitte den RECHTLICHEN HINWEIS auf Seite 8 beachten!



Bereifung

Schwalbe „Jumpin´Jack“

A9130105131
20x2,25" (406-57)



Schwalbe „Smart Sam“

A9117105101 € 23,80
20x2,35" (406-60)
Profilreifen



Schwalbe „Super Moto-X“

A9130105132 € 23,80
20x2,40" (406-62)
Pannenschutzlevel 6



Bereifung BFT


A9130105130 € 34,60
20x4,0" (406-100)
Profilreifen, Fat Tire



Lenker

Lenksäule

- A9130600001
Lenksäulenlänge 220 mm
- A9130600002
Lenksäulenlänge 280 mm
- A9130600003
Lenksäulenlänge 340 mm
verstellbar im Winkel über geklemmten
Drehpunkt an der Gabelbrücke



Zubehör

SKS Schutzblech

- A9130500003 **€ 82,20**
abnehmbar



Schutzblech MX

- A9130500002 **€ 134,20**
festmontiert
Farbe: Orange



Schutzblech MX

- A9130500004 **€ 134,20**
festmontiert
Farbe: Schwarz



Rangierrollen für Abstellständer

- A9110900017 **€ 96,20**
Rangierrollen über Inlett an Abstellständer
montiert (Abb. ähnlich)



Alu-Gepäckträger „cargo systems“

- A9110903290 **€ 80,20**
Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der
Beladeplattform,
max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen
bei niedrigerer Belastungshöhe.



Flaschenhalter inkl. Trinkflasche

- A9130900001 **€ 18,70**
an der Akkuhalteschiene links montiert
Nicht in Verbindung mit Doppelakku



Rückspiegel links

- A9130900002 **€ 77,20**

Rückspiegel rechts

- A9130900003 **€ 77,20**

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Bremsbetätigung Tetra

A9125300004 € 311,00

Bremsbetätigungsseite links, mit Bremsbetätigung über Drehfunktion mit Handauflage



Gasbetätigung Tetra

A9130400100 € 311,00

rechts



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) A9000800016 € 221,50

Größe M (125 cm) A9000800013 € 221,50

Größe L (145 cm) A9000800014 € 221,50

Größe XL (165 cm) A9000800017 € 221,50

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 € 82,00

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern. Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter.



Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung

A9110700005 € 58,10

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 € 43,40

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110700141 € 407,90

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701300 € 436,00

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701400 € 407,90

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701500 € 464,70

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-From von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-From von SB 30 cm bis 50 cm

Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9199701510 € 596,20

Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfanbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht >120kg-200kg

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-From von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-From von SB 30 cm bis 50 cm



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525
Rohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530
Rohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535
Rohrdurchmesser 33-37 mm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert!

Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

Für Speedy A1/A2 A9110100100-002 € 291,70

Für Buddy A9110100100-003 € 291,70

Für Traveler A9110100100-001 € 291,70


4° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“ abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy 4all / 4teen / 4you / Traveler 4you A9110102001 € 445,10

4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Quick-Pins“ abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy F2 A9015101000 € 445,10

Für Speedy F4 A9110101000 € 445,10

4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar
Anbaumöglichkeit bei F2/F4 muss durch PRO ACTIV geprüft werden!



Vorsatzbremse

A9125500120 € 120,20

als Berganfahrhilfe mit Rückrollsicherung, kompatibel zur Montage in Kombination mit der Rollstuhl Kniehebelbremse. Notwendig für Wheel-e mit 15 km/h Einzelbetriebserlaubnis.

Zur Kombination mit Radstandsverlängerung ist zusätzlich der Artikel 9000700000 Halteleisten Verstellbereich 295 mm erforderlich



Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

9990000000 €250,00

Montage des Rahmenadapters durch PRO ACTIV

9990000001
an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl
(Montage inkl.)
Prod.-Nr.: _____

9990000002 € 135,00

an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____

9990000014 € 250,00
an Fremdprodukt (Kompatibilitätsprüfung
und Anbaufreigabe sowie Auslieferung
durch den Fachhandel, technischer
Anbau durch PRO ACTIV)
zzgl. Montagematerial

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV

9990000007 € 450,00
zzgl. Versandkosten

Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel

9990000008
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____
(Anbau und Auslieferung durch
Fachhandel)

Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel

9990000005
an Fremdprodukt
Hersteller: _____
Modell: _____
(Kompatibilitätsprüfung, Anbau und
Auslieferung durch Fachhandel)

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)

RECHTLICHER HINWEIS für das Zuggerät wheel-e

Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h.

PRO ACTIV liefert das wheel-e mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des wheel-e in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h mit erteilter Einzelbetriebserlaubnis

PRO ACTIV liefert das wheel-e mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des wheel-e in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h.

Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h bestellt werden. Diese Geschwindigkeitsstufe kann über einen „Schlüsselschalter“ am Steuerungsgehäuse mit einem separaten, abziehbaren Schlüssel freigeschaltet werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des wheel-e in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe nur in Verbindung mit einer Einzelbetriebserlaubnis (15 km/h) bzw. mit 24 km/h in bestimmten Ländern im Straßenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des wheel-e mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des wheel-e mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das wheel-e mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das wheel-e mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15 km/h oder 24 km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)