Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

CE

SPEEDY 4you

Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9016103000 € 5.150,00

☐ ***Kostenvoranschlag Datum:*** _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____
Anfrage-Nr.: _____

☐ ***Bestellung Datum:*** _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH
Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:
Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ ***wie Firmenadresse***
☐ ***abweichend*** *(siehe unten)*
Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ ***wie Firmenadresse***
☐ ***abweichend*** *(siehe unten)*
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:
ID- / Kom.-Nr.: _____
Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Grundmaße





Rollstuhlmaße:

A: SB Sitzbreite (SB min. 30 cm - max. 52 cm)	_____ cm	**H:** Rahmenlänge bis zum vorderen Rahmenbogen (min. ST - 1 cm)	_____ cm
B: ST Sitztiefe (ST min. 36 cm - max. 54 cm)	_____ cm	**I:** Beginn Rahmeneinzug (ab ST 34 möglich) (**H** - min. 6 cm)	_____ cm
C: RH Rückenhöhe (ab 23 cm)	_____ cm	**J: KW** Kniewinkel (empfohlen > 90°)	_____ °
		oder	
D: USL Unterschenkellänge	_____ cm	**J1:** Winkel des vorderen Rahmenrohrs zur Vertikalen (empfohlen > 10°)	_____ °
E: SHh Sitzhöhe hinten (SHh min. 39 cm - max. 47 cm) (bei 24" Antriebsrädern)	_____ cm	**K:** Position des Lenkradlagerblocks (min. 35 cm, empfohlen > 40 cm, generell so groß wie möglich, unter Beachtung des Lenkradstörkreises und der Fersenfreiheit)	_____ cm
F: SHv Sitzhöhe vorne (SHv min. 42 cm - max. 54 cm) (bei 5" Lenkrädern)	_____ cm	**M:** Unterschenkelweite oben	_____ cm
G: KP Kipppunkt (Innenkante Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	_____ cm	**N:** Unterschenkelweite unten	_____ cm

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben ◧ A9000100170-000	**Roh, gestrahlt, nicht beschichtet** ◧ A9000100170-020 Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.	

Pulverfarben

Weiß RAL 9016 ◧ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 **€ 42,10**	**Brillant Silber** ◧ glanz A9000100170-011	**Anthrazit RAL 7016** ◧ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 **€ 42,10**
Schwarz RAL 9005 ◧ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 **€ 42,10**	**Rein Orange RAL 2004** ◧ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 **€ 42,10**	**Pink Magenta RAL 4010** ◧ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 **€ 42,10**
Pastellblau RAL 5024 ◧ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 **€ 42,10**	**Lemon Green** ◧ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 **€ 42,10**	**Gelb RAL 1023** ◧ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 **€ 42,10**
Rot RAL 3001 ◧ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 **€ 42,10**	**Lagoon Blue** ◧ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 **€ 42,10**	**Athletic Grey RAL 7046** ◧ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 **€ 42,10**
Muddy Grey RAL 7033 ◧ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 **€ 42,10**	**Peach RAL 3022** ◧ glanz A9000100170-038 ☐ matt A9000100170-138 **€ 42,10**	

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber ◧ glanz A9000100170-007	**Sky Blue** ◧ glanz A9000100170-017	**Marine Blau** ◧ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 **€ 42,10**
Electric Green ◧ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 **€ 42,10**	**Violett** ◧ glanz A9000100170-044	**Fire Red** ◧ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 **€ 42,10**

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

€ 339,40

Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	**Prairie (Roségold)** ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505	**Berry (Beere)** ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527
Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523	**Emerald (Smaragdgrün)** ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	**Chili** ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)** **€ 260,70**

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016 ☐ A9000100170-200	**Brillant Silber** ☐ A9000100170-201	**Anthrazit RAL 7016** ☐ A9000100170-202
Schwarz RAL 9005 ☐ A9000100170-203	**Pastellblau RAL 5024** ☐ A9000100170-206	**Lemon Green** ☐ A9000100170-207
Gelb RAL 1023 ☐ A9000100170-208	**Lagoon Blue** ☐ A9000100170-212	**Athletic Grey RAL 7046** ☐ A9000100170-210
Muddy Grey RAL 7033 ☐ A9000100170-211		

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005 ☐ glanz A9000100170-259 ☐ matt A9000100170-260	**Lemon Green** ☐ glanz A9000100170-250 ☐ matt A9000100170-251	**Chili** ☐ glanz A9000100170-253 ☐ matt A9000100170-254
Rein Orange RAL 2004 ☐ glanz A9000100170-255 ☐ matt A9000100170-256	**Emerald (Smaragdgrün)** ☐ glanz A9000100170-274 ☐ matt A9000100170-275	**Storm (Eisblau)** ☐ glanz A9000100170-264 ☐ matt A9000100170-265
Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-266 ☐ matt A9000100170-267	**Berry (Beere)** ☐ glanz A9000100170-284 ☐ matt A9000100170-285	**Blue Ocean** ☐ glanz A9000100170-280 ☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen ◧ Schwarz A9000100171-003	**Lenkradgabel und Lagerblock** ◧ Silber A9000100173-011 ◧ Schwarz A9000100173-003	

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett[1] gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz ☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 **€ 242,30** ☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 **€ 280,50** Farbe: _____ A9000100170-☐☐☐	**Lenkrad: 5" Alu-Felge**[2] (6-Speichen-Design) ☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 **€ 73,00** ☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 **€ 84,60** Farbe: _____ A9000100170-☐☐☐	

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette	**Glanzgrad**	**Farbbezeichnung**	**RAL Nummer**
☐ A9000100170-100 **€ 402,30**	☐ glanz ☐ matt	_____	_____

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

[1] Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

[2] Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Schiebegriffe

Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K **€ 126,60**

gerade

Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ A9000401050 **€ 126,60**

ab RH 23 cm

Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 **€ 234,80**

abschraubbar

Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401060* **€ 210,10**

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose
ab RH 43 cm bei Rückenschale



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401075* **€ 362,00**

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert
nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar

Ausstattung ohne Schiebegriffe

◧ A9000401000

Zusatzoption

Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K **€ 111,10**

☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm

Rückenlehne

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Rückenlehne abfaltbar“ ausgeliefert.

Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

◧ A9000400011

7-fach winkelverstellbar,
mit integrierten kunststoffummantelten Aluminium-Seitenteilen

Rückenlehne Abfaltfunktion blockiert

◧ A9000400035

Rastbolzen der Winkelverstellung durch Verschraubung ersetzt.
Rückenwinkel 90° zum Boden.



Rückenlehne fest

☐ A9000400020 **€ 96,20**

mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt
Rückenwinkel 90° zum Boden
Rückenlehne nicht abfaltbar

Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

◧ A9000802010-K001

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Rückenerhöhung + 3-5 cm

☐ A9000802100 **€ 151,60**

zu Rückenhöhe Nennmaß
Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebegriffen

Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ A9000802011 **€ - 53,00**

Ausstattung mit Rückenquerbügel

Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.

Body Contour

◧ A9000801025-K
zugelassen bis zu einem Körpergewicht von 120 kg



Offenes Gurtsystem

☐ A9000801010-K **€ 74,70**



Ausstattung ohne Sitzbespannung

◧ A9000801050

Sitzkissen





Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805190-K **€ 156,70**

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000805320-K **€ 200,10**

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ A9000805210-K **€ 467,40**

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ A9000805310-K **€ 510,40**

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ **Sitzkissen ist vorhanden**

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201
Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

in anthrazit matt

☐ A9000403210-K **€ 236,10**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000403211-K **€ 302,00**

in Designfarbe (nur bei Rahmen im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000403212-K **€ 335,00**

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400012-K **€ 547,30**

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201
inklusive Kleiderschutz Aluminium
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

in anthrazit matt

☐ A9000400008-K **€ 553,00**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000400009-K **€ 603,80**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign)

☐ A9000400010-K **€ 629,20**

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400018-K **€ 836,90**

inklusive Kleiderschutz Carbon
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

Armauflagen abschwenkbar, abnehmbar

☐ A9000403141-K **€ 348,10**

mit Armpolster 25 cm lang
Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 cm bis 31 cm über Sitzrohr,
in 1,5 cm Schritten einstellbar
Nicht in Kombination mit Schiebegriffe rückverlagert möglich.



Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Radplatten auf Anfrage.

Radplatte Standard

◧ A9016201000
Sitzhöhe hinten ca. 39 cm - 43 cm
(bei 24" Rad)



Radplatte lang

☐ A9016201020 **€ 227,90**
Sitzhöhe hinten ca. 43 cm - 47 cm
(bei 24" Rad)



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

◧ A9016202010
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

◧ A9016202030
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

◧ A9016202040
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

☐ A9016201200-K **€ 488,30**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ A9016201210-K **€ 488,30**

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix.
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen.
Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)

☐ Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.
Empfehlung: Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

Kniehebelbremssystem
Bremshebel Standard

◧ A9000701010-001

Kniehebelbremssystem
Bremshebel lang

◧ A9000701010-002

Kniehebelbremssystem
Bremshebel tief

◧ A9000701010-003

Kniehebelbremssystem
Bremshebel 20° ausgestellt

◧ Bremshebel Standard
A9000700002

◧ Bremshebel lang
A9000701010-004

Kniehebelbremssystem
Bremshebel abklappbar
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

☐ A9000706008 **€ 154,00**

Länge: 9 cm

Trommelbremse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502

☐ A9000702010-K* **€ 460,20**

Bedienung vom Schiebegriff
Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl „Radsturz“) + 3 cm
In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz des Trommelbremsankers die lange Radplatte 9016201020 montiert.
Bitte beachten:
- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion

Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Fußbügel durchgehend

◧ A9016601010-K*
mit Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm
bei KW 95° ab USL 34 cm
bei KW 105° ab USL 39 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen

Fußbügel einseitig hochklappbar
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302

☐ A9016601300-K* **€ 168,80**

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm,
nach außen schwenkbar,
nicht abnehmbar
bei KW 95° ab USL 37 cm
bei KW 105° ab USL 42 cm
bei V-Form ab SB 40 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter „Zubehör Fußstütze" wählen

Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602005-K* **€ 279,00**

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
bei KW 105° ab USL 42 cm
bei KW 95° ab USL 38 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter „Zubehör Fußstütze" wählen

Fußbügel nach hinten hochfaltbar
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602010-K* **€ 298,90**

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und 20 mm Betätigungshebel
bei KW 95° ab USL 38 cm
bei KW 105° ab USL 42 cm
bei G-Form ab SB 33 cm
bei V-Form ab SB 38 cm
Auflagebreite ab 20 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter „Zubehör Fußstütze" wählen

Fußstütze mittig geteilt
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016603200-K **€ 327,00**

mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar +/- 3 cm,
winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar,
inkl. Rahmenverstärkung
bei KW 95° ab USL 37 cm
bei KW 105° ab USL 42 cm
bei V-Form ab SB 40 cm

Fußstütze „Swing Away“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016604100-K **€ 392,90**

mit gummierter Fußbrettauflage,
mittig geteilt, seitlich abschwenkbar, abnehmbar,
hochklappbar, höhenverstellbar,
winkelverstellbar
inkl. Rahmenverstärkung
ab USL 34 cm

Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K **€ 122,20**

verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm

Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 **€ 58,00**

einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert

Adaptionen

Kippstütze
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ rechts A9000300100-K001 **€ 164,20**

☐ links A9000300100-K002 **€ 164,20**

mit Zugfeder und Universaladapter schwenkbar
Für optimales Schwenkverhalten sollte das Sitzgefälle > 3 cm sein

Vorbereitung zur Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber (e-fix, e-motion)

☐ A9016300105 **€ 288,10**

Universaladapter ist vorbereitet für die Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber.
Lieferung ohne Kippstütze und Kippstützenaufnahme.
Kippstütze bitte kundenseitig bei der Fa. Alber bestellen

Transitrolle
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0405

☐ rechts A9000301100-003 **€ 160,00**

☐ links A9000301100-004 **€ 160,00**

mit Universaladapter, abnehmbar
nicht in Kombination mit Kippstütze

Ankippbügel

☐ rechts A9000302100-K001 **€ 136,00**

☐ links A9000302100-K002 **€ 136,00**

mit Universaladapter und Quickpin
nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw. links

Radstandsverlängerung abnehmbar SPEEDY 4all / 4you
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0409

☐ A9016102001 **€ 564,40**

Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
Spur einstellbar

Folgend bitte den Radsturz auswählen:
☐ 1° Sturz ☐ 4° Sturz ☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstands-verlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der nächsthöhere Radsturz, als in der Alltagspoition montiert.

3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 **€ 68,70**
pannensicher

4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

◧ A9000501011-004
(82A), pannensicher

4" Skaterollen (100 mm)
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 **€ 68,70**
pannensicher

4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 **€ 92,00**
pannensicher

4" CorMORun Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501042 **€ 168,00**
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)

4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 **€ 206,30**
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)

5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

◧ A9000501036-005
(82A), pannensicher

5" Lenkrad „Standard“ PU grau
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

◧ A9000501031-005
(82A), pannensicher

5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501221 **€ 92,00**
pannensicher

5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ Silber eloxiert
A9000501210 **€ 174,60**

☐ Schwarz
A9000501211 **€ 174,60**
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)

5" CorMORun Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501041 **€ 176,00**
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, schwarz, pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)

5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 **€ 206,30**
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)

◧ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt

6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

◧ A9000501010-006
(82A), pannensicher

6" Lenkrad „luftbereift“

☐ A9000501050 **€ 55,50**

6" Lenkrad „Flexel-System“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501070 **€ 55,50**
pannensicher

Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

◧ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 **€ 162,50**
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

Lenkradgabel Heavy Duty
für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 **€ 52,40**
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 **€ 212,50**
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040

Federgabel
inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500160-K002 **€ 598,90**
mit Steckachse

Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K **€ 288,10**
Lenkradgabel Standard mit Steckachse

Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K **€ 328,10**
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse

Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung

☐ A9000500400* **€ 57,40**
10 mm pro Seite

☐ A9000500401* **€ 57,40**
15 mm pro Seite

☐ A9000500410* **€ 57,40**
20 mm pro Seite

Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

◧ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht
Nicht in Verbindung mit:
- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Kraftknoten
- Handbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz / Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✔	✔	✔	✔	✔
51 - 60 Kg	✔	✔	✔	✔	
61 - 70 Kg	✔	✔			

Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

◧ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010

mit Liteline-Nabe (Bild links),
radial verspeicht
bis 120 kg Körpergewicht

◧ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020

mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht
über 120 kg Körpergewicht bzw. in Verbindung mit Einhandantrieb

Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 **€ 153,20**

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 **€ 153,20**

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 **€ 153,20**

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und Körpergewicht > 120 kg

Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 **€ 761,30**

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 **€ 761,30**

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 **€ 761,30**

Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554 **€ 929,30**

Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B. höheres Körpergewicht, Handbike-/Zuggeräte-Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen

Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552 **€ 929,30**

Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B. höheres Körpergewicht, Handbike-/Zuggeräte-Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen

Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:
☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve + Gekko Greifringe:
☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

◧ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004

◧ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006

Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

◧ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004

Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ = Oberfläche glanz

☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 66,30**
A9000205020-004

☐ 26" Greifring für
26" Rad **€ 66,30**
A9000205020-006

Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 160,10**
A9000205030-004

☐ 26" Greifring für
26" Rad **€ 160,10**
A9000205030-006

Titan Ø 19 mm

☐ Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 325,80**
A9000205040-004

☐ 26" Greifring für
26" Rad **€ 325,80**
A9000205040-006

Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

☐ für Greifring 24" **€ 226,00**
A9000205100-004

☐ für Greifring 26" **€ 226,00**
A9000205100-006

Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.

Ultra-Grip „sehr griffig“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 390,70**
A9000205070-004

☐ 26" Greifring für
26" Rad **€ 390,70**
A9000205070-006

Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 396,80**
A9000205080-004

☐ 26" Greifring für
26" Rad **€ 396,80**
A9000205080-006

Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich.

Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
Profilhöhe 24 mm **€ 389,10**
A9000205130-004

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
Profilhöhe 31 mm **€ 389,10**
Größe L
A9000205140-004

☐ 26" Greifring für
26" Rad
Profilhöhe 31 mm **€ 389,10**
Größe L
A9000205140-006

Curve silber eloxiert
ergonomisches Greifringprofil

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
Profilhöhe 31 mm **€ 394,30**
Größe L
A9000205160-004

Curve pulverbeschichtet,
ergonomisches Greifringprofil
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz)

☐ = schwarz (Oberfläche glanz)

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
Profilhöhe 24 mm **€ 454,00**
A9000205135-004

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
Profilhöhe 31 mm **€ 454,00**
Größe L
A9000205145-004

☐ 26" Greifring für
26" Rad
Profilhöhe 31 mm **€ 454,00**
Größe L
A9000205145-006

Curve Grip,
mit Tetra-Grip-Beschichtung,
ergonomisches Greifringprofil
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
Profilhöhe 31 mm **€ 505,50**
Größe L
A9000205150-004

Quadro
mit Tetra-Grip-Beschichtung
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 517,50**
A9000205170-004

☐ 25" Greifring für
25" Rad **€ 517,50**
A9000205170-005

☐ 26" Greifring für
26" Rad **€ 517,50**
A9000205170-006

Gekko schwarz eloxiert
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 501,20**
A9000205175-004

☐ 25" Greifring für
25" Rad **€ 501,20**
A9000205175-005

☐ 26" Greifring für
26" Rad **€ 501,20**
A9000205175-006

mit vollständig in das Profil integrierter,
robuster und austauschbarer Silikonlippe
Profilhöhe 31 mm

Gekko silber eloxiert
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 513,20**
A9000205185-004

mit vollständig in das Profil integrierter,
robuster und austauschbarer Silikonlippe
Profilhöhe 31 mm

Gekko S schwarz eloxiert
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **€ 501,20**
A9000205195-004

mit vollständig in das Profil integrierter,
robuster und austauschbarer Silikonlippe
Profilhöhe 24 mm

Ausstattung ohne Greifring

◧ A9000205990

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

☐ für 24“ Rad
A9000206300-004 **€ 201,10**

☐ für 26" Rad
A9000206300-006 **€ 201,10**

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

◧ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

◧ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

◧ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

◧ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar

Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

◧ 24x1" (540-25)
A9000204010-004

7,5 bar

Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-014 **€ 47,80**

☐ 25x1" (559-25)
A9000204030-015 **€ 47,80**

☐ 26x1" (590-25)
A9000204030-016 **€ 47,80**

Farbe: Schwarz
10 bar

Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-004 **€ 47,80**

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar

Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25)
A9000204123-004 **€ 90,30**

Farbe: Schwarz
9 bar

Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

☐ 24x1" (540-25)
A9000204201-004 **€ 119,10**

Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit Antriebsrad 18 Speichen und Spinergy

Zubehör

24" MTB Wechselradsatz
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 **€ 682,90**
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad

☐ A9000203413 **€ 682,90**
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad

HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis

☐ A9000200004 **€ 221,10**

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 **€ 102,70**
Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



Handluftkompressor mit Manometer
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 **€ 103,20**
bis 14 bar

Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9000902310* **€ 133,40**

Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 **€ 78,30**

Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 **€ 62,60**

Beleuchtungsset SIGMA
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 **€ 104,80**
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset

Transporttasche für Antriebsräder
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 **€ 75,50**
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad
A9000903530-006 **€ 75,50**
Ø 83 cm x 2 cm

Separate Bestellblätter

Kategorie „Reha-Technik Zubehör“
z.B. Sitz- & Rückensysteme, Einhandantrieb oder Kraftknotensystem finden Sie unter:
https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/

Ergänzende Produkte
wie z. B. Handbikes oder Zug- & Vorsatzgeräte finden Sie unter:
https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 **€ 344,20**

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 **€ 344,20**

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum **Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.