

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch

Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____



SPEEDY 4all Ergo

Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

HMV Pos.Nr.: 18.50.03.5022

A9017100000 € 4.120,00

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Grundmaße


Körpermaße:

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg


Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____



Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Rollstuhlmaße:



Sitzbreite **SB**

☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46				
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:							☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50
							☐ 51	☐ 52		

Sitztiefe **ST**

Kurzer Rahmen (43 cm)				Langer Rahmen (47 cm)				
☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Rückenhöhe **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Unterschenkellänge **USL**

☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43
☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50

Sitzhöhe hinten **SHh**
(bei 24" Antriebsrädern)

☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43				
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47

Sitzhöhe vorne **SHv**
(bei 5" Lenkrädern)

☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kippunkt **KP**
(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)

☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☒ 8	☐ 9	☐ 10	☐ 11
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird mit dem Standardwert ausgeliefert.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Individuelle Abmessungen auf Anfrage möglich.

Wir empfehlen ein Sitzgefälle (Differenz zwischen SHv und SHh) zwischen 5 cm - 12 cm.

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben ☒ A9000100170-000	Roh, gestrahlt, nicht beschichtet ☒ A9000100170-020 Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.	
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☒ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 € 43,40	Brillant Silber ☒ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☒ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 € 43,40
Schwarz RAL 9005 ☒ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 € 43,40	Rein Orange RAL 2004 ☒ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☒ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 € 43,40
Pastellblau RAL 5024 ☒ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☒ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 € 43,40	Gelb RAL 1023 ☒ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 € 43,40
Rot RAL 3001 ☒ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☒ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☒ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☒ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☒ glanz A9000100170-038 ☐ matt A9000100170-138 € 43,40	
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☒ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☒ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☒ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☒ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 € 43,40	Violett ☒ glanz A9000100170-044	Fire Red ☒ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 € 43,40
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
€ 349,60		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527
Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523	Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 268,50

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Brillant Silber

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 249,60

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 288,90

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 75,20

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 87,10

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 414,40

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*


Rahmen

Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form x = SB - (0,25 x USL + 6 cm)

Rahmenvorbau G-Form

☐ A9017100012-K*
Kniewinkel 95°
Min. 4 cm Sitzgefälle und
max. Lenkgradgröße 5"


☐ A9017100010-K*
Kniewinkel 105°



Rahmenvorbau V-Form

☐ A9017100020-K* € 257,00
Kniewinkel 95°
ab SB 33 cm

☐ A9017100023-K* € 257,00
Kniewinkel 105°
ab SB 33 cm



Sitzbreite 47 cm - 52 cm
HMV Pos.Nr. 18.99.99.2002

☐ A9016100060-K € 305,90
mit Rahmenverstärkung
ausgelegt bis Zuladung 120 kg

Schiebegriffe

Ausstattung ohne Schiebegriffe

☐ A9000401000



Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K € 130,40
gerade



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ A9000401050* € 130,40
ab RH 23 cm



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 € 130,40
abschraubbar



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401060* € 216,40
Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose
ab RH 43 cm bei Rückenschale



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401075* € 372,90
stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert.
Nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar



Zusatzoption

Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K € 114,40

- ☐ 1 cm
- ☐ 2 cm
- ☐ 3 cm



Rückenlehne

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Rückenlehne abfaltbar“ ausgeliefert.


Rückenlehne abfaltbar

☐ A9000400021
7-fach winkelverstellbar,
mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen



Rückenlehne Abfaltfunktion blockiert für Ergo-Modelle

☐ A9000400036
Rastbolzen der Winkelverstellung durch
Verschraubung ersetzt.
Rückenwinkel 90° zum Boden.



Rückenlehne fest

☐ A9000400020 € 99,10
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt
Rückenwinkel 90° zum Boden
Rückenlehne nicht abfaltbar

Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

☐ A9000802010-K001
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „light“

☐ A9000802320-K001
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel

☐ A9000802320-K002
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung ohne Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „Comfort“

☐ A9000815101-K **€ 131,40**
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterung vorne: 20 mm
Polsterung hinten: 5 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Rückenerhöhung + 3-5 cm

☐ A9000802100 **€ 159,10**
zu Rückenhöhe Nennmaß
Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebegriffen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem


☐ A9000802011 **€ - 53,00**
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


Body Contour

☐ A9000801025-K
zugelassen bis 120 kg Körpergewicht



Offenes Gurtsystem

☐ A9000801010-K **€ 79,90**




Ausstattung ohne Sitzbespannung

☐ A9000801050




Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* **€ 118,30**



Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* **€ 163,10**

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm A9000805204-K* **€ 301,70**

☐ >30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K* **€ 437,70**

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm A9000800311-K* **€ 356,10**

☐ >30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K* **€ 482,90**

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000403215-K € 243,20

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000403216-K € 311,10

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000403217-K € 345,10

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400013-K € 547,30

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

inklusive Kleiderschutz Aluminium
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000400014-K € 569,60

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000400015-K € 621,90

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000400016-K € 648,10

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400017-K € 862,00

inklusive Kleiderschutz Carbon
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

Armauflagen abschwenkbar, abnehmbar

☐ A9000403141-K € 358,50

mit Armpolster 25 cm lang
Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 cm bis 31 cm über Sitzrohr,
in 1,5 cm Schritten einstellbar
Nicht in Kombination mit
Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert möglich




Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Radplatten auf Anfrage.

Radplatte Standard

☐ A9016201000


Sitzhöhe hinten ca. 38 cm - 43 cm
(bei 24" Rad)



Radplatte lang

☐ A9016201020 € 234,70

Sitzhöhe hinten ca. 43 cm - 47 cm
(bei 24" Rad)



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☐ A9016202010
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

2,5° Antriebsradsturz

☐ A9016202051
Gesamtbreite = ca. SB + 23 cm*

4° Antriebsradsturz

☐ A9016202030
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

☐ A9016202040
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

☐ A9016201200-K **€ 502,90**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ A9016201210-K **€ 502,90**

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix. PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen. Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)

☐ Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

Empfehlung: Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

Integriertstellbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599

☐ A9035705000 **€ 248,50**

Bremshalter am oberen Rahmenrohr angeschraubt
Nur in Verbindung mit max. 4° Antriebsradsturz möglich



Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief


☐ A9000701010-003



Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

☐ Bremshebel Standard A9000700002

☐ Bremshebel lang A9000701010-004




Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

☐ A9000706008 **€ 158,60**

Länge: 9 cm



Trommelbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502

☐ A9000702010-K* € 474,00

Bedienung vom Schiebegriff
Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl
„Radsturz“) + 3 cm
In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz
des Trommelbremsankers die lange Radplatte
montiert.

Bitte beachten:

- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge
36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb,
e-fix oder e-motion



Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Fußbügel durchgehend

☐ A9016601010-K*

mit Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm
bei KW 95° ab USL 32 cm
bei KW 105° ab USL 37 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel einseitig hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302

☐ A9016601300-K* € 173,90

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm,
nach außen schwenkbar,
nicht abnehmbar
bei KW 95° ab USL 35 cm
bei KW 105° ab USL 40 cm
bei V-Form ab SB 40 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602005-K* € 287,40

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
bei KW 95° ab USL 36 cm
bei KW 105° ab USL 37 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602010-K* € 307,90

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und
20 mm Betätigungshebel
bei KW 95° ab USL 38 cm
bei KW 105° ab USL 42 cm
bei G-Form ab SB 33 cm
bei V-Form ab SB 38 cm
Auflagebreite ab 20 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016603200-K € 336,80

mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar,
inkl. Rahmenverstärkung
bei KW 95° ab USL 37 cm
bei KW 105° ab USL 42 cm
bei V-Form ab SB 40 cm



Fußstütze "Swing Away"

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016604100-K € 404,70

mit gummierter Fußbrettauflage,
mittig geteilt, seitlich abschwengbar,
abnehmbar,
hochklappbar, höhenverstellbar,
winkelverstellbar
inkl. Rahmenverstärkung
ab USL 34 cm



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K € 125,90

verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm



Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 € 59,70

einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Adaptionen

Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

- ☐ rechts
A9000300100-K001 € 169,10
- ☐ links
A9000300100-K002 € 169,10

mit Zugfeder und Universaladapter
schwenkbar

Für optimales Schwenkverhalten sollte das
Sitzgefälle >3 cm sein



Vorbereitung zur Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber (e-fix, e-motion)

- ☐ A9016300105 € 296,70

Universaladapter ist vorbereitet für die Montage
der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma
Alber.

Lieferung ohne Kippstütze und
Kippstützenaufnahme.

Diese bitte kundenseitig bei der Fa. Alber
bestellen



Transitrolle

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0405

- ☐ rechts
A9000301100-003 € 164,80
- ☐ links
A9000301100-004 € 164,80

mit Universaladapter, abnehmbar
nicht in Kombination mit Kippstütze



Ankippbügel

- ☐ rechts
A9000302100-K001 € 140,10
- ☐ links
A9000302100-K002 € 140,10

mit Universaladapter und Quickpin

nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw.
links



Radstandsverlängerung abnehmbar SPEEDY 4all / 4you

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0409

- ☐ A9016102001 € 581,30

Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
Spur einstellbar

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

- ☐ 1° Sturz
- ☐ 4° Sturz
- ☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstands-
verlängerung darf nicht kleiner als in der
Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz
möglich.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der
nächsthöhere Radsturz, als in der
Alltagsposition montiert.



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501110 € 70,80
- pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501011-004
- (82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501120 € 70,80
- pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501220 € 94,80
- pannensicher



4" CorMORun Lenkrad (100 mm) ☐ A9000501042 € 173,00 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe der Felge: schwarz inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)	4" Frog Legs Lenkrad (100 mm) ☐ A9000501230 € 206,30 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)	
5" Lenkräder		
5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501036-005 (82A), pannensicher	5" Lenkrad „Standard“ PU grau HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501031-005 (82A), pannensicher	5" Sicherheitsleuchttrolle (125 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501221 € 94,80 pannensicher
5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ Silber eloxiert € 179,80 A9000501210 ☐ Schwarz € 179,80 A9000501211 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)	5" CorMORun Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501041 € 181,30 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, schwarz, pannensicher Farbe der Felge: schwarz inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)	5" Frog Legs Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501232 € 206,30 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)
6" Lenkräder		
6" Lenkrad „Standard“ PU grau HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501010-006 (82A), pannensicher	6" Lenkrad „luftbereift“ ☐ A9000501050 € 57,20	6" Lenkrad „Flexel-System“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501070 € 57,20 pannensicher

Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

☒ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 € 167,40
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 € 54,00
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 € 218,90
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500160-K002 € 616,90
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K € 296,70
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K € 337,90
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne
Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl
ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400* € 59,10
10 mm pro Seite

☐ A9000500401* € 59,10
15 mm pro Seite

☐ A9000500410* € 59,10
20 mm pro Seite

Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203122
mit Liteline-Nabe, radial verspeicht
Nicht in Verbindung mit:
- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Kraftknoten
- Handbike
nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
mit Liteline-Nabe (Bild links),
radial verspeicht
bis 120 kg Körpergewicht
- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht
über 120 kg Körpergewicht bzw. in Verbindung
mit Einhandantrieb



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 157,80
- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 157,80
- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 157,80
- mit Alu-Hochflanschnabe,
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und
Körpergewicht > 120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 784,10
- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 784,10
- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 784,10



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554 € 957,20
- Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.
höheres Körpergewicht, Handbike-/Zuggeräte-
Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad
„Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen.



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552 € 957,20
- Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.
höheres Körpergewicht, Handbike-/Zuggeräte-
Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad
„Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



Greifringe

x = Maß Greifringanbau!



Greifringanbau
allgemein:

☐ x = 11 mm

☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve + Gekko Greifringe:

☐ x = 10 mm

☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004

☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ = Oberfläche glanz

☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205020-004 € 68,30

☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205020-006 € 68,30



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205030-004 € 164,90

☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205030-006 € 164,90



Titan Ø 19 mm

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205040-004 € 335,60

☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205040-006 € 335,60




Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

☐ für Greifring 24"
A9000205100-004 € 232,80

☐ für Greifring 26"
A9000205100-006 € 232,80

Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip "sehr griffig"

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205070-004 € 402,40

☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205070-006 € 402,40



Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205080-004 € 402,40

☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205080-006 € 402,40

Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie
sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm
möglich.



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
Profilhöhe 24 mm
A9000205130-004 € 402,40

☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
Profilhöhe 31 mm
Größe L
A9000205140-004 € 402,40

☐ 26" Greifring für
26" Rad
Profilhöhe 31 mm
Größe L
A9000205140-006 € 402,40



Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205160-004 € 402,40 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = Schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205135-004 € 467,60 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205145-004 € 467,60 ☐ 26" Greifring für 26" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205145-006 € 467,60 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205150-004 € 520,70 
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205170-004 € 520,70 ☐ 25" Greifring für 25" Rad A9000205170-005 € 520,70 ☐ 26" Greifring für 26" Rad A9000205170-006 € 520,70 	Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205175-004 € 520,70 ☐ 25" Greifring für 25" Rad A9000205175-005 € 520,70 ☐ 26" Greifring für 26" Rad A9000205175-006 € 520,70 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205185-004 € 520,70 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205195-004 € 520,70 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

☐ für 24" Rad
A9000206300-004 € 207,10

☐ für 26" Rad
A9000206300-006 € 207,10

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarz
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004

7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-014 € 49,20

☐ 25x1" (559-25)
A9000204030-015 € 49,20

☐ 26x1" (590-25)
A9000204030-016 € 49,20

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-004 € 49,20

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25)
A9000204123-004 € 93,00

Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

☐ 24x1" (540-25)
A9000204201-004 € 122,70

Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit 18 Speichen-
Antriebsrad und Spinergy



Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 € 703,40

24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203413 € 703,40

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad




HINWEIS: Für die Verwendung mit
Trommelbremse erheben wir einen
Aufpreis

☐ A9000200004 € 232,20

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 € 105,80

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer
Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“ oder
Einhandantrieb



Arretierbarer Antriebsrad- Achsverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000206400* € 166,40

Nicht in Verbindung mit Spinergy
Antriebsräder, Einhandantrieb,
Trommelbremse oder Liteline-Nabe



Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 € 106,30

bis 14 bar



Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9000902310* € 137,40



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 € 80,60



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 € 64,50



Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 € 107,90

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 € 77,80
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad
A9000903530-006 € 77,80
Ø 83 cm x 2 cm



Separate Bestellblätter

Kategorie „Reha-Technik Zubehör“

z.B. Sitz- & Rückensysteme,
Einhandantrieb oder Kraftknotensystem
finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Ergänzende Produkte

wie z. B. Handbikes oder Zug- &
Vorsatzgeräte finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Zusatzblätter

wie z. B. HeavyDuty-Ausführungen usw.
finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch
PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des
Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 18 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt
Bestellblatt SPEEDY 4all Ergo Rev. 17

Unterschrift Endkunde / Fachhändler