



WHEEL-E

bis 150 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung,
ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Anzeige-Display für Fahrtgeschwindigkeit, Unterstützungsstufe und Ladestandanzeige
- Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, regelbar über Fahrtsignalgeber rechts
- mit hydraulischem Scheibenbremssystem und zusätzlicher mechanischer Scheibenbremse mit Feststellfunktion
- Abstellständer mit Rangierrollen
- Lenker, befestigt am winkelverstellbaren Vorbau
- Sigma LED Akku-Beleuchtungsset mit Front- u. Rücklicht
- Klingel
- Antriebsrad 20" (ETRTO 406), Felge schwarz
- Antriebseinheit schwarz

„Der kraftvolle, leistungsstarke Antrieb für Anspruchsvolle“

Steigfähigkeit bis 15%

A9130100031-020

€ 6.530,00

Standard Motor

55 Nm Drehmoment / Nennleistung 1000 W

☐ Im Grundpreis enthalten

Fahrkomfortsteuerung mit stärkerem HT Motor

70 Nm Drehmoment / Nennleistung 1000 W

☐ A9130100050 € 511,20

inkl. Bergabfahrtbremse in der Tempomatfunktion durch aktive Motorbremse. Einhandbedienung möglich. Gas geben und Bremsen mit dem Daumengas - Gashebel.

Bitte beachten: Beim Kauf eines WHEEL-E in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Bremssystem

Feststellscheibenbremse, Bedienhebel am Lenker-Halterohr montiert

☐ A9130300106 € 164,30

Als Zugspreizer ausgeführt.
Nicht in Verbindung mit Doppelten Scheiben-Bremssystem

Doppeltes Scheiben-Bremssystem „Magura“ Bremsscheibe Ø 203 mm

☐ A9130300105 € 203,00

Empfohlen ab 80 kg Anhängelast
und starkem Gefälle, Brems- Feststellfunktion
über Arretierbügel



Akkus und Display

Akku 48V 10,5Ah 504Wh

☐ A9130900016

Reichweite: ca. 25 km - 45 km
Montage des Akkus rechts, Ausgleichsgewicht
links montiert



Doppelakku 48V 10,5Ah 504Wh

☐ A9130900017 € 1.558,60

Reichweite: ca. 50 km - 90 km
mit Wechselsteckverbindung über
Magnetstecker an der Lenksäule positioniert
inkl. 2. Ladegerät



4,3" LCD-Farb-Display mit USB Anschluss

☐ A9130200030 € 232,50

Montage rechts an der Lenkerklemme
(Ersetzt das 2,6" Standard Display)

Bereifung

20x2,15" Schwalbe „Marathon 365“

☐ A9117105103

(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 5



20x2,40" Schwalbe „Super Moto-X“

☐ A9130105132 € 28,70

(ETRTO 406-62)
Pannenschutzlevel 6



20x4,0" Bereifung BFT

☐ A9130105130 € 44,00

(ETRTO 406-100)
Profilreifen, Fat Tire




Lenker

Lenksäule

☐ A9130600001
Lenksäulenlänge 220 mm

☐ A9130600002
Lenksäulenlänge 280 mm

☐ A9130600003
Lenksäulenlänge 340 mm
verstellbar im Winkel über geklemmten
Drehpunkt an der Gabelbrücke



Zubehör

SKS Schutzblech

☐ A9130500003
abnehmbar



Schutzblech MX Farbe: Orange

☐ A9130500002
fest montiert



Schutzblech MX Farbe: Schwarz

☐ A9130500004
fest montiert



Alu-Gepäckträger „cargo systems“

☐ A9110903290 € 188,80

Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der
Beladeplattform,
max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen
bei niedrigerer Belastungshöhe.



Flaschenhalter inkl. Trinkflasche

☐ A9130900001 € 23,90

an der Akkuhalteschiene links montiert
Nicht in Verbindung mit Doppelakku



LED Frontscheinwerfer

☐ A9130900004 € 121,80

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über
den Akku des Antriebssystems. Rücklicht als
Stecklicht mit Batterie-Versorgung.
Beleuchtungsset entfällt.

Rückspiegel links

☐ A9130900002 € 93,30

Rückspiegel rechts

☐ A9130900003 € 93,30

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Drehgasgriff Triride

☐ A9130200019 € 46,70

Anstelle des Daumengas - Gashebels
wird der Drehgasgriff verbaut.
Montage rechts am Lenker.



Gashilfe für WHEEL-E

☐ A9130200017 € 19,20

Werkzeuglos klemmbar am Drehgasgriff des
WHEEL-E



Gasbetätigung Tetra

☐ A9130400100 € 344,40

rechts



Bremsenbetätigung Tetra

☐ A9130400101 € 375,80

Bremsbetätigungsseite links,
mit Bremsbetätigung
über Drehfunktion mit Handauflage



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

☐ Größe S (105 cm) A9000800016 € 241,80

☐ Größe M (125 cm) A9000800013 € 241,80

☐ Größe L (145 cm) A9000800014 € 241,80

☐ Größe XL (165 cm) A9000800017 € 241,80

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in
Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss
und Bedienlasche.
Farbe: Schwarz



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung


Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des
Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

☐ A9110700005 € 73,90

Gerade Ausführung
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

☐ A9110700006 € 73,90

Gebogene Ausführung
nur in Verbindung mit Frontadapter



Adaptionshilfe Zentrierzapfen ☐ A9110700002 € 55,00 um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern 	Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort ☐ A9110900004 € 58,70 mit längerem Betätigungshebel	
Rahmenadapter		
SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“ mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme Farbe: Schwarz ☐ A9110700141 € 537,20 Heavy Duty Ausführung ☐ A9110700143 € 816,70 bis zu einem max. Körpergewicht von 200 kg Zusätzlich bitte entsprechend auswählen: Zentrierzapfen für Ø 25 mm für A1 und A2 ☐ A9110700022 Zentrierzapfen für Ø 40 mm für 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 und 4teen ☐ A9110700023 	TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“ ☐ A9110701300 € 537,20 mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus Farbe: Schwarz 	BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“ ☐ A9110701400 € 537,20 mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen Farbe: Schwarz 
Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“ ☐ A9110701500 € 572,30 Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau Anbausituation bei PA Produkten: Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm Bitte nachfolgend Auswahl treffen: ☐ A9110701525 Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm BITTE BEACHTEN: Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 mm - 27 mm geliefert. ☐ Klemmhülse [80 mm] Im Standard enthalten Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad BITTE BEACHTEN: Ohne Angabe wird die Klemmhülse mit 80 mm geliefert.	Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“ ☐ A9199701510 € 871,60 Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht > 120 kg – 200 kg Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau 	☐ A9110701535 Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm ☐ Klemmhülse [170 mm] A9199000154 Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

☐ A9199701507 € 106,10

rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion

Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

☐ Für SPEEDY A1 / A2 A9110100100-002 € 370,00

☐ Für BUDDY A9110100100-003 € 370,00

☐ Für TRAVELER A9110100100-001 € 370,00

4° Sturz integriert

Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

☐ Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you A9110102001 € 564,70

abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
Spur unabhängig einstellbar

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

☐ 1° Sturz

☐ 4° Sturz

☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstandsverlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

☐ Für SPEEDY F2 / F3 A9015100005 € 746,80

mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzähngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar

Radpositionsverlagerung ca. 14 cm

Spur einstellbar

Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV geprüft werden.

Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte möglich.

Bis 120 kg Anhängelast.

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

☐ 1° Sturz

☐ 4° Sturz

☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstandsverlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.



Technische Fahrzeug-Abnahme und Zubehör

Freischaltung max. Speed 15 km/h

☐ A9130900101 € 145,00

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO

Technische Fahrzeug-Abnahme nach StVZO, Einzelbetriebserlaubnis

☐ A9990000020 € 463,50

für el. Krankenfahrstuhl mit 15 km/h zul. Höchstgeschwindigkeit, nach StVZO, beinhaltet:

- Abnahmegebühr TÜV
- Anmeldegebühr RP Tübingen
- Erstellen der Fahrzeugpapiere

Ausstattungspaket für StVZO
Art.Nr. A9130900000 erforderlich.

Fahrzeug-Abnahme im Werk bei PRO ACTIV nur in Verbindung mit einem PRO ACTIV Rollstuhl möglich.

Bitte den RECHTLICHEN HINWEIS auf der letzten Seite beachten.



Freischaltung max. Speed 24 km/h

☐ A9130900106 € 145,00

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO

Technisches Ausstattungspaket zur Erlangung der Einzelbetriebserlaubnis

☐ A9130900000 € 598,10

für el. Krankenfahrstuhl mit 15 km/h zul. Höchstgeschwindigkeit, nach StVZO, beinhaltet:

- LED Frontscheinwerfer vom Akku versorgt (A9130900004)
- Rückspiegel links (A9130900002)
- Freischaltung max. Speed 15 km/h
- Hupe
- Beleuchtungsträger für Rollstuhl zur Befestigung am Rückenbügel mit Kennzeichenhalter, Heckmarkierungstafel nach ECE-R69 und 2 Rückleuchten inkl. Rückstrahler mit Versorgung über Akku. Bequemes anstecken der Rückleuchten über Magnetstecker an der Antriebseinheit

Bitte den RECHTLICHEN HINWEIS auf der letzten Seite beachten.



Vorsatzbremse

☐ A9125500120 € 152,50

als Berganfahrhilfe mit Rückrollsicherung, kompatibel zur Montage in Kombination mit der Rollstuhl Kniehebelbremse.

Notwendig für WHEEL-E mit 15 km/h Einzelbetriebserlaubnis.

Zur Kombination mit Radstandsverlängerung zusätzlich erforderlich:

Halteleisten Verstellbereich 295 mm 4all

☐ A9000700000 € 216,70

Halteleisten Verstellbereich 295 mm Ergo

☐ A9000700173 € 430,30

Bitte Auswahl treffen:

Exzenterhebel (2 Stk.) für abnehmbare Kniehebelbremse

☐ A9000700207 € 152,50

Rändelschrauben für Kniehebelbremse verstellbar, mit 2 Positionsanschlägen

☐ A9010708100 € 129,50



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000012 € 230,00

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000013 € 366,90

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 7 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis enthalten ☒ = Position erforderlich
Bestellblatt WHEEL-E Rev. 24

RECHTLICHER HINWEIS für das Zuggerät WHEEL-E

Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h.

PRO ACTIV liefert das WHEEL-E mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des WHEEL-E in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h mit erteilter Einzelbetriebserlaubnis

PRO ACTIV liefert das WHEEL-E mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des WHEEL-E in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischalzbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h. Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h bestellt werden. Diese Geschwindigkeitsstufe kann über einen „Schlüsselschalter“ am Steuerungsgehäuse mit einem separaten, abziehbaren Schlüssel freigeschaltet werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des WHEEL-E in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe nur in Verbindung mit einer Einzelbetriebserlaubnis (15 km/h) bzw. mit 24 km/h in bestimmten Ländern im Straßenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des WHEEL-E mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des WHEEL-E mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das WHEEL-E mit einer freischalzbaren Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das WHEEL-E mit der Ausstattung einer zweiten freischalzbaren Geschwindigkeitsstufe von 15 km/h oder 24 km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)