



Triride LIGHT PLUS € 4.570,00

Medizinprodukteregister: 2544438

CODE	BESCHREIBUNG
TR-LIGHT PLUS A9140100010-010	bis 120 kg Anhängelast Ausstattung: Radgröße 10", programmierbare und anpassbare Elektronik (Software von Triride), 5 Geschwindigkeitsstufen, standardmäßig Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, Scheibenbremse, unterstütztes Ankoppeln, Tempomat, Display LCD und Akku 36 V 252 Wh im Standard Motorleistung: 670W (36V)

☐ **Angebot:** _____

☐ **Bestellung:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Anfrage-Nr.: _____

Bestell-Nr.: _____

SANITÄTSHAUS / FIRMENADRESSE:

Kd.-Nr.: _____
 Name: _____
 Adresse: _____
 Tel.: _____
 E-Mail: _____
 ASP: _____

RECHNUNGSADRESSE ABWEICHEND:

Kd.-Nr.: _____
 Name: _____
 Adresse: _____
 Tel.: _____
 E-Mail: _____
 ASP: _____

VERSANDADRESSE ABWEICHEND:

Name: _____
 Adresse: _____

NUTZERDATEN / KOMMISSION:


ID- / Kom.-Nr.: _____
 Name, Vorname: _____
 Adresse: _____
 Tel.: _____
 E-Mail: _____
 Geb.-datum: _____
 Kostenträger: _____
 Indikation: _____

Bitte beachten: Beim Kauf eines Triride in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

ROLLSTUHLEIGENSCHAFTEN für Adapterdefinition

Marke _____
 Modell _____
 Durchmesser Vorderrohre _____ mm
 Sitzbreite _____ cm
 Sitztiefe (E) _____ cm
 Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (A)* _____ cm
 Boden bis Kniehöhe (D) _____ cm
 Länge d. gestreckten Arme von der Schulter (C) _____ cm
 Neigung der Vorderrohre _____ Grad
 Rahmenlänge (B) _____ cm
 Breite Vorderrohre (F) _____ cm
 Nutzergewicht _____ kg

*Für Rollstühle mit abnehmbarer Fußstütze



Fußstütze: ☐ Fix ☐ Intern
☐ Abnehmbar ☐ Extern

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten.

Adapter

Triride Standard-Adapter

☐ Standard


Triride Zentraladapter

☐ BS-C-113 € 250,00

inkl. Triride Abstellständer BS-O-083
ersetzt Triride Standard-Adapter


Kein Triride Adapter

☐ PRO ACTIV Adapter gewünscht
Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV
Adapter & Abstellständer"

MTW Kombination

☐ MTW - Trekking Power
wird mitbestellt
Bitte separates Bestellblatt ausfüllen und
beifügen

☐ Vorbereitung für MTW gewünscht
MTW wird nachträglich bestellt

Bereifung

10" City

☐ BS-R-280 Standard


CITY

10" Cross

☐ Art.Nr. folgt Preis folgt


CROSS

Spezielle Tetra-Bedieneinheiten & Elektronik-Pakete

Tetrakonfigurationspakete finden Sie im extra Bestellblatt "Tetrakonfigurationen". Bitte füllen Sie die entsprechende Konfigurationsseite dieses extra Bestellblatts aus (bitte diesem Bestellblatt beifügen) und tragen Sie zusätzlich die gewünschte Konfigurationsnummer hier ein:

☐ Konfiguration Nr. _____ (Preise s. extra Bestellblatt)

Akku

36 V 7 Ah 252 Wh

☐ BS-R-369-S Standard

Reichweite bis zu ca. 30 km



36 V 10 Ah 324 Wh

☐ BS-R-326-S € 120,00

Reichweite bis zu ca. 36 km



48 V 6,2 Ah 297 Wh

☐ BS-R-368-S € 380,00

Reichweite bis zu ca. 30 km



48 V 10,5 Ah 504 Wh

☐ BS-R-395-S € 440,00

Reichweite bis zu ca. 50 km



Elektronik

Performance KIT für Autonomie und Sicherheit

☐ BS-O-096 € 190,00

Paket enthält:

- IBS BS-O-101
- ICC BS-O-097
- Bremstaster BS-R-366
- ECODRIVE BS-O-086

Position Elektronischer Bremstaster für IBS:

Links ☐ Rechts ☐

IBS Intelligentes Bremssystem (Intelligent Braking System)

☐ BS-O-101 € 75,00

Intelligentes Bremssystem mit Einsatz der elektronischen Bremse und Schonung der Scheibenbremsen. Automatische Einstellung des Bremsverhaltens entsprechend eingestelltem Modus und der Geschwindigkeit. Rekuperation. Bedienung über Bremshebel. Bei Tetra-Ausstattung inklusive.

Elektronischer Bremstaster für IBS

☐ BS-R-366 € 48,00

Zusätzliche Bedienmöglichkeit des IBS über Taster.

Bedienung: Links ☐ Rechts ☐

ICC Adaptiver Tempomat (Intelligent Cruise Control)

☐ BS-O-097 € 75,00

Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit automatisch auch bei Bergab-Fahrten mit bergab. Rekuperation. Bedienung über Taster. Bei Tetra-Ausstattung inklusive.

MDC Fahrkomfortsystem (Motion Direct Control)

☐ BS-O-113 € 145,00

Innovatives Fahrkomfortsystem - mit nur einer Bedieneinheit das Triride beschleunigen und abbremesen. Beim Loslassen des Gashebels bremsst die elektronische Bremse sofort ab. Bergbrems- und Berganfahrassistent.

Daumenbremse

☐ BS-O-076 € 105,00

Zusätzliche Bremsauslösung über einen Daumenschalter für das einfache, regulierbare Bremsen. Nicht mit MDC kompatibel.



Bremsautomatik beim Loslassen des Gashebels

☐ BS-O-077 € 45,00

Bei Tetra-Ausstattung inklusive.



Spezielle Tetra-Bedieneinheiten - Einzelkomponenten

Mono-Command Hebel für Tetraplegiker

☐ BS-O-175 € 355,00

"Push&Pull" für Gas & Einzelbremse

Bedienung: Links ☐ Rechts ☐

Mono-Command Hebel für Tetraplegiker

☐ BS-O-176 € 405,00

"Push&Pull" für Gas & Doppelbremse

Bedienung: Links ☐ Rechts ☐

Feste vertikale Handstütze

☐ BS-O-307 € 17,00

Winkelverstellbare Verlängerungen für Tetra-Lenker

☐ BS-O-308 € 152,00

kompatibel mit allen Lenkern | bei einigen Tetra Konfigurationspaketen inbegriffen.

Display LCD

Display LCD Special mit USB

☐ BS-C-077 Standard

2,6" LCD-Display mit USB-Anschluss



Display LCD Colour mit USB

☐ BS-C-078 € 96,00

4,3" LCD-Farb-Display mit USB-Anschluss



Gashebel

Daumengas

☐ BS-R-299

Standard

Bedienung: Links ☐ Rechts ☐


Ergonomischer Gashebel

☐ Links
BS-R-349

€ 22,00
☐ Rechts
BS-R-348

€ 22,00


Gasdrehgriff

☐ Links
BS-R-333

€ 42,00
☐ Rechts
BS-R-335

€ 42,00


Bremsen

Die elektronische Bremse (ggf. einschließlich IBS) kann auch über die Bremshebel des Geräts betätigt werden.

Einzelne mechanische Scheibenbremse

☐ Links
BS-R-319

Standard
☐ Rechts
BS-R-318

Standard

Hinweis: Nur links **oder** rechts möglich.

Einzelne, mechanische Feststellbremse

☐ Links
BS-O-203

€ 15,00
☐ Rechts
BS-O-273

€ 15,00


Einzelne hydraulische Scheibenbremse

☐ Links
BS-R-362

€ 135,00
☐ Rechts
BS-R-361

€ 135,00

Hinweis: Nur links **oder** rechts möglich.

Lenker

Gerader Lenker

☐ BS-O-246

Standard

Lenkerbreite: ☐ 46 cm ☐ 50 cm


Ergonomischer Tetra-Lenker "Zoom"

☐ BS-O-208

Standard

Standard bei Tetrakonfigurationspaketen



Ergonomischer Lenker

☐ BS-O-107

Standard


Klappbarer Lenker

☐ BS-O-293

€ 48,00

Es wird zusätzlich ein Lenker benötigt



Lenkerverbindung

Einstellbare Lenkerverbindung 110 mm

☐ BS-O-222

Standard


Einstellbare Lenkerverbindung 130 mm

☐ BS-O-220

Standard


Einstellbare Lenkerverbindung 160 mm

☐ BS-O-185

€ 90,00


Sonderrahmen

Höhenverstellbarer teleskopierbarer Vorbau

☐ BS-C-817 € 120,00



Rahmenfarbe

Neutral (Titanstahlfarbe)

☐ BS-O-078 Standard

Schwarz RAL 9005

☐ BS-O-217-N € 150,00

Weiß RAL 9003

☐ BS-O-217-W € 150,00

Orange RAL 2004

☐ BS-O-217-A € 150,00

Schutzblechfarbe

Schwarz

☐ BS-O-245 Standard

Orange

☐ BS-O-169 Standard

Griffschrauben

Dreieckige Griffschrauben - Schwarz

☐ BS-O-301 Standard

Dreieckige Griffschrauben - Orange

☐ BS-O-127 Standard

Hebelgriffschrauben für Tetraplegiker


☐ BS-O-139 € 6,00



Zusätzlicher Triride-Adapter für einen zweiten Rollstuhl

ROLLSTUHFLEIGENSCHAFTEN für Adapterdefinition

Marke: _____
 Modell: _____
 Durchmesser Vorderrohr: _____ mm
 Sitzbreite: _____ cm
 Sitztiefe (E): _____ cm
 Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (A)*: _____ cm
 Boden bis Kniehöhe (D): _____ cm
 Länge d. gestreckten Arme von der Schulter (C): _____ cm
 Neigung der Vorderrohre: _____ Grad
 Rahmenlänge (B): _____ cm
 Breite Vorderrohre (F): _____ cm
 Nutzergewicht: _____ kg



*Für Rollstühle mit abnehmbaren Fußstütze

Fußstütze: ☐ Fix ☐ Intern
☐ Abnehmbar ☐ Extern

Triride Standard-Adapter

- ☐ Der Preis setzt sich aus den Adapterrahmen, -armen und -klemmen für den jeweiligen Rollstuhl zusammen. Preismitteilung erfolgt über ein Angebot für den angegebenen Rollstuhl



Triride Zentraladapter

- ☐ BS-C-113 € 380,00
 inkl. Triride Abstellständer BS-O-083 ersetzt Triride Standard-Adapter



Kein Triride Adapter

- ☐ PRO ACTIV Adapter gewünscht
 Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV Adapter & Abstellständer"

Zubehör

Zweiter Akku 36 V 7 Ah 252 Wh (ohne Halterung)

- ☐ BS-R-369-R € 590,00



Zweiter Akku 36 V 10 Ah 360 Wh (ohne Halterung)

- ☐ BS-R-326-R € 640,00



Zweiter Akku 48 V 6,2 Ah 297 Wh (ohne Halterung)

- ☐ BS-R-368-R € 740,00



Zweiter Akku 48 V 10,5 Ah 504 Wh (ohne Halterung)

- ☐ BS-R-395-R € 828,00



Triride Abstellständer mit Rangierrollen - zentral, gebogen

- ☐ BS-O-083 € 165,00

In Kombination mit Triride Adapter nutzbar.

Menge: _____



Triride Abstellständer mit Rangierrollen - seitlich, gerade

- ☐ BS-O-278 € 130,00

In Kombination mit Triride Adapter nutzbar.

Menge: _____



Nylon Einkaufskorb ☐ BS-O-011 € 160,00 Nicht möglich mit Doppelakkuhalterung 	Rückspiegel ☐ BS-O-229 € 32,00 Anbau: Links ☐ Rechts ☐ 	Anhänger für Starrahmenrollstühle ☐ BS-O-251 € 310,00 Durchmesser der Hinterachse _____ mm 
Triride-Transporttasche ☐ BS-O-213 € 170,00 	Klemmanschlag für Adaption ☐ BS-O-114 € 28,00 ____ Paar 	Frontlicht mit Displayaktivierung ☐ BS-O-081 € 105,00 
Frontlicht USB ☐ BS-O-198 € 32,00 	Rücklicht USB ☐ BS-O-180 € 36,00 	
Anmerkungen, Notizen & Hinweise		

PRO ACTIV Adapter & Abstellständer

PRO ACTIV Adapteranbau-Paket für Triride Zuggeräte

☐ A9140700000 € 281,20

Adapterbaugruppe mit Andockplatte zur Nutzung der „Quick-Snap-Adaption“. Inkl. Lenkungsfeststeller für PRO ACTIV Adapter (Art.Nr. A9140700001). Dieses Paket muss bestellt werden, wenn Sie einen PRO ACTIV Adapter für Ihr Triride nutzen möchten.



Lenkungsfeststeller für PRO ACTIV Adapter

☐ A9140700001 € 75,80

zur Blockierung der Lenkbewegung bei PRO ACTIV Handbike Adaptern. Baugruppe zur Adaption eines Triride Zuggerätes mit einem PRO ACTIV Quick-Snap Adapter. Die Lenkkopf-Feststellung ist ohne Werkzeug montierbar und abnehmbar.



INFO:

Sollten Sie bereits einen PRO ACTIV Adapter besitzen, können Sie Ihren bestehenden PRO ACTIV Adapter nutzen. Der Lenkungs-feststeller muss in diesem Fall bestellt und an Ihrem bestehenden Adapter montiert werden.

Wenn Sie bisher noch keinen PRO ACTIV Adapter besitzen, müssen Sie das Adapteranbau-Paket und einen der nachfolgend aufgeführten Adapter auswählen.

Kombinationsadapter: Starre Ausführung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9199000082 € 587,20

zur Adaption von Triride-Produkten, welche mit dem PRO ACTIV Adapteranbau-Paket ausgestattet sind. Im Lieferumfang sind die Rahmenbefestigungsklammern für das Rahmenrohr (Ø 25 mm) enthalten. Der Lenkungsfeststeller wird für die "starre Ausführung" nicht benötigt. Adapter werkzeuglos abnehmbar für den einfachen Transport und ein kleines Packmaß.



Kombinationsadapter: Lenkbare Ausführung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9199000083 € 659,70

zur Adaption von PRO ACTIV Handbikes und Zuggeräte sowie Triride-Produkte, welche mit dem PRO ACTIV Adapteranbau-Paket ausgestattet sind. Die Rahmenbefestigungsklammern für das Rahmenrohr (Ø 25 mm) und der Lenkungsfeststeller sind im Lieferumfang enthalten. Adapter werkzeuglos abnehmbar für den einfachen Transport und ein kleines Packmaß.



SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110700141 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701300 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701400 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701500 € 572,30

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9199701510 € 871,60

Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht > 120 kg – 200 kg Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

☐ A9110701525 **Standard**

Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm

☐ A9110701530 **Standard**

Rohrdurchmesser 28 mm - 32 mm

☐ A9110701535 **Standard**

Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm

Anbausituation bei PA Produkten:

Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm

Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 mm - 27 mm geliefert.

Adapteroptionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

☐ A9110700005 € 73,90

Gerade Ausführung
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

☐ A9110700006 € 73,90

Gebogene Ausführung
nur in Verbindung mit Frontadapter

Adaptionshilfe Zentrierzapfen

☐ A9110700002 € 55,00

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.

Weitere Optionen

PRO ACTIV Abstellständer mit gefederten Rangierrollen

☐ A9140900000 € 242,70

Nur in Kombination mit PRO ACTIV Adapteranbau-Paket und PRO ACTIV Adapter nutzbar.



Freischaltung max. Speed 15 km/h

☐ A9130900101 € 145,00

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO!
Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremssattel" (Art.Nr. BS-O-194)
Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.

Freischaltung max. Speed 18 km/h bzw. 20 km/h

☐ A9140900104 € 145,00

18 km/h bei 10" Rad
Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO!
Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremssattel" (Art.Nr. BS-O-181)
Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.

Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000012 € 230,00

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000013 € 366,90

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000008 Standard

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000005 Standard

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

RECHTLICHER HINWEIS für die Zuggeräte von Triride

Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h bzw. bis max. 20 km/h:

Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20 km/h bestellt werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des Triride in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe nur auf Privatgelände erlaubt ist. Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das Triride mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von

15km/h oder bis max. 20km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das Triride mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15km/h oder bis max. 20km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)