



BUDDY

Aktiv-Leichtlauf-Rollstuhl

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

HMV Pos.Nr.: 18.50.03.6013

A9041130000 € 3.980,00

>> Lieferbar ab Sommer 2025 <<

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch

Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____


Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkelänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Grundmaße

Sitzbreite SB	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	

Größe M (Rahmenlänge 36 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)										
☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	

Sitztiefe ST	Größe L (Rahmenlänge 39 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)									
	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35
Größe XL (Rahmenlänge 43 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)										
☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	

Rückenhöhe RH	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Unterschenkelänge USL	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47		

Sitzhöhe hinten SHh	Bei 20" Antriebsrad									
	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37			
	Bei 22" Antriebsrad									
	☐ 33,5	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 36,5	☒ 37,5	☐ 38,5	☐ 39,5			
	Bei 24" Antriebsrad									
	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☒ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42			

Sitzhöhe vorne SHv (bei 5" Lenkrad)	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kippunkt KP (Vorderseite Rückenrohr Bis Achsmitte Antriebsrad)	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	☐ 10
---	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße, Radsturz sowie vorderem und hinterem Rahmenwinkel geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben ☒ A9000100170-000	Roh, gestrahlt, nicht beschichtet ☒ A9000100170-020 Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.	
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☒ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 € 42,10	Brillant Silber ☒ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☒ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 € 42,10
Schwarz RAL 9005 ☒ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 € 42,10	Rein Orange RAL 2004 ☒ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 € 42,10	Pink Magenta RAL 4010 ☒ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 € 42,10
Pastellblau RAL 5024 ☒ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 € 42,10	Lemon Green ☒ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 € 42,10	Gelb RAL 1023 ☒ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 € 42,10
Rot RAL 3001 ☒ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 € 42,10	Lagoon Blue ☒ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 € 42,10	Athletic Grey RAL 7046 ☒ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 € 42,10
Muddy Grey RAL 7033 ☒ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 € 42,10	Peach RAL 3022 ☒ glanz A9000100170-038 ☐ matt A9000100170-138 € 42,10	
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☒ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☒ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☒ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 € 42,10
Electric Green ☒ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 € 42,10	Violett ☒ glanz A9000100170-044	Fire Red ☒ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 € 42,10
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
€ 339,40		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527
Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523	Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 260,70

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Brillant Silber

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 242,30

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 280,50

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 73,00

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 84,60

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 402,30

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Rahmen

Rahmenvorbau abduzierte Form 3,5 cm / Seite

☒ A9041130030-K*
Kniwinkel 105°
Lagerblock fest verschweißt
Abduktionsbeginn bei:
Gr. M: ST 27 cm
Gr. L: ST 30 cm
Gr. XL: ST 34 cm



Schiebegriffe

Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

☐ Länge: 45 cm
A9041401075-001
max. Höhe = SHh + ca. 53 cm

☐ Länge: 55 cm
A9041401075-002
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert



Schiebegriffe Aluminium rückverlagert mit seitlichem Griffversatz 145 mm

☐ A9041401080-K* € 86,90
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Länge: 55 cm
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg




Zentralschiebegriff Aluminium Griffbereich abfaltbar

☐ A9041401086-K € 99,60
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich
über Verzahnungsgelenk.
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt.
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg.
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung.
Achtung: Nicht geeignet zum Tragen des
Rollstuhles - hierzu am Rückenquerbügel
fassen.



Zentralschiebegriff für Bremsgriffe Griffbereich abfaltbar

☐ A9041401070-K € 137,80
geschlossen, stufenlos höhenverstellbar,
mit Griffüberzug Moosgummi.
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg.
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung.
Nur in Verbindung mit Feststell-
Kniehebelbremse für Begleitperson oder
Trommelbremse.




Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

☐ A9041401069-K € 378,50
stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriffhalter
rückverlagert
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



Ausstattung ohne Schiebegriffe

☐ A9000401000



Rückenlehne

Rückenlehne fest

☐ A9041420020
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt
Rückenwinkel 90° zum Boden
Rückenlehne nicht abfaltbar



Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☐ A9000400023 € 297,40
mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen
7-fach winkelverstellbar



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

☐ A9041802010-K001
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

☐ A9000802210-K € 428,70
mit Lordoseunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen



Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

☐ A9000802220-K € 211,90
Polsterdicke: 2 cm

Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.



ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 cm und SB 30 cm

☐ A9000802019-K € 235,50
mit ausgespartem Griffbereich
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
nur kompatibel mit Zentralschiebegriff
Art.-Nr. A9041401082
Rückenschale und Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ A9000802011 € - 53,00
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Rückenquerbügel ausgestellt

☐ um 20 mm A9000400835-020 € 104,10
☐ um 30 mm A9000400835-030 € 104,10
☐ um 50 mm A9000400835-050 € 134,10
☐ um 80 mm A9000400835-080 € 147,90

Nur in Verbindung mit rückverlagerten Schiebegriffen




Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.

Body Contour

☐ A9000801025-K



Sitzplatte Aluminium

☐ A9000801210-K € 284,20
Montage zwischen den Rahmenrohren,
auf geschweißten Sitzplattenhaltern
verschraubt
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Ausstattung ohne Sitzbespannung

☐ A9000801050

Farben Rückenausstattung und Sitzplatte

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter www.proactiv-gmbh.de

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe Anthrazit matt geliefert.

Anthrazit RAL 7016 glanz


☐ A9000100179-995
☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium

in Rahmenfarbe

☐ A9000100179-999 € 89,60
☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium


Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll ☐ A9000100179-999 € 89,60 ☐ <u>Rückenschale</u> ☐ Grundfarbe ☐ Designfarbe ☐ <u>ERGO Back Rückenlehnenbügel</u> ☐ Grundfarbe ☐ Designfarbe ☐ <u>Sitzplatte Aluminium</u> ☐ Grundfarbe ☐ Designfarbe	Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese entsprechend aus der Farbpalette Rollstuhl auswählen in Farbe aus Einfarbdesign: ☐ A9000100179-998 € 145,00 Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen: A9000100170- ☐ Rückenschale ☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel ☐ Sitzplatte Aluminium	in Farbe aus Zweifarbdesign: ☐ A9000100179-997 € 234,80 Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen: A9000100170- ☐ Rückenschale ☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel ☐ Sitzplatte Aluminium
--	--	--

Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* € 111,90



Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* € 155,40

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm A9000805204-K* € 290,00
☐ >30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K* € 422,00

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm A9000800311-K* € 342,80
☐ >30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K* € 465,90

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium

fest montiert am Seitenblech
nur in Verbindung mit Rückenlehne fest

in schwarz glanz

☐ A9000403100-K € 236,10

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000420101-K € 302,00



in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000420102-K € 335,00

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

in anthrazit matt

☐ A9000420215-K € 236,10

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000420216-K € 302,00



in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000420217-K € 335,00

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar ☐ A9000420013-K € 547,30 Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar 		
Kniehebelbremssystem, Bremshebel im Kleiderschutz integriert siehe „Bremssysteme“		
Armauflagen		
Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert inklusive Kleiderschutz Aluminium mit Armpolster 25 cm lang über Rastfunktion abnehmbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar in anthrazit matt ☐ A9000420014-K € 553,00 in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign) ☐ A9000420015-K € 603,80 in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign) ☐ A9000420016-K € 629,20		
		
Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert ☐ A9000420017-K € 836,90 inklusive Kleiderschutz Carbon mit Armpolster 25 cm lang Über Rastfunktion abnehmbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar		
Radplatten Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.		
Antriebsradplatte ☐ A9000220000 Steckachse Ø 12 mm 	Verlängerte Bike-Platte ☐ A9000220030 € 306,00 Spur einstellbar 	
Radsturz *Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring		
1° Antriebsradsturz ☐ A9030202010 Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*	2,5° Antriebsradsturz ☐ A9030202020 Gesamtbreite = ca. SB + 23 cm*	4° Antriebsradsturz ☐ A9030202030 Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*
6° Antriebsradsturz ☐ A9030202040 Gesamtbreite = ca. SB + 31 cm*	8° Antriebsradsturz ☐ A9041202080 € 74,80 Gesamtbreite = ca. SB + 35 cm*	10° Antriebsradsturz ☐ A9041202100 € 132,90 Gesamtbreite = ca. SB + 39 cm*
E-Adaptionen		
Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“ ☐ A9000220200 € 488,30 Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen.	Vorbereitung zum Anbau „e-fix“ ☐ A9000220210 € 488,30 Ausstattung: Drehmomentstütze e-fix, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen, sowie Aufnahme BUDDY.	Rollstuhllieferung erfolgt an: ☐ Alber GmbH (Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen) ☐ Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

Empfehlung: Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

☐ Bremshebel Standard
A9000700002

☐ Bremshebel lang
A9000701010-004



Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel

☐ A9000706001 € 162,40

nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem,
Bremshebel Standard oder lang



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

☐ A9000706008 € 154,00

Länge: 9 cm



Kniehebelbremse mit Einhandbedienung

☐ A9000707020-K € 380,90

über Bowdenzug

Bedienung:

☐ Rechts

☐ Links



Kniehebelbremssystem, Bremshebel im Kleiderschutz integriert

Bremshebel am unteren Rahmenrohr befestigt

Betätigung über Seilzug

Kleiderschutz nicht abnehmbar.



in schwarz glanz bei Rückenlehne fest
in anthrazit matt bei Rückenlehne abfaltbar

☐ A9041720015-K € 624,30

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

☐ A9041720016-K* € 689,60

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign möglich)

☐ A9041720017-K* € 722,60

Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson

☐ A9000701020 € 450,60

Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge



Trommelbremse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502

☐ A9000720011-K* € 460,20

Bedienung vom Schiebegriff

Gesamtbreite + 3 cm (siehe Radsturz)

Bitte beachten:

- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge

36 Speichen

- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb,
e-fix oder e-motion



Kniehebelbremse mit Arretierung

☐ Bremshebel Standard
A9000700214 € 154,00

☐ Bremshebel lang
A9000700215 € 154,00

Arretierblock für Bremshebel
verhindert das Bremsen während des
Schiebens durch Begleitpersonen
Nicht in Verbindung mit Kniehebelbremse mit
Einhandbedienung, Bremshebel 20°
ausgestellt sowie Feststell-Kniehebelbremse
für Begleitperson.



Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Fußbügel durchgehend

☐ A9041601010-K*
mit Rohr-Auflagebügel
höhenverstellbar
von USL 26 cm bis USL 47 cm möglich
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen.



Fußbügel hochdistanziert

☐ A9041606010-K
höhenverstellbar
von USL 20 cm bis USL 25 cm möglich,
Gummierte Fußbrettauflage erforderlich, diese
bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.



Fußauflage variabel positionierbar

☐ A9047600001-K € 272,90
einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel
inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt
bis USL 37 cm



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9047602005-K* € 337,10
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
ab USL 32 cm
inklusive Lenkradspurvebreiterung 20 mm
pro Seite
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen.



Fußauflage variabel positionierbar und nach hinten hochklappbar

☐ A9047600002-K € 362,30
einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel
inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt
bis USL 37 cm



Fußbügel einseitig hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302


☐ A9041601300-K* € 168,80
ab USL 25 cm:
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
höhenverstellbar +/- 3 cm
nicht abnehmbar
ab USL 29 cm:
zusätzlich nach außen schwenkbar
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen.



Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9041603200-K € 327,00
mit gummierten Fußbrettauflagen
höhenverstellbar
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar
nicht abnehmbar
ab USL 29 cm und SB 26 cm möglich



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert 14 cm tief

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K € 122,20
verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettauflage gummiert 18 cm tief

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610005-K € 136,00
verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 € 58,00
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Abweiserollen am Fußbrett montiert

☐ A9000600006 € 114,00



Adaptionen

Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ rechts
A9041301160-K001 € 193,20

☐ links
A9041301160-K002 € 193,20

mit Zugfeder
hochklappbar
abnehmbar durch Quickpin



Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

☐ A9041900100 € 821,10

Ausstattung mit Geradeauslaufrückmeldung
über Schnellspannklammer vom Rollstuhl
abnehmbar
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4"
Lenkrad
über Steckachse vom Halterohr abnehmbar
für maximalen Bodendruck am
Vorsatzgerät von 30 kg



Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie
auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“



3" Lenkräder

3" Skaterrollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 € 68,70

pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterrollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 € 68,70

pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 € 92,00

pannensicher



4" CorMORun Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501042 € 168,00

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 € 206,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Sicherheitsleuchttrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501221 **€ 92,00**
pannensicher



5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ Silber eloxiert **€ 174,60**
A9000501210

☐ Schwarz **€ 174,60**
A9000501211

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" CorMORun Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501041 **€ 176,00**

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
schwarz, pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 **€ 206,30**

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501010-006
(82A), pannensicher



6" Lenkrad „luftbereift“

☐ A9000501050 **€ 55,50**
SH vorne min. 42 cm



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

☐ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 **€ 162,50**
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 **€ 52,40**
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 **€ 212,50**
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500160-K002 **€ 598,90**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Standard

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K € 288,10
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Heavy Duty

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K € 328,10
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400* € 57,40
10 mm pro Seite

☐ A9000500401* € 57,40
15 mm pro Seite

☐ A9000500410* € 57,40
20 mm pro Seite
Bei Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus A9047602005* inklusive

Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

☐ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203052

☐ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203062

☐ 24" (ETRTO 540-19)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Kraftknoten
- Handbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☐ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203050

☐ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203060

standardmäßig mit Liteline-Nabe (Bild links),
in Verbindung mit Einhandantrieb mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010

mit Liteline-Nabe (Bild links),
radial verspeicht

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020

mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht
in Verbindung mit Einhandantrieb



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 153,20


mit Alu-Hochflanschnabe
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499 ☐ 24" (ETRTO 540) € 761,30 A9000203550 	Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499 ☐ 24" (ETRTO 540) € 929,30 A9000203554 Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht, nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-Nutzung. 	Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499 ☐ 24" (ETRTO 540) € 929,30 A9000203552 Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht, nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-Nutzung. 
--	--	--

Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau

Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 20" Greifring für 20" Rad
A9000205010-001
☐ 22" Greifring für 22" Rad
A9000205010-002
☐ 24" Greifring für 24" Rad
A9000205010-004



Aluminium Ø 19 mm Silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für 24" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ = Oberfläche glanz

☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grip nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für 20" Rad **€ 66,30**
A9000205021-001

- ☐ 22" Greifring für 22" Rad **€ 66,30**
A9000205021-002



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 (Grundfarbe bei Zweifarbdesign) ☐ = Oberfläche glanz ☐ = Oberfläche matt Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grip nicht empfohlen. ☐ 20" Greifring für 20" Rad € 66,30 A9000205020-001 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 66,30 A9000205020-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 66,30 9000205020-004 	Aluminium Ø 16 mm poliert und harteloxiert ☐ 20" Greifring für 20" Rad € 160,10 A9000205031-001 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 160,10 A9000205031-002 	Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert ☐ 20" Greifring für 20" Rad € 160,10 A9000205030-001 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 160,10 A9000205030-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 160,10 A9000205030-004 
Titan Ø 19 mm ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 325,80 A9000205040-004 	Silikon-Greifringüberzug HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901 ☐ für Greifring 20" € 226,00 A9000205100-001 ☐ für Greifring 22" € 226,00 A9000205100-002 ☐ für Greifring 24" € 226,00 A9000205100-004 Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19 mm und Ø 20 mm 	Ultra-Grip „sehr griffig“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 20" Greifring für 20" Rad € 390,70 A9000205070-001 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 390,70 A9000205070-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 390,70 A9000205070-004 
Ergo-Grip HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 20" Greifring für 20" Rad € 396,80 A9000205080-001 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 396,80 A9000205080-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 396,80 A9000205080-004 Anbau an Felge anliegend Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich. 	Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich ☐ 20" Greifring für 20" Rad € 396,80 A9000200788 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 396,80 A9000200789 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 396,80 A9000200787 	Greifring Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 389,10 H 24 mm A9000205130-004 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 389,10 H 31 mm Größe L A9000205140-004 

Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad H 31 mm, Größe L A9000205160-004 € 394,30 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205135-004 € 454,00 ☐ 24" Greifring für 24" Rad H 31 mm Größe L A9000205145-004 € 454,00 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205155-004 € 505,50 
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205170-004 € 517,50 	Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205175-004 € 501,20 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205185-004 € 513,20 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S Schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205195-002 € 501,20 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205195-004 € 501,20 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

☐ für 20" Rad
A9000206300-001 € 201,10

☐ für 22" Rad
A9000206300-002 € 201,10

☐ für 24" Rad
A9000206300-004 € 201,10

Nicht in Verbindung mit Spinergy
Antriebsrädern



Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 22x1" (489-25)
A9000204001-002

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 20x1" (451-25)
A9000204000-001

☐ 22x1" (489-25)
A9000204000-002

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004

7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor und Reflektorstreifen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 22x1" (489-25)
A9000204030-002 € 47,80

☐ 24x1" (540-25)
A9000204031-004 € 47,80

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-014 € 47,80

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-004 € 47,80

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“ ☐ 24x1" (540-25) € 90,30 A9000204123-004 Farbe: Schwarz 9 bar 	Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402 ☐ 22x1" (489-25) € 119,10 A9000204200-002 Farbe: Grau ☐ 24x1" (540-25) € 119,10 A9000204201-004 Farbe: Schwarz nicht in Verbindung mit 18 Speichen Antriebsrad, Spinergy und Einhandantrieb. 	
---	--	--

Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 **€ 682,90**
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“
Bremseneinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203413 **€ 682,90**
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“
Bremseneinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis

☐ A9000200004 **€ 221,10**

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 **€ 102,70**
Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“, nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000206400* **€ 161,60**
Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder, Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-Nabe



Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 **€ 103,20**
bis 14 bar



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 **€ 78,30**



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110* **€ 62,60**



Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9000902310* **€ 133,40**



Beleuchtungsset SIGMA HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911 ☐ A9000903270 € 104,80 bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset 	Transporttasche für Antriebsräder HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999 ☐ für 24" Rad Ø 76 cm x 2 cm € 75,50 A9000903530-004 	Therapie-Tisch HMV Pos.Nr. 18.99.99.0801 ☐ Breite 350 mm (bis SB 37 cm) € 466,20 A9000902800-001 ☐ Breite 400 mm (SB 38 - 41 cm) € 466,20 A9000902800-002 ☐ Breite 420 mm (ab SB 42 cm) € 466,20 A9000902800-003 abnehmbare Tischplatte aus Lexan, transparent, mit Frontkantung, mit 2 Stück. Positionsanschlöße Ø 25 mm (für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm) 
Weiteres Zubehör wie z. B. Handbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de		
Dienstleistungen		
Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV ☐ A9990000000 € 344,20	Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV ☐ A9990000006 € 344,20	

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.