

Im Hofstätt 11 D- 72359 Dotternhausen Tel +49 (0)7427 9480-0 Fax +49 (0)7427 9480-7025 e-mail info@proactiv-gmbh.de www.proactiv-gmbh.de

CE







# LIFT activ

# mit elektrischer Sitzhöhenverstellung

- Elektrische Sitzhöhenverstellung um 30 cm über Hydraulikzylinder
- Auslösung der Hubfunktion über Bedientaster
- Fahrwerk in Starrrahmenbauweise fest verschweißt
- Sitzeinheit in Starrrahmenbauweise mit Fahrwerk verschraubt
- Gesamtgewicht ab 23,5 kg

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

*A9066100000* € *12.380,00* 

Rechnungsadresse:		wie Firmenadresse
		abweichend (siehe unten)
KdNr.:		
Name:		
Straße:		
PLZ / Ort:		
Tel.:		
Fax:		
E-Mail:		
ASP.:		
	-	


# **Grundmaße**

## Körpermaße:

Körpergröße: \_ cm Gewicht: kg Unterschenkellänge: (anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle) Indikation: \_ Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der UL

entsprechenden Kriterien erfolgen!

# Rollstuhlmaße:



	- NI -
Sitzbreite <b>SB</b>	□ 35       □ 36       □ 37       □ 38       □ 39       □ 40         □ 41       □ 42       □ 43       □ 44       □ 45       □ 46
Sitztiefe <b>ST</b>	Kurzer Rahmen (43 cm)       □ 35 □ 36 □ 37 □ 38 □ 39         □ 40 □ 41 □ 42 □ 43 □ 44       □ 44 □ 45 □ 46 □ 47 □ 48
Rückenhöhe <b>RH</b>	□ 20       □ 21       □ 22       □ 23       □ 24       □ 25       □ 26       □ 27       □ 28       □ 29       □ 30         □ 31       □ 32       □ 33       □ 34       □ 35       □ 36       □ 37       □ 38       □ 39       □ 40       □ 41         □ 42       □ 43       □ 44       □ 45       □ 46       □ 47       □ 48
Unterschenkellänge USL	□ 30       □ 31       □ 32       □ 33       □ 34       □ 35       □ 36       □ 37       □ 38       □ 39         □ 40       □ 41       □ 42       □ 43       □ 44       □ 45       □ 46       □ 47       □ 48
Sitzhöhe hinten <b>SHh</b> (bei 24" Antriebsrädern)	□ 41 auf Anfrage möglich: □ 42 □ 43
Sitzhöhe vorne <b>SHv</b> (bei 5" Lenkrädern)	□ 47 □ 48 □ 49 □ 50 □ 51 auf Anfrage möglich: □ 45 □ 46  Hinweis zu den Sitzhöhen:  Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu den Sitzhöhen im belasteten Zustand abzunehmen sind.
Kipppunkt <b>KP</b> (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	□ 6 □ 7 □ <u>8</u> □ 9 □ 10

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung. Sofern keine Angabe erfolgt, wird mit dem Standardwert ausgeliefert.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

Wir empfehlen ein Sitzgefälle (Differenz zwischen SHv und SHh) zwischen 5 cm - 12 cm.

Rahmenfarbe - Einfarbdesign					
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beis	pielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php				
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette					
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben  A9000100170-000	Roh, gestrahlt, nicht beschichtet  A9000100170-020  Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.				
Pulverfarben					
Weiß RAL 9016  ☐ glanz A9000100170-023  ☐ matt A9000100170-123 € 42,10	Brillant Silber  glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016  ☐ glanz A9000100170-001  ☐ matt A9000100170-101 € 42,10			
Schwarz RAL 9005         ☐ glanz A9000100170-003         ☐ matt A9000100170-019         € 42,10	Rein Orange RAL 2004  ☐ glanz A9000100170-022  ☐ matt A9000100170-122  € 42,10	Pink Magenta RAL 4010         ■ glanz A9000100170-037         ■ matt A9000100170-137 <b>€ 42,10</b>			
Pastellblau RAL 5024  ☐ glanz A9000100170-036  ☐ matt A9000100170-136 € 42,10	Lemon Green         ☐ glanz A9000100170-005         ☐ matt A9000100170-105 <b>42,10</b>	Gelb RAL 1023  ☐ glanz A9000100170-046  ☐ matt A9000100170-146 € 42,10			
Rot RAL 3001  ☐ glanz A9000100170-047  ☐ matt A9000100170-147 € 42,10	Lagoon Blue  ☐ glanz A9000100170-052  ☐ matt A9000100170-152  € 42,10	Athletic Grey RAL 7046  ☐ glanz A9000100170-050  ☐ matt A9000100170-150  € 42,10			
Muddy Grey RAL 7033  ☐ glanz A9000100170-051  ☐ matt A9000100170-151 € 42,10	Peach RAL 3022  ☐ glanz A9000100170-038  ☐ matt A9000100170-138 € 42,10				
Pulverfarben "Dormant"					
Tiefschwarz Effekt Silber  glanz A9000100170-007	Sky Blue glanz A9000100170-017	Marine Blau         ☐ glanz A9000100170-045         ☐ matt A9000100170-145       € 42,10			
Electric Green  ☐ glanz A9000100170-015  ☐ matt A9000100170-115  € 42,10	<b>Violett</b> ☐ glanz A9000100170-044	Fire Red  ☐ glanz A9000100170-018  ☐ matt A9000100170-118 € 42,10			
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben "Nasslack"					
€ 339,40					
Storm (Eisblau)  glanz A9000100170-500  matt A9000100170-501	Prairie (Roségold)  glanz A9000100170-504  matt A9000100170-505	Berry (Beere)  glanz A9000100170-526  matt A9000100170-527			
Blue Ocean  glanz A9000100170-522  matt A9000100170-523	Emerald (Smaragdgrün)  glanz A9000100170-514  matt A9000100170-515	Chili  glanz A9000100170-516  matt A9000100170-517			

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign					
Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.					
Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne) € 260,70					
Farbe bitte nachstehend wählen:					
Grundfarbe (am Rahmen hinten)	D				
Weiß RAL 9016	Brillant Silber	Anthrazit RAL 7016			
A9000100170-200	A9000100170-201	A9000100170-202			
Schwarz RAL 9005	Pastellblau RAL 5024	Lemon Green			
A9000100170-203	A9000100170-206	A9000100170-207			
Gelb RAL 1023	Lagoon Blue	Athletic Grey RAL 7046			
A9000100170-208	A9000100170-212	A9000100170-210			
Muddy Grey RAL 7033					
A9000100170-211					
Designfarbe (am Rahmen vorne)					
Schwarz RAL 9005	Lemon Green	Chili			
glanz A9000100170-259	glanz A9000100170-250	glanz A9000100170-253			
matt A9000100170-260	matt A9000100170-251	matt A9000100170-254			
Rein Orange RAL 2004	Emerald (Smaragdgrün)	Storm (Eisblau)			
glanz A9000100170-255	glanz A9000100170-274	glanz A9000100170-264			
matt A9000100170-256	matt A9000100170-275	matt A9000100170-265			
		_			
Prairie (Roségold)  glanz A9000100170-266	Berry (Beere)  glanz A9000100170-284	Blue Ocean  glanz A9000100170-280			
<b>=</b>	<b>=</b> °				
matt A9000100170-267	matt A9000100170-285	matt A9000100170-281			
Farbe - Anbauteile					
Hinweis: Die Anbauteile werden immer in Schwa		ı			
Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen	Lenkradgabel und Lagerblock  Schwarz A9000100173-003				
Schwarz A9000100171-003	GGHWa12 A3000100173-003				
Farbdesign Anbauteile nach Kun	denwunsch:				
Antriebsrad: Alu-Felge und Design-	Lenkrad: 5" Alu-Felge <sup>2</sup> (6-Speichen-Design)				
Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und	Rahmenfarbe 6.73.00				
Speichen schwarz	△ A9000100174-999 € 73,00				
Rahmenfarbe A9000100171-999 € 242,30	Auswahl aus Einfarbdesign				
Auswahl aus	(abweichend von der				
Einfarbdesign	Rahmenfarbe) A9000100174-998 € <b>84,60</b>				
(abweichend von der Rahmenfarbe)	Farbe:				
A9000100171-998 € <b>280,50</b>					
Farbe:	A9000100170-LLL				
A9000100170- LLL					
Spezieller Farbwunsch (Rahme	enfarbe - Einfarbdesign)				
Rahmenfarbe Einzelbeschaffung	Glanzgrad Farbbezeichnung	RAL Nummer			
Auswahl aus RAL Farbpalette	glanz				
☐ A9000100170-100 <b>€ 402,30</b>	matt ———				
Hinweis: Anbauteile nicht in Designfarben möglich					
<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe	ichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit	Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*			

- 4 - 2025-02-14 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten Bestellblatt Farben LIFT Rev. 12 □ = im Grundpreis □ = im Grundpreis □ = Position gewählt

Rahmen Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form x = SB - (	0.25 v USL ± 6 cm)	
Rahmenvorbau G-Form	Rahmenvorbau V-Form	
A9065100010 Kniewinkel 100° nur bei langem Rahmen A9065100011	A9065100020 Kniewinkel 100° ab SB 40 cm nur in Verbindung mit langem Rahmen möglich	
Kniewinkel 105°	A9065100021 Kniewinkel 105°	
Schiebegriffe		
Rückenrohr mit integriertem Griffbogen	Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert	Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt
☐ A9000401051-K <b>€ 126,60</b> gerade.	☐ A9000401050 <b>€ 126,60</b> ab RH 23 cm ab RH 42 cm bei Lordosegelenk	☐ A9000401076 <b>€ 234,80</b> abschraubbar ab RH 37 cm bei Lordosegelenk
Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908	Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908	Ausstattung ohne Schiebegriffe  A9000401000
A9000401060* € 210,10  Befestigung im Rückenrohr ab RH 30 cm bei Anpassrücken ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose ab RH 42 cm bei Lordosegelenk ab RH 43 cm bei Rückenschale	A9000401075* € 362,00 stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg	
Zusatzoption		
Rückenrohr mit Lordosewölbung	Rückenrohr mit Lordosegelenk	
☐ A9000400005-K <b>€ 111,10</b>	☐ A9065401020-K <b>€ 410,60</b> Rückenlehne auf Höhe der  Lordoseunterstützung zusätzlich abfaltbar ab RH 35 cm	
☐ 2 cm ☐ 3 cm	☐ 1 cm ☐ 2 cm ☐ 3 cm	

Rückenlehne			
Rückenlehne abfaltbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007 HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005  A9065400011 mit integrierten kunststoffummantelten Aluminium-Seitenteilen. Bis SB 36 cm nicht winkelverstellbar, ab SB 37 cm 7-fach winkelverstellbar Hinweis: Die Rückenlehne lässt sich erst ab SB 41 cm komplett abfalten. Bis SB 40 cm empfehlen wir daher die Zusatzoption "Rückenrohr mit Lordosegelenk".			
Rückenausstattung			
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der "Anpassrüd			
Anpassrücken und Rückenpolster  A9000802010-K001 Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche Ausstattung mit Rückenquerbügel	Rückenerhöhung + 3 - 5 cm  ☐ A9000802100 € 151,60  zu Rückenhöhe Nennmaß  Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebegriffen	Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem  ☐ A9000802011 € - 53,00  Ausstattung mit Rückenquerbügel	
Sitzbespannung			
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die "Sitzbespal	nnung Body Contour" ausgeliefert.		
Body Contour	Offenes Gurtsystem	Ausstattung ohne Sitzbespannung	
A9000801025-K	☐ A9000801010-K € <b>74,70</b>	A9000801050	
Sitzkissen			
Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard	Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard	Sitzkissenhöhe:	
☐ A9000805180-K* € 111,90	☐ A9000800300-K* € <b>155,40</b>	☐ 4 cm ☐ 6 cm	
Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus	Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus	Sitzkissenhöhe:	
bis 30x30 cm A9000805204-K* € <b>290,00</b>	Dis 30x30 cm A9000800311-K* € 342,80		
>30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K* € <b>422,00</b>	>30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K* € <b>465,90</b>		
Bezugsstoff:  Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberf Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugssto	läche ff "Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche" auso	geliefert.	

Hubmechanismus		
Bedienelement für	Zusätzlicher Halter für Bedienelement	
Sitzhöhenverstellung A9066300401	am Rahmenrohr geklemmt € 46,00	
rechts	A9066300402-001	
links	rechts	
Hinweis: Das Bedienelement ist nur rechts  ODER links möglich.	☐ links ☐ am Rückenquerbügel	
Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Bedienelement rechts ausgeliefert.	geklemmt € <b>56,50</b> A9066300402-002	
Kleiderschutz		
Kleiderschutz Aluminium über Rastfunkt Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar	tion abnehmbar	
in Anthrazit matt	in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)	in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)
■ A9000420215-K <b>€ 236,10</b>	☐ A9000420216-K <b>€ 302,00</b>	☐ A9000420217-K € <b>335,00</b>
Kleiderschutz Carbon Abdeckung dem Radlauf folgend		
☐ A9000420013-K <b>€ 547,30</b>		
Armauflagen		
Armauflage höhenverstellbar im Kleidersinklusive Kleiderschutz Aluminium mit Armpolster 25 cm lang über Rastfunktion abnehmbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar	schutz integriert	
in Anthrazit matt	in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei	in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
☐ A9000420014-K € <b>553,00</b>	Zweifarbdesign)  ☐ A9000420015-K € 603,80	Zweifarbdesign)  ☐ A9000420016-K € 629,20
Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert		
☐ A9000420017-K <b>€ 836,90</b>		
inklusive Kleiderschutz Carbon mit Armpolster 25 cm lang Über Rastfunktion abnehmbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar		
Radsturz		
*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring.	O 50 Austriah ana datum	40 Auto-barratatura
1° Antriebsradsturz  A9065202010-K	2,5° Antriebsradsturz  A9065202020-K	4° Antriebsradsturz  ☐ A9065202030-K
Gesamtbreite = ca. SB + 21 cm* ab SB 38 cm	Gesamtbreite = ca. SB + 23,5 cm* ab SB 36 cm	Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*
E-Adaptionen		
Vorbereitung zum Anbau "e-motion"	Rollstuhllieferung erfolgt an:	
☐ A9065201200-K <b>€ 488,30</b>	Alber GmbH (Bitte auch auf Seite 1 unter "Versandadresse	
Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") 4° Radsturz nur bis 60 kg Nicht in Kombination mit "e-motion DuoDrive" zugelassen.	abweichend" eintragen)  Fachhändler	

#### **Bremssystem** Sofern keine Angabe erfolgt, wird das "Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard" ausgeliefert. Empfehlung: Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt. Kniehebelbremssystem Kniehebelbremssystem Kniehebelbremssystem **Bremshebel Standard Bremshebel lang** Bremshebel 20° ausgestellt A9000701010-001 A9000701010-002 Bremshebel Standard A9000700002 Bremshebel lang A9000701010-004 Integralfeststellbremse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599 A9065702020 € 241,30 **Fußstütze** Sofern keine Angabe erfolgt, wird der "Fußbügel durchgehend" ausgeliefert. Fußbügel durchgehend Fußbügel nach hinten hochfaltbar Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399 A9016601010-K\* HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399 mit Rohr-Auflagebügel, A9016602010-K\* € 298,90 höhenverstellbar +/- 3 cm A9016602005-K\* € 279,00 mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und Bei Ausstattung der Fußstütze mit 20 mm Betätigungshebel mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter ab USL 42 cm ab USL 40 cm "Zubehör Fußstütze" wählen bei V-Form ab SB 38 cm nur bei V-Form und langem Rahmen Bei Ausstattung der Fußstütze mit Bei Ausstattung der Fußstütze mit "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter "Zubehör Fußstütze" wählen "Zubehör Fußstütze" wählen



Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399



Bei Ausstattung der Fußstütze mit "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte un "Zubehör Fußstütze" wählen

A9016603200-K € 327,00 mit gummierter Fußbrettauflage, höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar, nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar inkl. Rahmenverstärkung bei V-Form ab SB 40 cm



Rahmenvorbau abnehmbar, abschwenkbar mit geteilter Fußstütze HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9065630000-K € 821,10
höhenverstellbar, mit gummierter Auflage
Kniewinkel 105°
nur bei G-Form
bei kurzem Rahmen nur mit Integralbremse



Zubehör Fußstütze		
Fußbrettauflage gummiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303	Fußbrettseitenanschlag  A9000610100 € 58,00	
☐ A9000610000-K € 122,20 verschraubt, winkelverstellbar Tiefe: 14 cm	einstellbar nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert	
ARC ARTHY		
Adaptionen		
Kippstütze nach oben schwenkbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303		
A9065300100 abnehmbar durch Quickpin		
4" Lenkräder		
4" Lenkrad "Standard" Vollgummi schwarz	<b>4" Skaterollen (100 mm)</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401	4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401	☐ A9000501120 <b>€ 68,70</b>	☐ A9000501220 <b>€ 92,00</b>
A9000501011-004 (82A), pannensicher	pannensicher	pannensicher
4" CorMORun Lenkrad (100 mm)	4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)	
☐ A9000501042 <b>€ 168,00</b>	☐ A9000501230 <b>€ 206,30</b>	
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher	mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher	
Farbe der Felge: Schwarz inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)	Farbe: Schwarz, Felge in Silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)	
5" Lenkräder		
5" Lenkrad "Standard" PU schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401	5" Lenkrad "Standard" PU grau HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401	5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401
A9000501036-005 (82A), pannensicher	A9000501031-005 (82A), pannensicher	☐ A9000501221 <b>€ 92,00</b> pannensicher

5" Alu-Felge 6-Speichen-Design	5" CorMORun Lenkrad (125 mm)	5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)
<b>"gute Dämpfung"</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401	☐ A9000501041 <b>€ 176,00</b>	☐ A9000501232 <b>€ 206,30</b>
☐ Silber	mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, schwarz, pannensicher Farbe der Felge: Schwarz	mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber
Schwarz A9000501211  mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)	inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)	inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)
6" Lenkräder auf Anfrage nach Prüfung,	nur bei Rahmenvorbau V-Form.	
Lenkradgabel		
Farben der Lenkradgabel siehe "Farbe Anbauteil Sofern keine Angabe erfolgt, wird die "Lenkradga		
Lenkradgabel Standard	Lenkradgabel Heavy Duty	
A9000500100-K001	für hohe Belastungen Mehrgewicht ca. 100 - 150 gr.	
☐ A9000500100-K002 <b>€ 162,50</b>	☐ A9000510111-K001 € <b>52,40</b> mit Schraubachse	
mit Steckachse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403	☐ A90005101111-K002 <b>€ 212,50</b> mit Steckachse HMV Pos.Nr. 18.99.99.040	
Lenkradgabel-Wechselsatz "Standard" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403	Lenkradgabel-Wechselsatz "Heavy Duty" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403	Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert. Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter
☐ A9000500300-K <b>€ 288,10</b>	☐ A9000500301-K € <b>328,10</b>	der Rubrik "Lenkräder" eine zweite Auswahl ankreuzen.
Lenkradgabel Standard mit Steckachse	Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse	

# Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das "Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen" ausgeliefert.

#### Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

24" (ETRTO 540) A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht Nicht in Verbindung mit pannensicherer Bereifung

Nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	~	~	~	~	1
51 - 60 Kg	1	~	~	1	
61 - 70 Kg		1			



## Spinergy Laufrad "Spox Sport" mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540) A9000203550	€ 761,30
A3000203330	

☐ 25" (ETRTO 559) A9000201559 € **761,30** 

☐ 26" (ETRTO 590) A9000203555 € **761,30** 



#### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540) A9000203000-010 mit Liteline-Nabe (Bild links), radial verspeicht

bis 120 kg Körpergewicht

24" (ETRTO 540) A9000203000-020 mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),

radial verspeicht über 120 kg Körpergewicht





## Spinergy "Everyday Light Extreme" mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540) A9000203554

€ 929,30

Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B. höheres Körpergewicht) empfehlen wir das Spinergy Laufrad "Spox Sport" mit 24 PBO Speichen.



# Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540) A9000203100 € **153,20** 

☐ 25" (ETRTO 559) A9000203200 € **153,20** 

☐ 26" (ETRTO 590) A9000203300 € **153,20** 

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht

Einsatz bei hohen Belastungen





## Spinergy "Everyday Light Extreme" mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540) A9000203552

€ 929,30

Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B. höheres Körpergewicht) empfehlen wir das Spinergy Laufrad "Spox Sport" mit 24 PBO Speichen.



Greifringe		
x = Maß Greifringanbau		
allgemein: C □ x = 11 mm	Greifringanbau Burve + Gekko Greifringe: □ x = 10 mm □ x = 18 mm	
Edelstahl Ø 20 mm	Aluminium Ø 19 mm	Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet
24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205010-004  26" Greifring für 26" Rad A9000205010-006	silber eloxiert  24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205019-004	in Rahmenfarbe  HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)  □ = Oberfläche glanz □ = Oberfläche matt  Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.
		24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € <b>66,30</b> A9000205020-004
		☐ 26" Greifring für 26" Rad € <b>66,30</b> A9000205020-006
Aluminium Ø 19 mm	Titan Ø 19 mm	Silikon-Greifringüberzug HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901
poliert und harteloxiert	24" Greifring für	Fig. Graifring 24"
24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € <b>160,10</b> A9000205030-004	24" Rad und 25" Rad € <b>325,80</b> A9000205040-004  ☐ 26" Greifring für	für Greifring 24"  A9000205100-004  € 226,00
26" Greifring für 26" Rad € <b>160,10</b> A9000205030-006	26" Rad € <b>325,80</b> A9000205040-006	A9000205100-006  Oberfläche ohne Struktur, kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm.  € 226,00
Ultra-Grip "sehr griffig" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904	<b>Ergo-Grip</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904	Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil
24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205070-004 € <b>390,70</b>	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € <b>396,80</b> A9000205080-004	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205130-004  € 389,10
26" Greifring für 26" Rad € <b>390,70</b> A9000205070-006	26" Greifring für 26" Rad € 396,80 A9000205080-006 Anbau an Felge anliegend Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm € 389,10 Größe L A9000205140-004
	möglich.	☐ 26" Greifring für 26" Rad Profilhöhe 31 mm € 389,10 Größe L A9000205140-006

Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil  24" Greifring für	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm € <b>394,30</b> Größe L A9000205160-004	☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205135-004  ■ 454,00	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm  Größe L A9000205150-004
	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm € <b>454,00</b> Größe L A9000205145-004	
	26" Greifring für 26" Rad Profilhöhe 31 mm € <b>454,00</b> Größe L A9000205145-006	
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung	Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904  24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 517,50 A9000205170-004	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € <b>501,20</b> A9000205175-004	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € <b>513,20</b> A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter,
25" Greifring für 25" Rad A9000205170-005  € 517,50	25" Greifring für 25" Rad € <b>501,20</b> A9000205175-005	robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm
26" Greifring für 26" Rad A9000205170-006  € 517,50	26" Greifring für 26" Rad € 501,20 A9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm	
Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904	Ausstattung ohne Greifring A9000205990	
24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 501,20 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm		

## **Speichenschutz** Finger- und Speichenschutz "transparent" für 24" Rad € 201,10 A9000206300-004 für 26" Rad € 201,10 A9000206300-006 Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad **Bereifung** Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung "Schwalbe RightRun schwarz" ausgeliefert. Schwalbe "RightRun" Schwalbe "DownTown" Schwalbe "RightRun" Hochdruckleichtlaufbereifung Hochdruckleichtlaufbereifung **Profilbereifung** 24x1" (540-25) 24x1" (540-25) 24x1" (540-25) A9000204001-004 A9000204000-004 A9000204010-004 Farbe: Schwarz 7,5 bar 25x1" (559-25) 7,5 bar A9000204000-005 26x1" (590-25) A9000204000-006 Farbe: Grau, schwarz 7,5 bar Schwalbe "Marathon Plus Evolution" Schwalbe "Marathon Plus" Schwalbe "One" mit "smart guard" mit "smart guard" 24x1" (540-25) Pannenschutzprotektor Pannenschutzprotektor € 90,30 A9000204123-004 HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407 HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407 Farbe: Schwarz 24x1" (540-25) 9 bar 24x1" (540-25) € 47,80 € 47,80 A9000204030-014 A9000204030-004 Farbe: Grau, schwarzwand 25x1" (559-25) 10 bar € 47,80 A9000204030-015 26x1" (590-25) € 47,80 A9000204030-016 Farbe: Schwarz 10 bar **Pannensichere Bereifung** "Vollgummireifen" HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402 24x1" (540-25) € 119,10 A9000204201-004 Farbe: Schwarz Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad

Zubehör		
Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß	Handluftkompressor mit Manometer HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999	Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909
☐ A9000200096 € 102,70  Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm  Achsdurchmesser: 12 mm	☐ A9000901100 € <b>103,20</b> bis 14 bar	☐ A9065900000* € <b>133,40</b>
	The same	3 %
Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905	Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905	Beleuchtungsset SIGMA HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911
☐ A9000902100 € <b>78,30</b>	☐ A9000902110 <b>€ 62,60</b>	A9000903270 € 104,80  bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO-zugelassenes Beleuchtungsset
Transporttasche für Antriebsräder HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999		
für 24" Rad A9000903530-004 € <b>75,50</b> Ø 76 cm x 2 cm		
für 26" Rad A9000903530-006 € <b>75,50</b> Ø 83 cm x 2 cm		
- Review		
Separate Bestellblätter		
Kategorie "Reha-Technik Zubehör" z.B. Sitz- & Rückensysteme finden Sie unter: <a href="https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/">https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/</a>		
Dienstleistungen		
Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV	Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV	
☐ A9990000000 € <b>344,20</b>	☐ A9990000006 € <b>344,20</b>	

Anmerkungen und Notizen:	
Ort, Datum	Unterschrift Endkunde / Fachhändler