

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____



HUSK-E Adaptivbike mechanisch

**manuell ohne kraftunterstützenden Antrieb
bis 140 kg Anhängelast***

**Anhängelast = Nutzergewicht + Rollstuhl + am / im Rollstuhl
transportierte Gegenstände*

Grundausrüstung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Scheibenbremse Ø 180 mm mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich
- Mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Abstellständer mit längerem Bedienhebel
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- 20" Antriebsrad

A9117100050-020

€ 4.230,00

Hinweis: Das HUSK-E mechanisch lässt sich bei Bedarf mit einem Nachrüstsatz zum elektrisch unterstützten Handbike aufrüsten. Die Nachrüstsätze finden Sie unter ersatzteile.proactiv-gmbh.de.

Bitte beachten: Beim Kauf eines HUSK-E in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Nutzergewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Heavy Duty Ausführung

**Erweiterte Freigabe Anhängelast*
von 140 kg bis 170 kg**

☐ A9117100100 € 507,00

Nur in Verbindung mit HD-Adapter möglich.

Übersetzung

Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen

☐ A9117200050
Für eine höhere Endgeschwindigkeit

Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen

☐ A9117200051
Für ein sehr leichtes Ansprechverhalten

Kettenschaltung

**Shimano Deore 1x11 Rapid Fire
11-Gang Kettenschaltung**

☐ A9117200029
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %



**Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire
11-Gang Kettenschaltung**

☐ A9117200019 € 223,30
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 418 %



**Shimano Deore XT 1x11 Di2
mit Tasterbedienung
11-Gang Kettenschaltung**

☐ A9117200028 € 1.486,10
elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff über einen Taster.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 418 %

Schaltungstaster: Rechts ☐ Links ☐
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der
Schaltungstaster „Rechts“ montiert.



**Shimano Deore XT 1x11 Di2
mit Kinnbedienung
11-Gang Kettenschaltung**

☐ A9117200027 € 1.631,10
elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 418 %



Bremssystem

**Doppeltes hydraulisches Scheiben-
Bremssystem „Magura“**

☐ A9117300100 € 168,10

Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel
Feststellbremse über Arretierbügel am
Handgriff
Mechanische Feststell-Scheibenbremse
entfällt.

**Rücktrittscheibenbremse mechanisch
mit Kurbelfreischaltfunktion**

☐ A9117300110 € 738,40

Kompatibel mit Kettenschaltung und
Freilaufschalt-nabe.
Inkl. zweiter mechanischer Scheibenbremse als
Festbremse ausgeführt.
Die hydraulische Scheibenbremse entfällt.
In Verbindung mit:
- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 mm oder 175 mm
bis 120 kg Körpergewicht



**Fahrbremsen – Ergänzung für
mechanische Feststellbremse**

☐ A9117300120 € 116,10

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem
Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit
kann die mechanische Scheibenbremse als
Fahrbremse und Feststellbremse genutzt
werden.

Farbe Schutzblech

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 matt geliefert.

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Anthrazit RAL 7016 matt

☐ A9117500004

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Rein Orange RAL 2004 glanz

☐ A9117500006



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Lemon Green glanz

☐ A9117500007



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Individuelle Farbauswahl

☐ A9117500010 € 153,50

aus Farbpalette Einfarbdesign
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170-__ __ __

Farbe: _____

Bereifung

20x2,15" Schwalbe „Marathon 365“

☐ A9117105103
(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 5



20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

☐ A9117105102 € 28,70
(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 6



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

- ☐ Griffweite 40 cm
A9117500100-040
- ☐ Griffweite 45 cm
A9117500100-045
- ☐ Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- ☐ Griffweite 48 cm
A9117500100-048
- ☐ Griffweite 53 cm
A9117500100-053
- ☐ Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Tretlagerstütze

maximale Länge vom Drehpunkt in der Gabel bis zur Tretlagerwelle

- ☐ Länge 520 mm (kurz)
mittels gekürzten Halterohren
A9117500001 € 155,30
Empfehlung: bis ca. 165 cm Körpergröße
- ☒ Länge 570 mm (Standard)
A9117500008
Empfehlung: von ca. 165 cm bis 185 cm Körpergröße
- ☐ Länge 620 mm (lang)
mittels längerer Tretlagerdistanz
A9117500003 € 204,50
Empfehlung: ab ca. 185 cm Körpergröße

Standard Tretkurbel ☐ Länge 155 mm A9110600100-155 ☐ Länge 175 mm A9110600100-175 ☐ Länge 195 mm A9110600100-195 	Tetra Tretkurbel ☐ Länge 155 mm A9100600105-155 € 136,10 ☐ Länge 175 mm A9100600105-175 € 136,10 ☐ Länge individuell 140 mm bis 195 mm A9100600100 € 258,70 	
---	---	--

Handgriffe

Handballenauflage am Handgriff ☐ A9110601200 € 102,80 gepolstert, verschraubt, winkleinstellbar 	Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar ☐ A9110601101 € 169,40 	Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar ☐ A9110601102 € 191,60 sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug 
Tetra-Ergogriff freistehend ☐ A9100600001 € 164,60 Kurbelgriffe vertikal angeordnet verbreitert die Griffweite um 8,6 cm kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar 	Tetra-Schalengriffe ☐ A9110601100 € 172,40 	

Zubehör Bike

Rangierrollen für Abstellständer ☐ A9110900017 € 122,10 Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert 	Gepäcktaschen inkl. Halterung ☐ A9117900220 € 315,40 Halterungen an den Gabelholmen montiert Max. Belastungsgewicht je 5 kg 	SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer ☐ A9110900018 € 171,50 mit Trittfrequenz-Set, kabellos 
SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer ☐ A9110901000 € 70,10 kabellos, mit Halterung 		

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

☐ A9110700006 € 73,90

erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters
Ausführung Tetra, gebogen



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

☐ A9110700002 € 55,00

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

☐ Größe S (105 cm) A9000800016 € 241,80

☐ Größe M (125 cm) A9000800013 € 241,80

☐ Größe L (145 cm) A9000800014 € 241,80

☐ Größe XL (165 cm) A9000800017 € 241,80

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110700142 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz

Heavy Duty Ausführung

☐ A9110700144 € 816,70

für eine Anhängelast* von 140 kg - 220 kg

Zusätzlich bitte entsprechend auswählen:

Zentrierzapfen für Ø 25 mm
für A1 und A2

☐ A9110700022

Zentrierzapfen für Ø 40 mm
für 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 und 4teen

☐ A9110700023



TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701302 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz

Heavy Duty Ausführung

☐ A9110700146 € 816,70

für eine Anhängelast* von 140 kg - 200 kg



BUDDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701401 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz




Rollstuhl-Frontadapter Rechtsbedienung mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“ ☐ A9110701502 € 572,30 Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau Bedienung auf rechter Seite	Rollstuhl-Frontadapter HD Rechtsbedienung mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“ ☐ A9199701511 € 871,60 Adapter mit verstärkter Doppelrohr- Lenkkopfbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Anhängelast* 140 kg - 220 kg Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau	
Anbausituation bei PA Produkten: Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm		
Bitte nachfolgend Auswahl der Rahmenklemmung treffen:		
☐ Klemmbereich 95 mm A9110701525 Rohrdurchmesser 23-27 mm	☐ Klemmbereich 95 mm A9110701530 Rohrdurchmesser 28-32 mm	☐ Klemmbereich 95 mm A9110701535 Rohrdurchmesser 33-37 mm
☐ Klemmbereich 70 mm A9110900072 € 76,50 Rohrdurchmesser 23-27 mm	☐ Klemmbereich 70 mm A9110900078 € 76,50 Rohrdurchmesser 28-32 mm	☐ Klemmbereich 70 mm A9110900079 € 76,50 Rohrdurchmesser 33-37 mm
☐ Klemmbereich 75 mm A9199000080 € 268,10 Rahmenklemmung Küschall 2.0		
BITTE BEACHTEN: Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 - 27 mm und Klemmbereich 95 mm geliefert.		
Bitte nachfolgend Auswahl der Klemmhülse treffen:		
☐ Klemmhülse [80 mm] Im Standard enthalten Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad	☐ Klemmhülse [110 mm] A9199000117 € 46,70 Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad	☐ Klemmhülse [170 mm] A9199000154 € 56,60 Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad
BITTE BEACHTEN: Ohne Angabe wird die Klemmhülse mit 80 mm geliefert.		
Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung ☐ A9199701507 € 106,10 rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion. Nur in Verbindung mit Frontadapter		
		

Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- ☐ Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 € 370,00
- ☐ Für BUDDY
A9110100100-003 € 370,00
- ☐ Für TRAVELER
A9110100100-001 € 370,00
- 4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- ☐ Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you
A9110102001 € 564,70
- abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
Spur unabhängig einstellbar.
Bis 150 kg Nutzergewicht.

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

- ☐ 1° Sturz
☐ 4° Sturz
☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstandsverlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

- ☐ Für SPEEDY F2 / F3
A9015100005 € 746,80
- mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.
Bis 120 kg Nutzergewicht.

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

- ☐ 1° Sturz
☐ 4° Sturz
☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstandsverlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

- ☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

- ☐ A9990000011 € 354,50

Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel

- an einen PRO ACTIV Rollstuhl
☐ A9990000012 € 230,00

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- ☐ A9990000013 € 366,90

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel

inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

- ☐ A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- ☐ A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.