

Triride KIDS

€ 3.940,00

Medizinprodukteregister: 922795



CODE	BESCHREIBUNG
TR-KIDS A9140100400-012	bis 120 kg Anhängelast Ausstattung: Radgröße 12", programmierbare und anpassbare Elektronik (Software von Triride), 5 Geschwindigkeitsstufen, standardmäßig Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, Scheibenbremse, unterstütztes Ankoppeln, Tempomat, Display LCD Basic im Standard, IBS & ACC, zylinderförmiger Akku 36V 252 Wh Motorleistung: 540W

☐ Angebot: _____

☐ Bestellung: _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Anfrage-Nr.: _____

Bestell-Nr.: _____

SANITÄTSHAUS / FIRMENADRESSE:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Adresse: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

RECHNUNGSADRESSE ABWEICHEND:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Adresse: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

VERSANDADRESSE ABWEICHEND:

Name: _____
Adresse: _____

NUTZERDATEN / KOMMISSION:

Name, Vorname: _____
Adresse: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-datum: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Bitte beachten: Beim Kauf eines Triride in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

ROLLSTUHLLEIGENSCHAFTEN für Adapterdefinition

Marke _____

Modell _____

Durchmesser Vorderrohre _____

Sitzbreite _____

Sitztiefe (E) _____

Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (A)* _____

Boden bis Kniehöhe (D) _____

Länge d. gestreckten Arme von der Schulter (C) _____


Neigung der Vorderrohre _____

Rahmenlänge (B) _____

Breite Vorderrohre (F) _____

Nutzergewicht _____

*Für Rollstühle mit abnehmbarer Fußstütze

_____ mm
_____ cm
_____ cm
_____ cm
_____ cm
_____ cm
_____ Grad
_____ cm
_____ cm
_____ kg


Fußstütze:

☐ Fix

☐ Intern

☐ Abnehmbar

☐ Extern

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten.

Adapter

Triride Standard-Adapter

☐ Standard


Triride Zentraladapter

☐ BS-C-113 € 250,00

inkl. Triride Abstellständer BS-O-083,
ersetzt Triride Standard-Adapter


Kein Triride Adapter

☐ PRO ACTIV Adapter gewünscht
Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV
Adapter & Abstellständer"

MTW Kombination

☐ MTW - Trekking Power
wird mitbestellt
Bitte separates Bestellblatt ausfüllen und
beifügen

☐ Vorbereitung für MTW gewünscht
MTW wird nachträglich bestellt

Elektronik

IBS Intelligentes Bremssystem (Intelligent Braking System)

☒ BS-O-101 **Standard**

Intelligentes Bremssystem mit Einsatz der
elektronischen Bremse und Schonung der
Scheibenbremsen. Automatische Einstellung
des Bremsverhaltens entsprechend
eingestelltem Modus und der Geschwindigkeit.
Rekuperation. Bedienung über Bremstaster.

ICC Adaptiver Tempomat (Intelligent Cruise Control)

☒ BS-O-097 **Standard**

Tempomat hält die gewünschte
Geschwindigkeit automatisch auch bei Bergab-
Fahrten mit bergab. Rekuperation. Bedienung
über Taster.

ECODRIVE - vergrößerte Reichweite

☒ BS-O-086 **Standard**

Mit dem System sind fünf verschiedene
Fahrmodi wählbar. Beim ECO-Modus kann
dabei die Reichweite um bis zu 40% gesteigert
werden.

MDC Fahrkomfortsystem (Motion Direct Control)

☐ BS-O-113 € 145,00

Innovatives Fahrkomfortsystem - mit nur einer
Bedieneinheit das Triride beschleunigen und
abbremsen. Beim Loslassen des Gashebels
bremst die elektronische Bremse sofort ab.
Bergbrems- und Berganfahrassistent.

Daumenbremse

☐ BS-O-076 € 105,00

Zusätzliche Bremsauslösung über einen
Daumenschalter für das einfache, regulierbare
Bremsen. Nicht mit MDC kompatibel.


Bremsautomatik beim Loslassen des Gashebels

☐ BS-O-077 € 45,00

Bei Tetra-Ausstattung inklusive.



Display LCD

Display LCD Basic

☐ BS-C-076 **Standard**

2,2" LCD-Display



Display LCD Special mit USB

☐ BS-C-077 € 38,00

2,6" LCD-Display mit USB-Anschluss



Display LCD Colour mit USB

☐ BS-C-078 € 96,00

4,3" LCD-Farb-Display mit USB-Anschluss



Bereifung

12" City long life

☐ BS-R-353 **Standard**


12" Cross long life

☐ BS-R-297 **Standard**


Gashebel

Daumengas

☐ BS-R-299

Standard

Bedienung: Links ☐ Rechts ☐


Ergonomischer Gashebel

☐ Links
BS-R-349

€ 22,00
☐ Rechts
BS-R-348

€ 22,00


Bremsen

Einzelne mechanische Scheibenbremse

☐ Links
BS-R-319

Standard
☐ Rechts
BS-R-318

Standard

Hinweis: Nur links **oder** rechts möglich.
Sofern die beidseitige Auslösung gewünscht wird, muss BS-O-218 gewählt werden.

Einzelne, mechanische Feststellbremse

☐ Links
BS-O-203

€ 15,00
☐ Rechts
BS-O-273

€ 15,00


Einzelne hydraulische Scheibenbremse

☐ Links
BS-R-362

€ 135,00
☐ Rechts
BS-R-361

€ 135,00

Mechanische Scheibenbremse - doppelter Bremssattel

☐ BS-O-218

€ 165,00

Bedienung über einen rechten und einen linken Bremshebel

Hydraulische Scheibenbremse - doppelter Bremssattel

☐ BS-O-181

€ 248,00

Bedienung über einen rechten und einen linken Bremshebel

Lenker

Gerader Lenker

☐ BS-O-246

Standard

Lenkerbreite: ☐ 46 cm ☐ 50 cm


Ergonomischer Tetra-Lenker Zoom

☐ BS-O-208

Standard


Ergonomischer Lenker

☐ BS-O-107

Standard


Winkelverstellbare Verlängerungen für Tetra-Lenker

☐ BS-O-308

€ 152,00

Rahmenfarbe

Neutral (Titanstahlfarbe)

☐ BS-O-078

Standard

Schwarz RAL 9005

☐ BS-O-217-N

Standard

Weiß RAL 9003

☐ BS-O-217-W

Standard

Orange RAL 2004

☐ BS-O-217-A

Standard

Schutzblechfarbe

Schwarz

☐ BS-O-245

Standard

Orange

☐ BS-O-169

Standard

Composite Carbon

☐ BS-O-215

€ 106,00

Griffschrauben

Dreieckige Griffschrauben - Schwarz

☐ BS-O-301 **Standard**

Dreieckige Griffschrauben - Orange

☐ BS-O-127 **Standard**

Hebelgriffschrauben für Tetraplegiker

☐ BS-O-139 **€ 6,00**



Zusätzlicher Triride-Adapter für einen zweiten Rollstuhl

ROLLSTUHLLEIGENSCHAFTEN für Adapterdefinition

Marke: _____

Modell: _____

Durchmesser Vorderrohr: _____ mm

Sitzbreite: _____ cm

Sitztiefe (E): _____ cm

Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (A)*: _____ cm

Boden bis Kniehöhe (D): _____ cm

Länge d. gestreckten Arme von der Schulter (C): _____ cm

Neigung der Vorderrohre: _____ Grad

Rahmenlänge (B): _____ cm


Breite Vorderrohre (F): _____ cm

Nutzergewicht: _____ kg

*Für Rollstühle mit abnehmbarer Fußstütze

Fußstütze: ☐ Fix ☐ Intern

☐ Abnehmbar ☐ Extern



Triride Standard-Adapter

☐ Der Preis setzt sich aus den Adapterrahmen, -armen und -klemmen für den jeweiligen Rollstuhl zusammen. Preismitteilung erfolgt über ein Angebot für den angegebenen Rollstuhl



Triride Zentraladapter

☐ BS-C-113 **€ 380,00**
inkl. Triride Abstellständer BS-O-083, ersetzt Triride Standard-Adapter



Kein Triride Adapter

☐ PRO ACTIV Adapter gewünscht
Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV Adapter & Abstellständer"

Zubehör

Zweiter Akku 36 V 7 Ah 252 Wh Zylinder (ohne Halterung)

☐ BS-R-344 **€ 520,00**



Triride Abstellständer mit Rangierrollen - zentral, gebogen

☐ BS-O-083 **€ 165,00**

In Kombination mit Triride Adapter nutzbar.

Menge: _____



Triride Abstellständer mit Rangierrollen - seitlich, gerade

☐ BS-O-278 **€ 130,00**

In Kombination mit Triride Adapter nutzbar.

Menge: _____



Rückspiegel ☐ BS-O-229 € 32,00 Anbau: Links ☐ Rechts ☐ 	Klemmanschlag für Adaption ☐ BS-O-114 € 28,00 _____ Paar 	Frontlicht mit Displayaktivierung ☐ BS-O-081 € 105,00 
Frontlicht USB ☐ BS-O-198 € 32,00 	Rücklicht USB ☐ BS-O-180 € 36,00 	
Anmerkungen, Notizen & Hinweise		

PRO ACTIV Adapter & Abstellständer

PRO ACTIV Adapteranbau-Paket für Triride Zuggeräte

☐ A9140700000 € 281,20

Adapterbaugruppe mit Andockplatte zur Nutzung der „Quick-Snap-Adaption“. Inkl. Lenkungsfeststeller für PRO ACTIV Adapter (Art.Nr. A9140700001). Dieses Paket muss bestellt werden, wenn Sie einen PRO ACTIV Adapter für Ihr Triride nutzen möchten.



Lenkungsfeststeller für PRO ACTIV Adapter

☐ A9140700001 € 75,80

zur Blockierung der Lenkbewegung bei PRO ACTIV Handbike Adaptern. Baugruppe zur Adaption eines Triride Zuggerätes mit einem PRO ACTIV Quick-Snap Adapter. Die Lenkkopf-Feststellung ist ohne Werkzeug montierbar und abnehmbar.



INFO:

Sollten Sie bereits einen PRO ACTIV Adapter besitzen, können Sie Ihren bestehenden PRO ACTIV Adapter nutzen. Der Lenkungs-feststeller muss in diesem Fall bestellt und an Ihrem bestehenden Adapter montiert werden.

Wenn Sie bisher noch keinen PRO ACTIV Adapter besitzen, müssen Sie das Adapteranbau-Paket und einen der nachfolgend aufgeführten Adapter auswählen.

Kombinationsadapter: Starre Ausführung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9199000082 € 587,20

Zur Adaption von Triride-Produkten, welche mit dem PRO ACTIV Adapteranbau-Paket ausgestattet sind.

Im Lieferumfang sind die Rahmenbefestigungsklammern für das Rahmenrohr (ø 25 mm) enthalten. Der Lenkungsfeststeller wird für die starre Ausführung nicht benötigt. Adapter werkzeuglos abnehmbar für den einfachen Transport und ein kleines Packmaß.



Kombinationsadapter: Lenkbare Ausführung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9199000083 € 659,70

Zur Adaption von PRO ACTIV Handbikes und Zuggeräte sowie Triride-Produkte, welche mit dem PRO ACTIV Adapteranbau-Paket ausgestattet sind.

Die Rahmenbefestigungsklammern für das Rahmenrohr (ø 25 mm) und der Lenkungsfeststeller sind im Lieferumfang enthalten. Adapter werkzeuglos abnehmbar für den einfachen Transport und ein kleines Packmaß.



SPEEDY Starrrahmenadapter Linksbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110700141 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701300 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701400 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701500 € 572,30

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9199701510 € 871,60

Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht > 120 kg – 200 kg
Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

☐ A9110701525 **Standard**

Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm

☐ A9110701530 **Standard**

Rohrdurchmesser 28 mm - 32 mm

☐ A9110701535 **Standard**

Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm

Anbausituation bei PA Produkten:

Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm

Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 mm - 27 mm geliefert.

Adapteroptionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

☐ A9110700005 € 73,90

Gerade Ausführung
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

☐ A9110700006 € 73,90

Gebogene Ausführung
nur in Verbindung mit Frontadapter

Adaptionshilfe Zentrierzapfen

☐ A9110700002 € 55,00

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.

Weitere Optionen

PRO ACTIV Abstellständer mit gefederten Rangierrollen

☐ A9140900000 € 242,70

Nur in Kombination mit PRO ACTIV Adapteranbau-Paket und PRO ACTIV Adapter nutzbar.



Freischaltung max. Speed 12 km/h

☐ A9140900101 € 145,00

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO!

Empfehlung: Nutzung „Hydraulische Bremse - doppelter Bremssattel“ (Art.Nr. BS-O-181)

Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.

Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000012 € 230,00

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000013 € 366,90

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000008 **Standard**

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000005 **Standard**

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

RECHTLICHER HINWEIS für die Zuggeräte von Triride

Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h bzw. bis max. 20 km/h:

Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20 km/h bestellt werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des Triride in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe nur auf Privatgelände erlaubt ist. Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das Triride mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von

15km/h oder bis max. 20km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das Triride mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15km/h oder bis max. 20km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)