Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

CE

☐ ***Kostenvoranschlag Datum:*** _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:
Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

☐ ***Rechnungsadresse abweichend*** *(siehe unten)*
Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

☐ ***Versandadresse abweichend*** *(siehe unten)*
Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:
ID- / Kom.-Nr.: _____
Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

HUSK-E Adaptivbike

Ausführung mit Bafang Antriebssystem
bis 140 kg Anhängelast*

**Anhängelast = Nutzergewicht + Rollstuhl + am / im Rollstuhl transportierte Gegenstände*

- Souveräne Leistung für anspruchsvolles Gelände, steile Anstiege und lange Touren
- Direktes, feinfühliges Ansprechverhalten ab der ersten Kurbelumdrehung
- Mit praktischer Anfahrunterstützung über einen Gasgriff
- Ketten- und Nabenschaltungen möglich
- Scheibenbremse mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich

Grundausstattung

- Bafang Mittelmotor | 110Nm
- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter"
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Eine mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Eine hydraulische Scheibenbremse als Fahrbremse
- Abstellständer mit längerem Bedienhebel
- LED Beleuchtungsset für Bafang System
- Schutzblech
- 20" Antriebsrad
- Display klein
- Unterstützungsstufenschalter mit EIN/AUS-Taste und Licht-Taste

A9117100060-020 ***CHF 8.096,00***

Körpermaße
Körpergröße: _____ cm
Oberkörperhöhe: _____ cm
Nutzergewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Heavy Duty Ausführung

**Erweiterte Freigabe Anhängelast*
von 140 kg bis 170 kg**

☐ A9117100100 **CHF 531,20**
Nur in Verbindung mit HD-Adapter möglich.

Antriebssystem

Antrieb mit 110 Nm

◧ A9117100061
250W, 110Nm Drehmoment, Unterstützung bis 25 km/h, Anfahrhilfe bis 6 km/h

Antrieb mit 130 Nm

◧ A9117100062
500W, 130Nm Drehmoment, Unterstützung bis 25 km/h, Anfahrhilfe bis 20 km/h

Übersetzung

Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen

◧ A9117200050
Für eine höhere Endgeschwindigkeit

Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen

◧ A9117200051
Für ein sehr leichtes Ansprechverhalten

Schaltung

**Shimano Deore 1x11 Rapid Fire
11-Gang Kettenschaltung**

◧ A9117200026
Mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff rechts montiert.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %
mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm

SHIMANO DEORE

**SRAM Rival AXS 1x12
mit Tasterbedienung
12-Gang Kettenschaltung**

☐ A9117200037 **CHF 1.084,60**
Elektronische Funk- Kettenschaltung mit kleinem Akku am Schaltwerk und Knopfzelle im Schaltungstaster
Bedienung am Handgriff über einen Taster.

Bedienung: Rechts ☐ Links ☐
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bedienung „Rechts“ ausgeliefert.

12-Fach Kassette 11-44 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 400 %
mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm

**Rohloff 14-Gang Nabenschaltung
elektrisch mit Tasterbedienung**

☐ A9117200038 **CHF 2.060,00**
Elektronische Nabenschaltung über das Antriebssystem gespeist
Bedienung am Handgriff über einen Taster.

Bedienung: Rechts ☐ Links ☐
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bedienung „Rechts“ ausgeliefert.

mit einer Übersetzungsbandbreite von 500%.
mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm.

Rohloff E-14

Schaltung für Tetra-Konfiguration

**SRAM Rival AXS 1x12
mit Kinnbedienung**

☐ A9117200039 **CHF 1.243,20**
Elektronische Funk-Kettenschaltung mit Kinnbedienung.

Gangwechsel (hoch/runter) über einen Taster.

12-Fach Kassette 11-44 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 400 %

**Rohloff 14-Gang Nabenschaltung
mit Kinnbedienung**

☐ A9117200042 **CHF 2.184,00**
Elektronische Nabenschaltung über das Antriebssystem gespeist mit Kinnbedienung.

Gangwechsel (hoch/runter) über zwei Taster, am Tretlager mittig montiert.

Mit einer Übersetzungsbandbreite von 500 %

Rohloff E-14

Bremssystem

Doppeltes hydraulisches Scheiben-Bremssystem „Magura“

☐ A9117300100 **CHF 179,50**

Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel.
Feststellbremse über Arretierbügel am Handgriff.
Mechanische Feststell-Scheibenbremse entfällt.

Rücktrittscheibenbremse mechanisch mit Kurbelfreischaltfunktion Empfohlen für Tetra-Konfiguration

☐ A9117300110 **CHF 788,60**

Kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschaltnabe.
Inkl. zweiter mechanischer Scheibenbremse als Feststellbremse ausgeführt.
Die hydraulische Scheibenbremse entfällt.
In Verbindung mit:
- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 mm oder 175 mm
bis 120 kg Körpergewicht



Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse

☐ A9117300120 **CHF 124,00**

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit kann die mechanische Scheibenbremse als Fahrbremse und Feststellbremse genutzt werden.

Akkus und Zubehör

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku Bafang 48V 14,5Ah 696Wh
Reichweite: ca. 60 km - 100 km

◧ A9117900170
Montage links an der Gabel

Doppelakku Bafang 14,5Ah 696Wh
Reichweite ca. 120 km - 200 km

☐ A9117900180 **CHF 966,90**

Montage beidseitig an der Gabel, Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.
Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme des Akkus.
Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit Rechtsbedienung.

Farbe Schutzblech

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 matt geliefert.

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung
Anthrazit RAL 7016 matt

◧ A9117500004

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung
Rein Orange RAL 2004 glanz

◧ A9117500006

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung
Lemon Green glanz

◧ A9117500007

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung
Individuelle Farbauswahl

☐ A9117500010 **CHF 163,90**

aus Farbpalette Einfarbdesign Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170- ___ ___ ___

Farbe: _____

Bereifung

20x2,15" Schwalbe „Marathon 365“

◧ A9117105103
(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 5

20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

☐ A9117105102 **CHF 30,70**
(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 6

Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

◧ Griffweite 40 cm
A9117500100-040

◧ Griffweite 45 cm
A9117500100-045

◧ Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)
mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

◧ Griffweite 48 cm
A9117500100-048

◧ Griffweite 53 cm
A9117500100-053

◧ Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Tretlagerstütze
maximale Länge vom Drehpunkt in der Gabel bis zur Tretlagerwelle

☐ Länge 520 mm (kurz)
mittels gekürzten Halterohren **CHF 165,90**
A9117500012
Empfehlung: bis ca. 165 cm Körpergröße

◧ Länge 570 mm (Standard)
A9117500008
Empfehlung: von ca. 165 cm bis 185 cm Körpergröße

☐ Länge 620 mm (lang)
mittels längerer Tretlagerdistanz **CHF 218,40**
A9117500003
Empfehlung: ab ca. 185 cm Körpergröße

Standard Tretkurbel

◧ Länge 155 mm
A9110600100-155

◧ Länge 175 mm
A9110600100-175

◧ Länge 195 mm
A9110600100-195

Tetra Tretkurbel

☐ Länge 155 mm **CHF 145,30**
A9100600105-155

☐ Länge 175 mm **CHF 145,30**
A9100600105-175

☐ Länge individuell
140 mm bis 195 mm **CHF 276,30**
A9100600100

Handgriffe

Handballenauflage am Handgriff

☐ A9110601200 **CHF 109,80**
gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601101 **CHF 181,00**

Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601102 **CHF 204,60**
sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug

Tetra-Ergogriff freistehend

☐ A9100600001 **CHF 175,80**

Kurbelgriffe vertikal angeordnet
verbreitert die Griffweite um 8,6 cm
kombinierbar mit allen weiteren Handgriff-Optionen

Tetra-Schalengriffe

☐ A9110601100 **CHF 184,10**

Zubehör Bike

Rangierrollen für Abstellständer

☐ A9110900017 **CHF 130,40**

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert

Gepäcktaschen inkl. Halterungen für die Gabelholme

☐ A9117900220 **CHF 336,80**

zwei Gepäcktaschen mit je 5,8 l Volumen
Farbe Halterung: Silber
Farbe Taschen: Dark Sand
Max. Belastungsgewicht pro Seite: 5 kg

Verlagerung Abstellständerbedienung

☐ A9117900012 **CHF 218,70**

um 10 cm weiter nach oben

Fidlock TWIST Trinkflasche an der Tretlagerstütze montiert

☐ A9117900000 **CHF 57,40**

Flasche mit 450 ml Füllvolumen

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

☐ A9110700006 **CHF 78,90**

erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters
Ausführung Tetra, gebogen

Adaptionshilfe Zentrierzapfen

☐ A9110700002 **CHF 58,70**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern

Brustgurt zur Oberkörperfixierung

☐ Größe S (105 cm) A9000800016 **CHF 255,00**

☐ Größe M (125 cm) A9000800013 **CHF 255,00**

☐ Größe L (145 cm) A9000800014 **CHF 255,00**

☐ Größe XL (165 cm) A9000800017 **CHF 255,00**

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.
Farbe: Schwarz

Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter
Rechtsbedienung
mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110700142 **CHF 552,60**

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz

Heavy Duty Ausführung

☐ A9110700144 **CHF 813,90**

für eine Anhängelast* von 140 kg - 220 kg

Zusätzlich bitte entsprechend auswählen:

Zentrierzapfen für Ø 25 mm
für A1 und A2

☐ A9110700022

Zentrierzapfen für Ø 40 mm
für 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 und 4teen

☐ A9110700023

TRAVELER Faltrahmenadapter
Rechtsbedienung
mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701302 **CHF 590,90**

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz

Heavy Duty Ausführung

☐ A9110700146 **CHF 855,60**

für eine Anhängelast* von 140 kg - 200 kg

BUDDY Starrrahmenadapter
Rechtsbedienung
mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701401 **CHF 552,60**

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz

Rollstuhl-Frontadapter
Rechtsbedienung
mit Universalklemmung
und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701502 **CHF 629,50**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Rollstuhl-Frontadapter HD
Rechtsbedienung
mit Universalklemmung
und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9199701511 **CHF 913,10**

Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfanbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Anhängelast* 140 kg - 220 kg
Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

Bitte nachfolgend Auswahl der Rahmenklemmung treffen:

◧ Klemmbereich 95 mm
A9110701525
Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm

◧ Klemmbereich 95 mm
A9110701530
Rohrdurchmesser 28 mm - 32 mm

◧ Klemmbereich 95 mm
A9110701535
Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm

☐ Klemmbereich 70 mm **CHF 80,20**
A9110900072
Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm

☐ Klemmbereich 70 mm **CHF 80,20**
A9110900078
Rohrdurchmesser 28 mm - 32 mm

☐ Klemmbereich 70 mm **CHF 80,20**
A9110900079
Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm

☐ Klemmbereich 75 mm **CHF 280,80**
A9199000080
Rahmenklemmung Küschall 2.0

BITTE BEACHTEN:
Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 mm - 27 mm und Klemmbereich 95 mm geliefert.

Bitte nachfolgend Auswahl der Klemmhülse treffen:

◧ Klemmhülse [80 mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

☐ Klemmhülse [110 mm] **CHF 49,00**
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

☐ Klemmhülse [170 mm] **CHF 59,30**
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

BITTE BEACHTEN:
Ohne Angabe wird die Klemmhülse mit 80 mm geliefert.

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

☐ A9199701507 **CHF 113,30**

rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter

Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

☐ Für SPEEDY A1 / A2 A9110100100-002 **CHF 395,10**

☐ Für BUDDY A9110100100-003 **CHF 395,10**

☐ Für TRAVELER A9110100100-001 **CHF 395,10**

4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

☐ Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you A9110102001 **CHF 603,10**

abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
Spur unabhängig einstellbar.
Bis 150 kg Nutzergewicht.

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

☐ 1° Sturz

☐ 4° Sturz

☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstands-verlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.

Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

☐ Für SPEEDY F2 / F3 A9015100005 **CHF 782,30**

mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca.14 cm
Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV geprüft werden.
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte möglich.
Bis 120 kg Nutzergewicht.

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

☐ 1° Sturz

☐ 4° Sturz

☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstands-verlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.

Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 **CHF 378,60**

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

☐ A9990000011 **CHF 344,20**

Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000012 **CHF 223,30**

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000013 **CHF 356,20**

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel

inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

◧ A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

◧ A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum **Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.