



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____
Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____



LIFT activ

mit mechanischer Sitzhöhenverstellung

- Manuelle Sitzhöhenverstellung um 30 cm unterstützt durch individuell abgestimmte Hubfedern
- Auslösung der Hubfunktion über ergonomischen Griff
- Fahrwerk in Starrrahmenbauweise fest verschweißt
- Sitzeinheit in Starrrahmenbauweise mit Fahrwerk verschraubt
- Gesamtgewicht ab 14,5 kg

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

A9065100000 € 8.240,00

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Grundmaße


Körpermaße:

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg


Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____



Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Rollstuhlmaße:



Sitzbreite **SB**

☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46

Sitztiefe **ST**

Kurzer Rahmen (43 cm)				
☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44

Langer Rahmen (47 cm)				
☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43
☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48

Rückenhöhe **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30
☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48				

Unterschenkellänge **USL**

☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Sitzhöhe hinten **SHh**
(bei 24" Antriebsrädern)

☐ 41

auf Anfrage möglich: ☐ 42 ☐ 43

Sitzhöhe vorne **SHv**
(bei 5" Lenkrädern)

☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

auf Anfrage möglich: ☐ 45 ☐ 46

Hinweis zu den Sitzhöhen:

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu den Sitzhöhen im belasteten Zustand abzunehmen sind.

Kippunkt **KP**

(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)

☐ 6	☐ 7	☒ 8	☐ 9	☐ 10
----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird mit dem Standardwert ausgeliefert.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

Wir empfehlen ein Sitzgefälle (Differenz zwischen SHv und SHh) zwischen 5 cm - 12 cm.

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

☒ A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

☒ A9000100170-020

Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

☒ glanz A9000100170-023

☐ matt A9000100170-123 € 43,40

Brillant Silber

☒ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

☒ glanz A9000100170-001

☐ matt A9000100170-101 € 43,40

Schwarz RAL 9005

☒ glanz A9000100170-003

☐ matt A9000100170-019 € 43,40

Rein Orange RAL 2004

☒ glanz A9000100170-022

☐ matt A9000100170-122 € 43,40

Pink Magenta RAL 4010

☒ glanz A9000100170-037

☐ matt A9000100170-137 € 43,40

Pastellblau RAL 5024

☒ glanz A9000100170-036

☐ matt A9000100170-136 € 43,40

Lemon Green

☒ glanz A9000100170-005

☐ matt A9000100170-105 € 43,40

Gelb RAL 1023

☒ glanz A9000100170-046

☐ matt A9000100170-146 € 43,40

Rot RAL 3001

☒ glanz A9000100170-047

☐ matt A9000100170-147 € 43,40

Lagoon Blue

☒ glanz A9000100170-052

☐ matt A9000100170-152 € 43,40

Athletic Grey RAL 7046

☒ glanz A9000100170-050

☐ matt A9000100170-150 € 43,40

Muddy Grey RAL 7033

☒ glanz A9000100170-051

☐ matt A9000100170-151 € 43,40

Peach RAL 3022

☒ glanz A9000100170-038

☐ matt A9000100170-138 € 43,40

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

☒ glanz A9000100170-007

Sky Blue

☒ glanz A9000100170-017

Marine Blau

☒ glanz A9000100170-045

☐ matt A9000100170-145 € 43,40

Electric Green

☒ glanz A9000100170-015

☐ matt A9000100170-115 € 43,40

Violett

☒ glanz A9000100170-044

Fire Red

☒ glanz A9000100170-018

☐ matt A9000100170-118 € 43,40

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

€ 349,60

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-500

☐ matt A9000100170-501

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-504

☐ matt A9000100170-505

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-526

☐ matt A9000100170-527

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-522

☐ matt A9000100170-523

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-514

☐ matt A9000100170-515

Chili

☐ glanz A9000100170-516

☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 268,50

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Brillant Silber

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Die Anbauteile werden immer in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☒ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 249,60

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 288,90

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 75,20

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 87,10

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 414,40

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*


Rahmen

Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form $x = SB - (0,25 \times USL + 6 \text{ cm})$

Rahmenvorbau G-Form

☐ A9065100010
Kniewinkel 100°
nur bei langem Rahmen


☐ A9065100011
Kniewinkel 105°



Rahmenvorbau V-Form

☐ A9065100020
Kniewinkel 100°
ab SB 40 cm nur in Verbindung mit langem Rahmen möglich

☐ A9065100021
Kniewinkel 105°



Schiebegriffe

Ausstattung ohne Schiebegriffe

☐ A9000401000



Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K € 130,40
gerade



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ A9000401050* € 130,40
ab RH 23 cm
ab RH 42 cm bei Lordosegelenk



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 € 130,40
abschraubbar
ab RH 37 cm bei Lordosegelenk



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401060* € 216,40
Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose
ab RH 42 cm bei Lordosegelenk
ab RH 43 cm bei Rückenschale



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401075* € 372,90
stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert



Zusatzoption

Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K € 114,40
☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Rückenrohr mit Lordosegelenk

☐ A9065401020-K € 422,90
Rückenlehne auf Höhe der
Lordoseunterstützung zusätzlich abfaltbar
ab RH 35 cm
☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Rückenlehne

Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☐ A9065400011

mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen.

Bis SB 36 cm nicht winkelverstellbar,
ab SB 37 cm 7-fach winkelverstellbar

Hinweis: Die Rückenlehne lässt sich erst ab
SB 41 cm komplett abfallen. Bis SB 40 cm
empfehlen wir daher die Zusatzoption
„Rückenrohr mit Lordosegelenk“.



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

☐ A9000802010-K001

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche

Ausstattung mit Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „light“

☐ A9000802320-K001

Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene
Oberfläche

Polsterstärke: 9 mm

Ausstattung mit Rückenquerbügel

☐ A9000802320-K002

Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene
Oberfläche

Polsterstärke: 9 mm

Ausstattung ohne Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „Comfort“

☐ A9000815101-K

€ 131,40

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche

Polsterung vorne: 20 mm

Polsterung hinten: 5 mm

Ausstattung mit Rückenquerbügel

Rückenerhöhung + 3-5 cm

☐ A9000802100

€ 159,10

zu Rückenhöhe Nennmaß

Nur in Kombination mit
höhenverstellbaren Schiebegriffen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ A9000802011

€ - 53,00


Ausstattung mit Rückenquerbügel

Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.

Body Contour


☐ A9000801025-K



Offenes Gurtsystem

☐ A9000801010-K

€ 79,90





Ausstattung ohne Sitzbespannung

☐ A9000801050



Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* € 118,30

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* € 163,10

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm A9000805204-K* € 301,70

☐ >30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K* € 437,70

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm A9000800311-K* € 356,10

☐ >30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K* € 482,90

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Hubmechanismus

Mechanische Sitzhöhenverstellung um 30 cm

über Gasdruckfedern bis ca. 100 kg

- ☐ Auslösung rechts A9065300401-K*
☐ Auslösung links A9065300402-K* € 110,70

Hinweis: Die Auslösemechanik ist nur rechts
ODER links möglich.
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die
„Auslösung rechts“ ausgeliefert.

Kleiderschutz

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Kleiderschutz Aluminium in Anthrazit matt“ ausgeliefert.

Kleiderschutz Aluminium

starr an der Armstütze befestigt
Abdeckung dem Radlauf folgend



in Anthrazit matt

☐ A9065403210-K*

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

☐ A9065403211-K* € 80,10

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign möglich)

☐ A9065403212-K* € 120,40

Kleiderschutz Carbon

starr an der Armstütze befestigt
Abdeckung dem Radlauf folgend

☐ A9065403213-K* € 547,30

Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring.

1° Antriebsradsturz

☐ A9065202010-K
Gesamtbreite = ca. SB + 21 cm*
ab SB 38 cm

2,5° Antriebsradsturz

☐ A9065202020-K
Gesamtbreite = ca. SB + 23,5 cm*
ab SB 36 cm

4° Antriebsradsturz

☐ A9065202030-K
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

☐ A9065201200-K € 502,90

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion,
1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")
4° Radsturz nur bis 60 kg
Nicht in Kombination mit „e-motion DuoDrive“
zugelassen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH

(Bitte auch auf Seite 1 unter „Versandadresse
abweichend“ eintragen)

☐ Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

Empfehlung: Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

☐ Bremshebel Standard
A9000700002

☐ Bremshebel lang
A9000701010-004



Integralfeststellbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599

☐ A9065702020 € 248,50



Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Fußbügel durchgehend

☐ A9016601010-K*
mit Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602005-K* € 287,40

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
ab USL 40 cm
nur bei V-Form und langem Rahmen
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602010-K* € 307,90

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und
20 mm Betätigungshebel
ab USL 42 cm
bei V-Form ab SB 38 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016603200-K € 336,80

mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar
inkl. Rahmenverstärkung
bei V-Form ab SB 40 cm



Rahmenvorbau abnehmbar, abschwenkbar mit geteilter Fußstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9065630000-K € 845,70

höhenverstellbar, mit gummierter Auflage
Kniewinkel 105°
nur bei G-Form
bei kurzem Rahmen nur mit Integralbremse



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K € 125,90

verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm



Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 € 59,70

einstellbar
nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Adaptionen

Kippstütze nach oben schwenkbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☒ A9065300100
abnehmbar durch Quickpin



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 € 70,80
pannensicher



4" Sicherheitsleuchttrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 € 94,80
pannensicher



4" CorMORun Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501042 € 173,00
mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 € 206,30
mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Sicherheitsleuchttrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501221 € 94,80
pannensicher



5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ Silber A9000501210 € 179,80 ☐ Schwarz A9000501211 € 179,80 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm) 	5" CorMORun Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501041 € 181,30 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, schwarz, pannensicher Farbe der Felge: schwarz inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) 	5" Frog Legs Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501232 € 206,30 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) 
6" Lenkräder auf Anfrage nach Prüfung, nur bei Rahmenvorbau V-Form.		
Lenkradgabel		
Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“. Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.		
Lenkradgabel Standard ☐ A9000500100-K001 mit Schraubachse ☐ A9000500100-K002 € 167,40 mit Steckachse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403 	Lenkradgabel Heavy Duty für hohe Belastungen Mehrgewicht ca. 100 - 150 gr. ☐ A9000510111-K001 € 54,00 mit Schraubachse ☐ A9000510111-K002 € 218,90 mit Steckachse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403 	Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert. Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.
Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403 ☐ A9000500300-K € 296,70 Lenkradgabel Standard mit Steckachse 	Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403 ☐ A9000500301-K € 337,90 Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse 	

Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203122
mit Liteline-Nabe, radial verspeicht
Nicht in Verbindung mit pannensicherer
Bereifung
nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen


- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
mit Liteline-Nabe (Bild links),
radial verspeicht
bis 120 kg Körpergewicht
- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht
über 120 kg Körpergewicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 157,80
- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 157,80
- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 157,80
mit Alu-Hochflanschnabe,
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 784,10
- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 784,10
- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 784,10



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554 € 957,20
- Empfehlung: Bei starker Belastung
(z.B. höheres Körpergewicht) empfehlen wir
das Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO
Speichen.



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552 € 957,20
- Empfehlung: Bei starker Belastung
(z.B. höheres Körpergewicht) empfehlen wir
das Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO
Speichen.



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205020-004 € 68,30
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205020-006 € 68,30



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205030-004 € 164,90
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205030-006 € 164,90



Titan Ø 19 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205040-004 € 335,60
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205040-006 € 335,60




Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- ☐ für Greifring 24"
A9000205100-004 € 232,80
- ☐ für Greifring 26"
A9000205100-006 € 232,80

Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205070-004 € 402,40
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205070-006 € 402,40



Ergo-Grip HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205080-004 € 402,40
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205080-006 € 402,40
- Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie
sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm
möglich.



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
Profilhöhe 24 mm
A9000205130-004 € 402,40
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
Profilhöhe 31 mm
Größe L
A9000205140-004 € 402,40
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
Profilhöhe 31 mm
Größe L
A9000205140-006 € 402,40



Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205160-004 € 402,40 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = Schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205135-004 € 467,60 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205145-004 € 467,60 ☐ 26" Greifring für 26" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205145-006 € 467,60 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205150-004 € 520,70 
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205170-004 € 520,70 ☐ 25" Greifring für 25" Rad A9000205170-005 € 520,70 ☐ 26" Greifring für 26" Rad A9000205170-006 € 520,70 	Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205175-004 € 520,70 ☐ 25" Greifring für 25" Rad A9000205175-005 € 520,70 ☐ 26" Greifring für 26" Rad A9000205175-006 € 520,70 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205185-004 € 520,70 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205195-004 € 520,70 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

☐ für 24" Rad € 207,10
A9000206300-004

☐ für 26" Rad € 207,10
A9000206300-006

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-25)
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarz
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004

7,5 bar



Schwalbe „Marathon Plus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-014

☐ 25x1" (559-25) € 49,20
A9000204030-015

☐ 26x1" (590-25) € 49,20
A9000204030-016

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „Marathon Plus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-004

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) € 93,00
A9000204123-004

Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

☐ 24x1" (540-25) € 122,70
A9000204201-004

Farbe: Schwarz

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad




Zubehör

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 € 105,80

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“



Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000206400* € 166,40

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder oder Liteline-Nabe



Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 € 106,30
bis 14 bar



Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9065900000* € 137,40



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 € 80,60



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 € 64,50



Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 € 107,90

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO-zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 € 77,80
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad
A9000903530-006 € 77,80
Ø 83 cm x 2 cm



Aufstehhilfe Haltegriffe über Rastbolzen

☐ A9060403200 € 470,30

abnehmbar, höhenverstellbar
Montage am Sitzrohr
Je nach Sitzbreite ist eine Kollision mit
Fahrwerk und / oder Bremse möglich und kann
zu Einschränkungen der Höhenverstellbarkeit
führen.



Separate Bestellblätter

Kategorie „Reha-Technik Zubehör“

z.B. Sitz- & Rückensysteme

finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 16 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt
Bestellblatt LIFT activ Rev. 06